

DEWALT®

디월트 가격표

전동공구 · 수작업공구 · 공구함 · 액세서리



2020년 2월 기준

GUARANTEED TOUGH.™

The DeWalt logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. A bright yellow lightning bolt graphic strikes down from the top left corner of the page, passing behind the logo.The Flexvolt logo features the brand name in a bold, sans-serif font, with 'FLEX' in white and 'VOLT' in red. Below the logo, the tagline 'POWER OF CORDED. | FREEDOM OF CORDLESS.' is written in a smaller, white, sans-serif font.


OUR HISTORY OF GUARANTEED TOUGH.

**디월트는 지난 98여년간 전 세계적으로 사랑받아온
전문가용 프리미엄 전동공구 브랜드입니다.**

지난 1922년 레이몬드 디월트에 의해 설립된 디월트는 수십여 년 간 뛰어난 품질과 내구성으로 전 세계의 전문기술자, 공업 및 상업분야의 작업자, 제조 및 유지관리 분야의 종사자들이 가장 신뢰하는 제품으로 자리매김 하였습니다. 더불어 지난 수 년간 세계에서 가장 빠르게 성장한 산업용 전동공구 브랜드로 주목받았습니다.

1923년 레이몬드 디월트가 발명한 래디얼 암 쏘(RADIAL ARM SAW)는 뛰어난 품질과 내구성으로 이 분야의 표준이 되었습니다. 또한 전문 기술자들 사이에서 내구성이 뛰어난 고성능 제품으로 인식되어 우수한 품질과 성능은 디월트의 트레이드 마크가 되었습니다. 오늘날 이러한 신뢰는 다양한 고성능 산업용 전동공구와 액세서리 제품에도 적용되고 있습니다.

GUARANTEED TOUGH.™



TRUSTED BY PROFESSIONALS

**전문가들이 인정한 고품질 프리미엄 공구,
더 강력해진 디월트의 모든 것**



CONTENTS

CORDLESS POWER TOOLS

충전공구



플렉스볼트 콘크리트 커팅쏘	08
플렉스볼트 충전 예초기	08
플렉스볼트 충전 그라인더	08
플렉스볼트 충전 로터리 햄머	08
플렉스볼트 충전 각도절단기	09
플렉스볼트 충전 플런저쏘	09
플렉스볼트 충전 원형톱	09
플렉스볼트 충전 컷쏘	10
플렉스볼트 충전 체인톱	10
플렉스볼트 충전 블로워	10
충전 임팩 드라이버	10
충전 임팩 렌치	12
충전 스크류 드라이버	13
충전 스크류건	13
충전 햄머드릴 드라이버	14
충전 드릴 드라이버	16
충전 자이로 스크류 드라이버	17
멀티세트	18
콤보키트	18

충전 그라인더	20
충전 광택기	20
충전 컷쏘	20
충전 햄머	21
로터리 햄머 집진기	21
충전 메탈커터	22
충전 원형톱	22
충전 각도절단기	23
충전 멀티커터	23
충전 대패	23
충전 직쏘	23
충전 밴드쏘	23
충전 전산볼트 커터	24
충전 드라이월 커터	24
탐지장비	24
스피커	25
충전 송풍기	25
충전 선풍기	25
충전 청소기	25
충전 작업등	26

BATTERIES & CHARGERS

배터리 및 충전기



리튬 이온 & XR 리튬 이온 배터리팩 / 충전기 / 어댑터	28
--------------------------------------	----

배터리 충전 시간	29
-----------	----

CORDED POWER TOOLS

유선공구



소형 로터리 햄머	32
컴비네이션 햄머	32
파괴 햄머	32
임팩 렌치	33
일반드릴	33
진동드릴	33
광택기	34
소형 앵글 그라인더	34
대형 앵글 그라인더	34
각도절단기	35
금속절단기	36
각도절단기 액세서리	36
각도절단기 스탠드	37

테이블쏘	38
플런저쏘	38
원형톱	38
컷쏘	38
직쏘	39
전기대패	39
자동대패	39
원형샌더	39
열풍기	40
멀티커터	40
트리머	40
송풍기	40
집진기	40



HAND TOOLS

수작업 공구



레이저	43
측정공구	45
절단공구	46
타카공구	47

타격공구	48
육각렌치	49
플라이어	49
압착공구	50

STORAGE

공구함



터프시스템	52
티스텍	53
소프트백	54

다용도 공구함	55
터프 파우치	56
작업대	56

ACCESSORIES

엑세서리



햄머 드릴 비트	58
철공용 드릴 비트	62
컷쏘날	63
직쏘날	64
멀티커터 엑세서리	65
절단/연마	66
원형톱날	66
임팩 드라이버 엑세서리	67
엑세서리 세트	68
다이아몬드 블레이드	69

플런지소 엑세서리	69
각도절단기 엑세서리	69
테이블쏘 엑세서리	69
밴드쏘 엑세서리	69
매거진 비트	69
자동대패 엑세서리	70
전기대패날	70
내시경 카메라 엑세서리	70
충전네일러 엑세서리	70
로터리 햄머/ 집진기 엑세서리	70

LENOX

레녹스

레녹스 엑세서리	72
----------	----



디월트 충전공구 전압표시 안내

디월트 제품의 미주지역 전압표기 방식과 국내 전압표기 방식의 차이로 인한 혼선을 줄이기 위해,
2019년부터 디월트 충전공구 전압표기 방식이 일부 변경됩니다.



표기전압을 공칭전압에서 최대전압으로 변경

[대상 제품] 디월트 충전공구 및 배터리, 충전기 전 제품

[적용 시점] 2019년 3월 이후 모든 신제품 적용,
기존 제품은 순차적으로 적용

[적용 범위] 제품 안내용 디자인 라벨은 **최대전압** 표기,
제품 전기사양 스티커 및 매뉴얼 상에는
공칭전압/최대전압 **병행** 표기
- 병행 표기 예시: 18V (20V MAX)

[동일 전압 안내]

공칭전압 표기		최대전압 표기
10.8V	=	12V MAX
18V		20V MAX
54V		60V MAX

[유의 사항]

※ 기존 제품의 전압 표기 변경 기간 동안 제품 내 구성품 간에 전압표기가 상이할 수 있으나 (예시: 본체는 20V MAX, 배터리는 18V), 추가적으로 인증 관련 시험이 진행된 것은 아닙니다. 전압 표기 방법의 변경일 뿐 동일한 제품이므로 성능이나 보증기간 등의 차이는 전혀 없습니다.



CORDLESS POWER TOOLS

충전공구

- > 플렉스볼트 콘크리트 커팅쏘
- > 플렉스볼트 충전 예초기
- > 플렉스볼트 충전 그라인더
- > 플렉스볼트 충전 로터리 햄머
- > 플렉스볼트 충전 각도절단기
- > 플렉스볼트 충전 플렌지쏘
- > 플렉스볼트 충전 원형톱
- > 플렉스볼트 충전 컷쏘
- > 플렉스볼트 충전 체인톱
- > 플렉스볼트 충전 블로워
- > 충전 임팩 드라이버
- > 충전 임팩 렌치
- > 충전 스크류 드라이버

- > 충전 스크류 건
- > 충전 햄머드릴 드라이버
- > 충전 드릴 드라이버
- > 충전 자이로 스크류 드라이버
- > 멀티세트
- > 콤보키트
- > 충전 그라인더
- > 충전 광택기
- > 충전 컷쏘
- > 충전 햄머
- > 로터리 햄머 집진기
- > 충전 메탈커터
- > 충전 원형톱

- > 충전 각도절단기
- > 충전 멀티커터
- > 충전 대패
- > 충전 직쏘
- > 충전 밴드쏘
- > 충전 전산볼트 커터
- > 충전 드라이월 커터
- > 탐지장비
- > 스피커
- > 충전 송풍기
- > 충전 선풍기
- > 충전 청소기
- > 충전 작업등

60V MAX 플렉스볼트 콘크리트 커팅쏘

DCS690 시리즈	DCS690X2	NEW	1,916,000	60V MAX (54V)	60V 3.0 / 20V 9.0	6.4
	DCS690N	NEW	1,360,000	60V MAX (54V)	베어툴	5.2

54V 플렉스볼트 충전 예초기

DCM5713 시리즈	DCM5713X2	NEW	1,174,000	54	54V 3.0 / 18V 9.0	6.8
	DCM5713N	NEW	434,000	54	베어툴	5.6

54V XR 플렉스볼트 충전 그라인더

DCG414 시리즈	DCG414T2	932,000	54	54V 2.0 / 18V 6.0	3.1
	DCG414N	330,000	54	베어툴	2.1

54V XR 플렉스볼트 충전 햄머 SDS-PLUS

DCH333 시리즈	DCH333X2	1,546,000	54	54V 3.0 / 18V 9.0	4.9
	DCH333NT	928,000	54	베어툴	3.7

54V XR 플렉스볼트 충전 햄머 SDS-MAX

DCH481 시리즈	DCH481X2	1,752,000	54	54V 3.0 / 18V 9.0	6.6
	DCH481N	1,134,000	54	베어툴	5.4

충전 컷오프쏘 / 충전 예초기
충전 그라인더
충전 로터리 햄머

FLEXVOLT
POWER OF CORDLESS | FREEDOM OF CONCRETE

DCS690X2



60V MAX 플렉스볼트 콘크리트 커팅쏘	
무부하 회전 수	0 - 6,500 rpm
날 지름	230 mm
최대 작업 능력	82 mm
내경	22.2 mm
배터리 타입	X2 - 60V 3.0Ah (20V 9.0Ah) / N - 베어툴

*다이아몬드날 전용

DCG414T2



54V XR 플렉스볼트 충전 그라인더	
무부하 회전 수	9,000 rpm
최대 출력	1700 W
배터리 타입	T2 - 54V 2.0 Ah (18V 6.0 Ah) / N - 베어툴

DCM5713X2



54V 플렉스볼트 충전 예초기	
무부하 회전 수	0 - 5,100 / 5,500 rpm
절단 폭	380 mm
출발 지름	2.0 mm
배터리 타입	X2- 54V 3.0Ah (18V 9.0Ah) / N - 베어툴

DCH333X2



54V XR 플렉스볼트 충전 햄머 SDS - PLUS	
타격세기	3.5 J
무부하 회전 수	0 - 1,000 rpm
분당 타격 수	0 - 4,320 bpm
최대 작업 능력	철재 13 mm, 목재 30 mm, 석재 30 mm
배터리 타입	X2 - 54V 3.0 Ah (18V 9.0 Ah) / NT - 베어툴

DCH481X2



54V XR 플렉스볼트 충전 햄머 SDS - MAX

타격 세기	6.1 J
무부하 회전 수	0 - 540 rpm
분당 타격 수	0 - 3,150 bpm
최대 작업 능력	콘크리트 40 mm, 코어비트 100 mm
배터리 타입	X2 - 54V 3.0 Ah (18V 9.0 Ah) / N - 베어툴

2x 60V MAX 플렉스볼트 BL 12인치 슬라이딩 각도절단기

DHS780 시리즈	DHS780T2	NEW
	DHS780N	NEW

가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
2,250,000	2x 60V MAX (54V)	60V 2.0 / 20V 6.0	26.5
1,800,000	2x 60V MAX (54V)	배어툴	25.5

54V XR 플렉스볼트 충전 슬라이딩 각도절단기

DCS777 시리즈	DCS777T2	1,628,000
	DCS777N	1,134,000
DCS778 시리즈	DCS778T2	1,814,000
*단종예정	DCS778N	1,340,000

가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
1,628,000	54	54V 2.0 / 18V 6.0	16.0
1,134,000	54	배어툴	15.0
1,814,000	54	54V 2.0 / 18V 6.0	16.8
1,340,000	54	배어툴	15.8

54V XR 플렉스볼트 충전 플런지쏘

DCS520 시리즈	DCS520T2	1,300,000
	DCS520NT	800,000

가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
1,300,000	54	54V 2.0 / 18V 6.0	5.7
800,000	54	배어툴	4.7

54V XR 플렉스볼트 충전 원형톱

DCS575 시리즈	DCS575T2	998,000
	DCS575N	412,000

가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
998,000	54	54V 2.0 / 18V 6.0	4.6
412,000	54	배어툴	3.6

충전 슬라이딩 각도절단기
충전 플런지쏘
충전 원형톱

FLEXVOLT
POWER BY CORDLESS FREEDOM OF CORDLESS

DCS777T2

FLEXVOLT

54V XR 플렉스볼트 충전 슬라이딩 각도절단기

무부하 회전 수	6,300 rpm
날 지름	216 mm
내경	30 mm / 25.4 mm
최대 베벨 각도	좌 48°
마이터 각도	좌 50° / 우 50°
배터리 타입	T2 - 54V 2.0 Ah (18V 6.0 Ah) N - 배어툴



90°/90°	280 x 60mm
45°/90°	180 x 60mm

DCS520T2

FLEXVOLT

54V XR 플렉스볼트 충전 플런지쏘

무부하 회전 수	2,500 - 4,200 rpm
날 지름	165 mm
최대 작업 능력	90°:59mm (레이 사용시)
베벨 능력	47°
배터리 타입	T2 - 54V 2.0 Ah (18V 6.0 Ah) / N - 배어툴



DHS780T2

NEW **FLEXVOLT** **BL MOTOR**

2x 60V MAX 플렉스볼트 BL 12인치 슬라이딩 각도절단기

무부하 회전 수	0 - 3,800 rpm
날 지름	305 mm
최대 베벨 각도	좌 49° / 우 49°
마이터 각도	좌 50° / 우 60°
배터리 타입	T2 - 60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah) N - 배어툴



90°/90°	345 x 76mm
45°/90°	345 x 44mm
90°/45°	244 x 76mm
45°/45°	190 x 76mm

DCS778T2

FLEXVOLT *단종예정

54V XR 플렉스볼트 충전 슬라이딩 각도절단기

무부하 회전 수	4,100 rpm
날 지름	250 mm
내경	30 mm / 25.4 mm
최대 베벨 각도	좌 48°
마이터 각도	좌 50° / 우 50°
최대 작업 능력	0° 마이터시: 305 x 85 mm, 45° 마이터시: 215 x 85 mm
배터리 타입	T2 - 54V 2.0 Ah (18V 6.0 Ah) / N - 배어툴



DCS575T2

FLEXVOLT **BL MOTOR**

54V XR 플렉스볼트 충전 원형톱

날 지름	184 - 190 mm
무부하 회전 수	5,800 rpm
최대 절단 깊이	90°:67mm / 45°:49mm
최대 출력	1,500 W
배터리 타입	T2 - 54V 2.0 Ah (18V 6.0 Ah) / N - 배어툴



*톱날 포함 - 24T

54V XR 플렉스볼트 충전 컷소

DCS388 시리즈	DCS388T2	976,000	54	54V 2.0/18V 6.0	4.5
	DCS388N	392,000	54	베어툴	3.5

54V XR 플렉스볼트 충전 체인톱

DCM575 시리즈	DCM575X2	1,152,000	54	54V 3.0 / 18V 9.0	5.6
	DCM575N	434,000	54	베어툴	4.4

54V XR 플렉스볼트 충전 블로워

DCM572 시리즈	DCM572X1	732,000	54	54V 3.0 / 18V 9.0	4.4
	DCM572N	310,000	54	베어툴	3.2

20V MAX XR 리튬이온 충전 임팩 드라이버

DCF809 시리즈	DCF809P2	NEW	623,800	20V MAX (18V)	5.0	1.6
	DCF809L2	NEW	559,200	20V MAX (18V)	3.0	1.4
	DCF809N	NEW	200,000	20V MAX (18V)	베어툴	1.0

충전 컷소
충전 체인톱
충전 블로워

FLEXVOLT
POWER OF CORDLESS. FREEDOM OF CHARGE.

DCS388T2

FLEXVOLT BL MOTOR



54V XR 플렉스볼트 충전 컷소

분당 스트로크	0 - 3,000 spm
스트로크 길이	28 mm
최대 출력	1,550 W
배터리 타입	T2 - 54V 2.0 Ah (18V 6.0 Ah) / N - 베어툴

DCM575X2

FLEXVOLT BL MOTOR



54V XR 플렉스볼트 충전 체인톱

바 길이	40 cm
최대 체인 속도	15 m/s
최대 절삭 길이	40 cm
오일 용량	115 ml
배터리 타입	X2 - 54V 3.0 Ah (18V 9.0 Ah) / N - 베어툴

DCM572X1

FLEXVOLT BL MOTOR



54V XR 플렉스볼트 충전 블로워

분당 송풍량	423 cfm
최대 풍속	207 km/hr
배터리 타입	X1 - 54V 3.0 Ah (18V 9.0 Ah) / N - 베어툴

충전 임팩 드라이버

더 빠르고 강력해진
브러쉬리스 2세대!

BRUSHLESS
MOTOR



DCF809P2

NEW BL MOTOR



20V MAX XR 리튬이온 충전 임팩 드라이버

척 크기	1/4" (6.35mm HEX)
무부하 회전 수	0 - 2,800 rpm
분당 타격 수	0 - 3,200 ipm
최대 토크	190 Nm
배터리 타입	P2 - 5.0Ah / L2 - 3.0Ah / N - 베어툴

18V XR 리튬이온 충전 임팩 드라이버

		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCF887 시리즈	DCF887P2A	732,000	18	5.0	1.5
	DCF887M2A	688,000	18	4.0	1.5
	DCF887D2A	600,000	18	2.0	1.3
	DCF887N	268,000	18	배어툴	0.9
DCF885 시리즈	DCF885P2	688,000	18	5.0	1.5
	DCF885M2	644,000	18	4.0	1.5
	DCF885N	228,000	18	배어툴	0.9

12V MAX 충전 컴팩트 임팩 드라이버

DCF801 시리즈	DCF801D2	NEW	365,600	12V MAX (10.8V)	2.0	1.0
	DCF801N	NEW	164,000	12V MAX (10.8V)	배어툴	0.8

10.8V XR 리튬이온 충전 컴팩트 임팩 드라이버

DCF815 시리즈	DCF815D2T	333,400	10.8	2.0	1.0
	DCF815N	140,000	10.8	배어툴	0.8

DCF887P2A



* 디젤트 정통 토션왕날비트(DWA13MS) 포함



18V XR 리튬이온 충전 임팩 드라이버

척 크기	1/4" (6.35mm HEX)
무부하 회전 수	0 - 1,000 / 2,800 / 3,250rpm
분당 타격 수	0 - 3,800 ipm
최대 토크	205 Nm
배터리 타입	P2A - 5.0 Ah / M2A - 4.0 Ah / D2A - 2.0 Ah / N - 배어툴

DCF885P2



18V XR 리튬이온 충전 임팩 드라이버

척 크기	1/4" (6.35mm HEX)
무부하 회전 수	0 - 2,800 rpm
분당 타격 수	0 - 3,200 ipm
최대 토크	155 Nm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / M2 - 4.0 Ah / N - 배어툴

DCF801D2



12V MAX 충전 컴팩트 임팩 드라이버

척 크기	1/4" (6.35mm HEX)
무부하 회전 수	0 - 950 / 1,950 / 2,850 rpm
분당 타격 수	0 - 3,600 ipm
최대 토크	163 Nm
배터리 타입	D2 - 2.0Ah / N - 배어툴

DCF815D2T



10.8V XR 리튬이온 충전 컴팩트 임팩 드라이버

척 크기	1/4" (6.35mm HEX)
무부하 회전 수	0 - 2,450 rpm
분당 타격 수	0 - 3,400 ipm
최대 토크	107 Nm
배터리 타입	D2 - 2.0 Ah / N - 배어툴



18V XR 리튬이온 충전 임팩 렌치

DCF880 시리즈	DCF880P2	732,000	18	5.0	1.6
	DCF880M2	688,000	18	4.0	1.6
	DCF880N	268,000	18	베어툴	0.9

18V XR 리튬이온 충전 하이토크 임팩 렌치

DCF899 시리즈	DCF899HP2	822,000	18	5.0	3.2
	DCF899HN	372,000	18	베어툴	2.6

18V XR 리튬이온 충전 미드토크 임팩 렌치

DCF894 시리즈	DCF894P2	798,000	18	5.0	2.1
	DCF894N	352,000	18	베어툴	1.5

12V MAX 충전 컴팩트 임팩 렌치

DCF902 시리즈	DCF902D2	NEW	398,000	12V MAX (10.8V)	2.0	1.0
	DCF902N	NEW	180,000	12V MAX (10.8V)	베어툴	0.8

충전 임팩 렌치

더 빠르고 강력해진 브러시리스 2세대!

**BRUSHLESS
MOTOR**



DCF880P2



18V XR 리튬이온 충전 임팩 렌치

무부하 회전 수	0 - 2,300 rpm
분당 타격 수	0 - 2,700 ipm
최대 토크	203 Nm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / M2 - 4.0 Ah / N - 베어툴

DCF899HP2



18V XR 리튬이온 충전 하이토크 임팩 렌치

무부하 회전 수	0 - 400 / 1,200 / 1,900 rpm
분당 타격 수	0 - 2,400 ipm
최대 토크	950 Nm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴

DCF894P2



18V XR 리튬이온 충전 미드토크 임팩 렌치

무부하 회전 수	0 - 900 / 2,000 / 2,000 rpm
분당 타격 수	0 - 3,000 ipm
최대 토크	447 Nm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴

DCF902D2



12V MAX 충전 컴팩트 임팩 렌치

척 크기	3/8"
무부하 회전 수	0 - 2,850 / 0 - 1,000 / 0 - 2,850 rpm
분당 타격 수	0 - 3,600 ipm
최대 토크	168 Nm
스위치 타입	트리거
배터리 타입	D2 - 2.0Ah / N - 베어툴

12V MAX 충전 컴팩트 스크류 드라이버

			가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCF601 시리즈	DCF601D2	NEW	344,200	12V MAX (10.8V)	2.0	0.9
	DCF601N	NEW	150,000	12V MAX (10.8V)	배어툴	0.7

10.8V XR 리튬이온 충전 컴팩트 스크류 드라이버

DCF610 시리즈	DCF610D2T		290,400	10.8	2.0	0.9
	DCF610N		110,000	10.8	배어툴	0.7

18V XR 리튬이온 충전 연발 드라이얼 스크류건

DCF620 시리즈	DCF620D2K		844,000	18	2.0	1.8
	DCF620N		330,000	18	배어툴	1.0
	DCF6201		186,000	DCF620N 전용 액세서리 (연발 매거진)		0.3

충전 스크류 드라이버 충전 스크류건

**BRUSHLESS
MOTOR**



DCF601D2



12V MAX 충전 컴팩트 스크류 드라이버

척 크기	6.35 mm HEX
무부하 회전 수	0 - 1,100 rpm
스위치 타입	트리거
최대 토크	8 Nm
토크 조절	15+1단계 (MAX)
배터리 타입	D2 - 2.0Ah / N - 배어툴



DCF610D2T

10.8V XR 리튬이온 충전 컴팩트 스크류 드라이버

척 크기	1/4" (6.35mm HEX)
무부하 회전 수	0-1,050 rpm
최대 토크	8 Nm
최대 작업 능력	목재 19 mm, 철재 10 mm, 스크류 6 mm
배터리 타입	D2 - 2.0Ah / N - 배어툴



DCF620D2K



18V XR 리튬이온 충전 연발 드라이얼 스크류건

척 크기	1/4" (6.35mm HEX)
무부하 회전 수	0 - 4,400 rpm
최대 토크	30 Nm
최대 나사 지름	4.2 mm
배터리 타입	D2 - 2.0 Ah / N - 배어툴



DCF6201

연발 매거진 (DCF620 전용)

사용 가능 나사 길이	20 - 57 mm
----------------	------------



20V MAX XR 리튬이온 충전 햄머드릴

DCD709 시리즈	DCD709P2
	DCD709L2
	DCD709N

가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
645,200	20V MAX (18V)	5.0	1.8
580,800	20V MAX (18V)	3.0	1.6
220,000	20V MAX (18V)	베어툴	1.2

18V XR 리튬이온 프리미엄 충전 햄머드릴

DCD996 시리즈	DCD996P2
	DCD996N

864,000	18	5.0	2.2
412,000	18	베어툴	1.6

18V XR 리튬이온 충전 햄머드릴

DCD796 시리즈	DCD796P2
	DCD796M2
	DCD796D2
	DCD796N
DCD985 시리즈	DCD985M2
	DCD985N

754,000	18	5.0	1.8
710,000	18	4.0	1.8
622,000	18	2.0	1.6
290,000	18	베어툴	1.2
798,000	18	4.0	2.3
372,000	18	베어툴	1.7

충전 햄머드릴 드라이버

더 빠르게! 더 오래!

**BRUSHLESS
MOTOR**



DCD709P2



20V MAX XR 리튬이온 충전 햄머드릴

척 크기	13 mm
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,650 rpm
분당 타격 수	0 - 7,650 / 28,050 bpm
최대 토크	26 Nm / 65 Nm
최대 작업 능력	목재 30 mm, 금속 13 mm, 석재 13 mm
배터리 타입	P2 - 5.0Ah / L2 - 3.0 Ah / N - 베어툴



DCD996P2



18V XR 리튬이온 프리미엄 충전 햄머드릴

척 크기	1.5 - 13 mm
무부하 회전 수	드릴: 0 - 450 / 1,300 / 2,000 rpm 햄머: 0 - 500 / 1,500 / 2,250 rpm
분당 타격 수	0 - 8,600 / 25,500 / 38,250 bpm
최대 토크	66 / 95 Nm
최대 작업 능력	목재 55 mm, 철재 15 mm, 석재 13 mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴



DCD796P2



18V XR 리튬이온 충전 햄머드릴

척 크기	1.5 - 13 mm
무부하 회전 수	0 - 550 / 2,000 rpm
분당 타격 수	0 - 9,350 / 34,000 bpm
최대 토크	70 Nm
최대 작업 능력	목재 40 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / M2 - 4.0 Ah D2 - 2.0 Ah / N - 베어툴



DCD985M2

18V XR 리튬이온 충전 햄머드릴

척 크기	1.5 - 13 mm
무부하 회전 수	0 - 575 / 1,350 / 2,000 rpm
분당 타격 수	0 - 9,775 / 22,950 / 34,000 bpm
최대 토크	80 Nm
최대 작업 능력	목재 50 mm, 철재 13 mm, 석재 16 mm
배터리 타입	M2 - 4.0 Ah / N - 베어툴



18V XR 리튬이온 충전 햄머드릴

		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCD785 시리즈	DCD785P2	688,000	18	5.0	1.7
	DCD785M2	644,000	18	4.0	1.7
	DCD785D2	556,000	18	2.0	1.5
	DCD785N	228,000	18	배어툴	1.2

12V MAX 충전 컴팩트 햄머드릴

DCD706 시리즈	DCD706D2	NEW	376,000	12V MAX (10.8V)	2.0	-
	DCD706N	NEW	160,000	12V MAX (10.8V)	배어툴	-

10.8V XR 리튬이온 충전 햄머드릴

DCD716 시리즈	DCD716D2T	354,800	10.8	2.0	1.0
	DCD716N	150,000	10.8	배어툴	0.9

충전 햄머드릴 드라이버

최대 작업 시간!
최대 효율 보장!



DCD785P2



18V XR 리튬이온 충전 햄머드릴

척 크기	1.5 - 13mm
무부하 회전 수	0 - 600 / 2,000 rpm
분당 타격 수	0 - 10,200 / 34,000 bpm
최대 토크	60 Nm
최대 작업 능력	목재 35mm, 철재 13mm, 석재 13mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / M2 - 4.0 Ah D2 - 2.0 Ah / N - 배어툴

DCD706D2

NEW



12V MAX 충전 컴팩트 햄머드릴

척 크기	1.5 - 10 mm
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 rpm
분당 타격 수	0 - 22,500 bpm
최대 토크	57.5 Nm
최대 작업 능력	목재 20 mm, 금속 10 mm, 석재 10 mm
배터리 타입	D2 - 2.0Ah / N - 배어툴

DCD716D2T



10.8V XR 리튬이온 충전 햄머드릴

척 크기	10 mm
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,500 rpm
분당 타격 수	0 - 6,000 / 22,500 bpm
최대 토크	30 Nm
최대 작업 능력	목재 20 mm, 철재 10 mm
배터리 타입	D2 - 2.0 Ah / N - 배어툴



20V MAX XR 리튬이온 충전 드릴

			가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCD708 시리즈	DCD708P2	NEW	602,200	20V MAX (18V)	5.0	1.7
	DCD708L2	NEW	537,800	20V MAX (18V)	3.0	1.5
	DCD708N	NEW	180,000	20V MAX (18V)	베어틀	1.1

18V XR 리튬이온 프리미엄 충전 드릴

DCD991 시리즈	DCD991P2		822,000	18	5.0	2.1
	DCD991N		372,000	18	베어틀	1.5

18V XR 리튬이온 충전 드릴

DCD791 시리즈	DCD791P2		710,000	18	5.0	1.7
	DCD791M2		664,000	18	4.0	1.7
	DCD791D2		576,000	18	2.0	1.5
	DCD791N		248,000	18	베어틀	1.1

충전 드릴 드라이버

리튬이온 충전공구의 우수한 성능과 내구성!

BRUSHLESS MOTOR



DCD708P2



20V MAX XR 리튬이온 충전 드릴

척 크기	13 mm
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,650 rpm
최대 토크	26 / 65 Nm
최대 작업 능력	목재 30 mm, 철재 13 mm
배터리 타입	P2 - 5.0Ah / L2 - 3.0 Ah / N - 베어틀



DCD991P2



18V XR 리튬이온 프리미엄 충전 드릴

척 크기	1.5 - 13mm
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,300 / 2,000 rpm
최대 토크	66 / 95 Nm
최대 작업 능력	목재 55 mm, 철재 15 mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어틀



DCD791P2



18V XR 리튬이온 충전 드릴

무부하 회전 수	0 - 550 / 2,000 rpm
최대 토크	70 Nm
최대 작업 능력	목재 50 mm, 철재 13 mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / M2 - 4.0 Ah D2 - 2.0 Ah / N - 베어틀



18V XR 리튬이온 충전 드릴

		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCD780 시리즈	DCD780M2	600,000	18	4.0	1.9
	DCD780D2	510,000	18	2.0	1.7
	DCD780N	186,000	18	배어틀	1.3

12V MAX 충전 컴팩트 드릴

DCD701 시리즈	DCD701D2	NEW 365,600	12V MAX (10.8V)	2.0	1.1
	DCD701N	NEW 150,000	12V MAX (10.8V)	배어틀	0.9

10.8V XR 리튬이온 충전 컴팩트 드릴

DCD710 시리즈	DCD710D2T	339,800	10.8	2.0	1.1
	DCD710N	140,000	10.8	배어틀	0.9

7.2V 충전 자이로 스크류 드라이버

DCF680 시리즈	DCF680G2	222,000	7.2	1.0	0.5
------------	----------	---------	-----	-----	-----

충전 드릴 드라이버

우수한 모터 내구성!

BRUSHLESS MOTOR



DCD780M2



18V XR 리튬이온 충전 드릴

무부하 회전 수	0 - 600 / 2,000 rpm
최대 토크	60 Nm
최대 작업 능력	목재 38 mm, 철재 13 mm
배터리 타입	M2 - 4.0 Ah / D2 - 2.0 Ah N - 배어틀

DCD701D2



NEW BL MOTOR

12V MAX 충전 컴팩트 드릴

척 크기	1.5 - 10 mm
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 rpm
최대 토크	57.5 Nm
토크세팅	15+1단계 (MAX)
스위치 타입	트리거
배터리 타입	D2 - 2.0 Ah / N - 배어틀

DCD710D2T



10.8V XR 리튬이온 충전 컴팩트 드릴

척 크기	10 mm
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,500 rpm
최대 토크	25 Nm
최대 작업 능력	목재 19 mm, 철재 10 mm, 스크류 6 mm
토크세팅	16단
배터리 타입	D2 - 2.0 Ah / N - 배어틀

DCF680G2



7.2V 충전 자이로 스크류 드라이버

무부하 회전 수	430 rpm
최대 토크	4.0 Nm
비트홀더	6.35 mm

*자이로 기능 : 작동스위치를 누르고 원하는 방향으로 공구를 돌리면 모터가 자동으로 방향을 인식하여 작동됨

18V XR 리튬이온 충전 멀티세트

멀티세트		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	케이스
DCK550DMP		1,988,000	18	2.0 / 4.0 / 5.0	소프트백
DCK450M3		1,484,000	18	4.0	소프트백
DCK485M3		1,464,000	18	4.0	소프트백

18V XR 리튬이온 충전 콤보키트

콤보키트		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	케이스
DCK299P1T1		1,198,000	18	18V 5.0 Ah / 54V 2.0 Ah (18V 6.0 Ah)	소프트백
DCK266P2		1,086,000	18	5.0	터프시스템
DCK266M2		1,042,000	18	4.0	터프시스템
DCK285P2		976,000	18	5.0	터프시스템
DCK285M2		932,000	18	4.0	터프시스템

멀티세트 / 콤보키트

세트 구성으로 더욱 편리하게!

BRUSHLESS MOTOR



DCK550DMP



18V XR 리튬이온 충전 멀티세트

배터리 타입 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah

구성품 DCF887N, DCD796N, DCG412N, DCS391N, DCS331N, DCB182, DCB183, DCB184, DCB102



DCK450M3



18V XR 리튬이온 충전 멀티세트

배터리 타입 4.0 Ah

구성품 DCF887N, DCD791N, DCS331N, DCL050N, DCB182(3개), DCB115



DCK485M3



18V XR 리튬이온 충전 멀티세트

배터리 타입 4.0 Ah

구성품 DCF885N, DCD785N, DCG412N, DCS391N, DCB182(3개), DCB115



DCK299P1T1



18V XR 리튬이온 충전 콤보키트

배터리 타입 18V 5.0 Ah, 54V 2.0 Ah(18V 6.0 Ah)

구성품 DCF887N, DCD996N, DCB546, DCB184, DCB118



DCK266P2



18V XR 리튬이온 충전 콤보키트

배터리 타입 P2 - 5.0 Ah / M2 - 4.0 Ah

구성품 DCD796N, DCF887N, DCB184(2개), DCB115



DCK285P2



18V XR 리튬이온 충전 콤보키트

배터리 타입 P2 - 5.0 Ah / M2 - 4.0 Ah

구성품 DCD785N, DCF885N, DCB184(2개), DCB115



* M2는 DCB184가 아닌 DCB182(2개) 포함

* M2는 DCB184가 아닌 DCB182(2개) 포함

18V XR 리튬이온 충전 콤보키트			가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	케이스
콤보키트	DCK2062P2	NEW	839,000	18	5.0	소프트백
12V MAX 충전 콤보키트						
콤보키트	DCK2110D2T	NEW	526,800	12V MAX (10.8V)	2.0	티스택
10.8V XR 리튬이온 충전 콤보키트						
콤보키트	DCK211D2T		494,800	10.8	2.0	티스택

콤보키트

세트 구성으로 더욱 편리하게!

**BRUSHLESS
MOTOR**



DCK2062P2

NEW



18V XR 리튬이온 충전 콤보키트

배터리 타입 P2 - 5.0 Ah

구성품 DCD709N, DCF809N,
DCB184(2개), DCB115

DCK2110D2T

NEW



12V MAX 충전 콤보키트

배터리 타입 2.0 Ah

구성품 DCF801N, DCD701N,
DCB127(2개), DCB112

DCK211D2T



10.8V XR 리튬이온 충전 콤보키트

배터리 타입 2.0 Ah

구성품 DCD710N, DCF815N, DCL508N,
DCB127(2개), DCB112

18V XR 리튬이온 충전 그라인더

		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCG405 시리즈	DCG405P2	776,000	18	5.0	2.3
	DCG405N	290,000	18	베어툴	1.7
DCG412 시리즈	DCG412N	248,000	18	베어툴	1.9

20V MAX 충전 광택기

DCM848 시리즈	DCM848P2	NEW	838,800	20V MAX (18V)	5.0	-
	DCM848N	NEW	400,000	20V MAX (18V)	베어툴	-

18V XR 리튬이온 충전 컷쏘

DCS367 시리즈	DCS367P2	838,800	18	5.0	2.9
	DCS367N	380,000	18	베어툴	2.3
DCS380 시리즈	DCS380M2	776,000	18	4.0	3.2
	DCS380N	310,000	18	베어툴	2.6

충전 그라인더
충전 광택기
충전 컷쏘

DCG405P2



18V XR 리튬이온 충전 그라인더

무부하 회전 수	9,000 rpm
날 지름	125 mm
스핀들 나사	M10
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴

DCG412N



18V XR 리튬이온 충전 그라인더

무부하 회전 수	0 - 8,000 rpm
날 지름	125 mm
스핀들 나사	M10
배터리 타입	N - 베어툴

DCM848P2



20V MAX 충전 광택기

무부하 회전 수	2,000 - 5,000 rpm
진동폭	15 mm
패드사이즈	125 mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴

DCS367P2



18V XR 리튬이온 충전 컷쏘

분당 스트로크	0 - 2,900 spm
스트로크 길이	28.6 mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴

DCS380M2



18V XR 리튬이온 충전 컷쏘

분당 스트로크	0 - 2,950 spm
스트로크 길이	28.6 mm
본체 길이	425 mm
배터리 타입	M2 - 4.0 Ah / N - 베어툴

18V XR 리튬이온 충전 컴팩트 컷쏘

		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCS387 시리즈	DCS387M2	776,000	18	4.0	2.8
	DCS387N	352,000	18	베어툴	2.2

10.8V XR 리튬이온 충전 미니 컷쏘

DCS310 시리즈	DCS310D2	338,000	10.8	2.0	1.4
	DCS310N	162,000	10.8	베어툴	1.2

18V XR 리튬이온 충전 햄머 SDS-PLUS

DCH133 시리즈	DCH133P2	822,000	18	5.0	3.0
	DCH133N	352,000	18	베어툴	2.3

20V MAX 리튬이온 충전 3모드 SDS-PLUS

DCH263 시리즈	DCH263P2	NEW	881,800	20V MAX (18V)	5.0	3.3
	DCH263KN	NEW	380,000	20V MAX (18V)	베어툴	2.7

로터리 햄머 집진기

DCH263 전용	DWH205DH	NEW	240,000	-	-	-
-----------	----------	-----	---------	---	---	---

충전 컷쏘 충전 햄머 / 집진기

DCS387M2



18V XR 리튬이온 충전 컴팩트 컷쏘

분당 스트로크	0 - 2,900 spm
스트로크 길이	28.6 mm
본체 길이	363 mm
배터리 타입	M2 - 4.0 Ah / N - 베어툴

DCS310D2



10.8V XR 리튬이온 충전 미니 컷쏘

분당 스트로크	0 - 2,700 spm
스트로크 길이	14.3 mm
배터리 타입	D2 - 2.0 Ah / N - 베어툴

DCH133P2



18V XR 리튬이온 충전 햄머 SDS-PLUS

타격 세기	2.6 J
무부하 회전 수	0 - 1,500 rpm
분당 타격 수	0 - 5,500 bpm
최대 작업 능력	목재 30mm, 철재 13mm, 석재 26mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴

DCH263P2



20V MAX 리튬이온 충전 3모드 SDS-PLUS

타격 세기	3.0 J
무부하 회전 수	0 - 1,165 rpm
분당 타격 수	0 - 4,300 bpm
최대 작업 능력	목재 25mm, 철재 13mm, 석재 28mm
배터리 타입	P2 - 5.0Ah / KN - 베어툴

DWH205DH



로터리 햄머 집진기

호환	DCH263 전용
----	-----------

18V XR 리튬이온 충전 3모드 SDS-PLUS

		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCH283 시리즈	DCH283P2	1,264,000	18	5.0	4.3
	DCH283NT	784,000	18	베어툴	3.6

18V XR 리튬이온 충전 3모드 SDS-PLUS

DCH273 시리즈	DCH273P2	1,130,000	18	5.0	3.1
	DCH273KN	636,000	18	베어툴	2.5

18V XR 리튬이온 충전 메탈커터

DCS373 시리즈	DCS373M2	822,000	18	4.0	4.3
	DCS373N	412,000	18	베어툴	3.7

18V XR 리튬이온 충전 원형톱

DCS570 시리즈	DCS570P2	864,000	18	5.0	4.2
	DCS570N	392,000	18	베어툴	3.6
DCS391 시리즈	DCS391P2	822,000	18	5.0	3.5
	DCS391N	348,000	18	베어툴	2.9

충전 햄머
충전 멀티커터
충전 원형톱

DCH283P2



18V XR 리튬이온 충전 3모드 SDS-PLUS

타격 세기	2.8 J
무부하 회전 수	0 - 980 rpm
분당 타격 수	0 - 4,480 bpm
최대 작업 능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 26 mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / NT - 베어툴



DCH273P2



18V XR 리튬이온 충전 3모드 SDS-PLUS

타격 세기	2.1 J
무부하 회전 수	0 - 1,100 rpm
분당 타격 수	0 - 4,600 bpm
최대 작업 능력	목재 26 mm, 철재 13 mm, 석재 24 mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / KN - 베어툴



DCS373M2

18V XR 리튬이온 충전 메탈 커터

날직경	140 mm (5.5")
만조 내경	20 mm
무부하 회전 수	0 - 3,700 rpm
최대 커팅 깊이	43 mm
내용물	날 1개, 육각키 1개
배터리 타입	M2 - 4.0 Ah / N - 베어툴



● 전용날 : DWA7770

DCS570P2



18V XR 리튬이온 충전 7¼인치 원형톱

무부하 회전 수	5,500 rpm
날 직경	184 mm
최대 작업 능력	64 mm
베벨 능력	57°
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴



DCS391P2

18V XR 리튬이온 충전 원형톱

무부하 회전 수	5,150 rpm
날 직경	165 mm
최대 작업 능력	90°: 55mm / 45°: 42.1mm
베벨능력	50°
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴



● 전용날 : DT1209

18V XR 리튬이온 7¼인치 각도절단기

가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
DCS361 시리즈 DCS361P2	18	5.0	14.2
DCS361N	18	베어툴	12.9

18V XR 리튬이온 충전 멀티커터

DCS355 시리즈 DCS355D2	18	2.0	1.4
DCS355N	18	베어툴	1.0

18V XR 리튬이온 충전 대패

DCP580 시리즈 DCP580P2	18	5.0	3.1
DCP580N	18	베어툴	2.5

18V XR 리튬이온 충전 직쏘

DCS331 시리즈 DCS331P2	18	5.0	3.0
DCS331N	18	베어툴	2.4

18V XR 리튬이온 충전 밴드쏘

충전 밴드쏘 DCS374N	18	베어툴	5.6
----------------	----	-----	-----

충전 각도절단기
충전 멀티커터
충전 대패 / 충전 직쏘
충전 밴드쏘

DCS361P2



18V XR 리튬이온 7¼인치 각도절단기

무부하 회전 수	3,750 rpm	
날 지름 / 내경	184 mm / 19 mm	90°/90° 210 x 17mm
최대 베벨각도	48°	45°/90° 145 x 17mm
마이터 각도(좌)	48°	90°/45° 210 x 17mm
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴	45°/45° 145 x 17mm

*톱날 포함 - 184mm XXT

DCS355D2



18V XR 리튬이온 충전 멀티커터

무부하 회전 수	0 - 20,000 rpm
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)
스위치 타입	가변스위치, 듀얼그립
배터리 타입	D2 - 2.0 Ah, N - 베어툴

DCP580P2



18V XR 리튬이온 충전 대패

무부하 진동 수	15,000 rpm
대패 면적	82 mm
최대 깊이	2 mm
깊이 조절	0.1 mm 씩
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴

DCS331P2



18V XR 리튬이온 충전 직쏘

왕복 속도	0 - 3,000 rpm
스트로크 길이	26 mm
최대 작업 능력	목재 135 mm, 스틸 10 mm, 알루미늄 25 mm
베벨 능력	45°
배터리 타입	P2 - 5.0 Ah / N - 베어툴

*톱날 포함 - 60T

DCS374N



18V XR 리튬이온 충전 밴드쏘

작업 범위	127 x 120 mm (가로 x 세로)
날 교체 방식	레버 방식
띠톱 날 사양	전체둘레: 1,140 mm 날의높이: 12.5 mm 두께: 0.5 mm (0.64 이상 장착 불가)
라이트	LED (20초)
배터리 타입	N - 베어툴

18V XR 리튬이온 충전 전산볼트 커터		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
충전 전산볼트 커터	DCS350N	784,000	18	베어틀	4.1
18V XR 리튬이온 충전 드라이윌 커터					
충전 드라이윌 커터	DCS551N	228,000	18	베어틀	1.0
10.8V XR 리튬이온 탐지카메라					
탐지카메라 *단종	DCT410D1	740,000	10.8	2.0	1.0

충전 전산볼트 커터
충전 드라이윌 커터
탐지장비



DCS350N



18V XR 리튬이온 충전 전산볼트 커터

적용 범위	스테인레스: 6 - 9 mm 부드러운 철재: 6 - 13 mm
라이트	LED
절단 능력	M6, M8, M10, M12
배터리 타입	N - 베어틀

DCS551N



18V XR 리튬이온 충전 드라이윌 커터

무부하 회전 수	0 - 26,000 rpm
배터리 타입	N - 베어틀

DCT410D1



*단종

10.8V XR 리튬이온 탐지카메라

케이블 직경	17 mm
케이블 길이	0.9 m
화면 크기	89 mm (3.5", 화면분리사용가능)
화면해상도	320 × 480 dpi
배터리 타입	D1 - 2.0 Ah

* 3배율, 사진 및 동영상촬영과 저장 (마이크로 SD 메모리카드 사용, 단, 별도 구매함)

* 방수케이블(IP67) *배터리 1개

12V / 20V MAX 블루투스 스피커		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
스피커	DCR011	240,000	12 / 20V MAX (10.8 / 18V)	배어툴	1.77
	DCR006	146,000	10.8 / 14.4 / 18	배어툴	0.9
18V XR 리튬이온 충전 컴팩트 송풍기					
충전 송풍기	DCM562N	290,000	18	배어툴	2.6
	DCE100N	164,000	10.8	배어툴	1.3
18V XR 리튬이온 충전 선풍기					
충전 선풍기	DCE511N	210,000	18	배어툴	3.0
18V XR 리튬이온 충전 청소기					
충전 청소기	DCV580N	258,000	18	배어툴	4.1



DCR011

NEW



12V / 20V MAX 블루투스 스피커

연결방식 블루투스, USB

배터리 타입 N - 배어툴

DCR006



블루투스 스피커

연결방식 블루투스, AUX

배터리 타입 N - 배어툴

DCM562N

BL MOTOR



18V XR 리튬이온 충전 컴팩트 송풍기

분당 송풍량 11.4 m³/min

최대 풍속 145 km/hr

배터리 타입 N - 배어툴

DCE100N



18V XR 리튬이온 충전 컴팩트 송풍기

분당 송풍량 2.8 m³/min

최대 풍속 290 km/hr

배터리 타입 N - 배어툴

DCE511N



18V XR 리튬이온 충전 선풍기

팬 사이즈 7"

풍량 500 CFM

배터리 타입 N - 배어툴

DCV580N



18V XR 리튬이온 충전 청소기

탱크 용량 7.5 L

최대 공기유량 15.9 l/s

호스 32 Φ, 1.5m

필터 종류 HEFA

배터리 타입 N - 배어툴

18V XR LED 스탠드 작업등		가격(원)	전압(V)	배터리 용량(Ah)	무게(kg)
충전 작업등	DCL079N	460,000	18	베어틀	7.4
18V XR 리튬이온 LED 피벗 충전 작업등					
충전 작업등	DCL040	68,000	18	베어틀	0.2
	DCL043N	122,000	18	베어틀	0.6
	DCL050N	102,000	18	베어틀	0.6

충전 작업등



DCL079N



18V XR LED 스탠드 작업등

광원	LED
밝기	1,000 - 3,000 lm (루멘)
길이	1 - 2.2 m
배터리 타입	N - 베어틀

DCL040



18V XR 리튬이온 LED 피벗 충전작업등

광원	LED
밝기	110 lm (루멘)
길이	295 mm
배터리 타입	N - 베어틀

DCL043N



18V XR 리튬이온 LED 피벗 충전작업등

광원	LED
밝기	90 - 1,000 lm (루멘)
길이	356 mm
배터리 타입	N - 베어틀

DCL050N



18V XR 리튬이온 LED 피벗 충전작업등

광원	LED
밝기	250 - 500 lm (루멘)
길이	345 mm
배터리 타입	N - 베어틀



BATTERIES & CHARGERS

배터리 및 충전기

> 리튬 이온 & XR 리튬 이온

배터리팩 / 충전기 / 어댑터

> 배터리 충전시간

배터리팩	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	용량(Ah)	사용제품
DCB546	250,000	XR 플렉스볼트	54 / 18	2.0 / 6.0	다웰트 54V, 18V 모든 리튬이온
DCB547	310,000	XR 플렉스볼트	54 / 18	3.0 / 9.0	
DCB080	54,000	리튬이온	7.2	1.0	DCF680
DCB125	70,000	XR 리튬이온	10.8	1.3	다웰트 10.8V 모든 리튬이온 배터리 제품에 사용 가능
DCB127	80,000	XR 리튬이온	10.8	2.0	
DCB145	90,000	XR 리튬이온	14.4	1.3	다웰트 14.4V 모든 리튬이온 배터리 제품에 사용 가능
DCB180	150,000	XR 리튬이온	18	3.0	다웰트 18V 모든 리튬이온 배터리 제품에 사용 가능
DCB182	170,000	XR 리튬이온	18	4.0	
DCB183	130,000	XR 리튬이온	18	2.0	
DCB184	190,000	XR 리튬이온	18	5.0	
DCB185	106,000	XR 리튬이온	18	1.3	
DCB186	210,000	XR 리튬이온	18	6.0	
DCB187	140,000	XR 리튬이온(컴팩트)	18	3.0	
충전기					
DCB118	126,000	XR 플렉스볼트	54 / 18	8.0	다웰트 54V, 18V 모든 리튬이온
DCB095	58,000	리튬이온	7.2	1.0	DCB080
DCB102	190,000	XR 리튬이온	10.8 / 14.4 / 18	4.0	다웰트 10.8V ~ 18V의 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB107	64,000	XR 리튬이온	10.8 / 14.4 / 18	1.25	
DCB112	70,000	XR 리튬이온	10.8 / 14.4 / 18	2.0	
DCB115	94,000	XR 리튬이온	10.8 / 14.4 / 18	4.0	
어댑터					
DCB090	54,000	XR 리튬이온	10.8 / 14.4 / 18	배터리에 USB케이블을 연결하여 보조배터리로 사용	

◎ 리튬 이온 & XR 리튬 이온

DCB546	DCB547	DCB080	DCB125	DCB127	DCB145	DCB180
DCB182	DCB183	DCB184	DCB185	DCB186	DCB187	
DCB118	DCB095	DCB102	DCB107	DCB112	DCB115	DCB090

◎ 니켈 카드뮴 & 나노 리튬이온

어댑터		배터리 타입	전압(V)	용도
DCA1820	66,000	XR 리튬이온	18	니카드 배터리를 사용하는 제품에 장착하여, 리튬이온 배터리를 사용 가능하게 함

DCA1820



- * 니켈 카드뮴 및 나노리튬이온 전품목 대부분 단종 되었으며, 관련 재고는 전국 디월트 서비스 지정점/대리점에 문의 부탁드립니다.
- * 니카드 배터리를 사용하는 제품에 DCA1820 어댑터를 장착하시면 리튬이온 배터리 사용이 가능합니다. (예외 모델: DC970 / DC759)

배터리 충전 시간 (분)

배터리 용량	제품명 중 배터리코드	DCB095	DCB102	DCB107	DCB112	DCB115	DCB118
1.0Ah	G	60	-	-	-	-	-
1.3Ah	C	-	25	60	40	25	22
1.5Ah	S	-	30	70	45	30	22
2.0Ah	D	-	40	90	60	40	30
3.0Ah	L	-	55	140	90	55	30
4.0Ah	M	-	70	185	120	70	40
5.0Ah	P	-	90	240	150	75	50
6.0Ah	R	-	-	-	-	90	60
플렉스볼트 54V 2.0Ah (18V 6.0Ah)	T	-	-	-	-	90	60
플렉스볼트 54V 3.0Ah (18V 9.0Ah)	X	-	-	-	-	140	85

TIP! 디월트 충전제품 코드 읽는 법



①	D	DEWALT
②	C	CORDLESS(충전)
③	F	제품 카테고리 F 임팩 D 드릴 S 톱 G 그라인더 L 라이트 B 배터리&충전기
④	887	고유번호
⑤	P	배터리 타입 N 베어틀 C 1.3Ah S 1.5Ah D 2.0Ah L 3.0Ah M 4.0Ah P 5.0Ah R 6.0Ah T 플렉스볼트 54V 2.0Ah(18V 6.0Ah) X 플렉스볼트 54V 3.0Ah(18V 9.0Ah)
⑥	2	배터리 갯수

12V MAX
LITHIUM ION
BRUSHLESS

12V MAX

햄머 드릴 드라이버 DCD706 출시!!



57.5Nm 토크로 더욱 강력한 파워



32mm 줄어든 전장으로 좁은 공간에서도 자유롭게!

이중 잠금 척

브러쉬리스 모터



가변 속도조절
트리거 스위치

디자인 개선을 통한
최적의 그림감 제공

LED 라이트

12V MAX 컴팩트 시리즈	DCD706D2	DCF801D2	DCF902D2	DCD701D2	DCF601D2
	햄머 드릴 드라이버	임팩 드릴	임팩 렌치	드릴 드라이버	스크류 드라이버
전장	168 mm	125 mm	125 mm	152 mm	122 mm
무부하 회전수	0-425 rpm 0-1,500 rpm	0-950 rpm 0-1,950 rpm 0-2,850 rpm	0-2,850 rpm 0-1,000 rpm 0-2,850 rpm	0-425 rpm 0-1,500 rpm	0-1,100 rpm
분당 타격수	0-22,500 bpm	0-3,600 ipm	0-3,600 ipm	-	-
최대 토크	57.5 Nm	163 Nm	168 Nm	57.5 Nm	8 Nm
스위치타입	트리거	트리거	트리거	트리거	트리거
척 타입	1.5-10 mm	6.35 mm HEX	3/8"	1.5-10 mm	6.35 mm HEX
중량 *2.0Ah 배터리 포함	1.3 kg	1.0 kg	1.0 kg	1.1 kg	0.9 kg

* 전량표시가 가능한 배터리 2020년 3분기 출시 예정



CORDED **POWER TOOLS**

유선공구

> 소형 로터리 햄머

> 컴비네이션 햄머

> 파괴 햄머

> 임팩 렌치

> 일반드릴

> 진동드릴

> 광택기

> 소형 앵글 그라인더

> 대형 앵글 그라인더

> 각도절단기

> 금속절단기

> 각도절단기 액세서리

> 각도절단기 스탠드

> 테이블쏘

> 플런지쏘

> 원형톱

> 컷쏘

> 직쏘

> 전기대패

> 자동대패

> 원형샌더

> 열풍기

> 멀티커터

> 트리머

> 송풍기

> 집진기

SDS-PLUS 소형 로터리 햄머

		가격(원)	소비전력(W)	무게(kg)
소형 로터리 햄머	D25333K	496,000	950	3.7
	D25132K	316,000	800	2.6
	D25133K	352,000	800	2.6
	D25143K	400,000	900	3.1
	D25413K	864,000	1,000	4.2

SDS-MAX 40mm 컴비네이션 햄머

컴비네이션 햄머	D25481K	864,000	1,050	5.9
----------	---------	---------	-------	-----

육각 5kg 파괴 햄머

파괴 햄머	D25811K	664,000	1,050	5.7
-------	---------	---------	-------	-----

육각 16kg 파괴 햄머

파괴 햄머	D25961K	2,192,000	1,600	16.9
-------	---------	-----------	-------	------

소형 로터리 햄머
컴비네이션 햄머
파괴 햄머

D25333K



SDS-PLUS 소형 로터리 햄머

타격 세기	3.5 J (EPTA 05 / 2009)
무부하 회전 수	0 - 1,150 rpm
분당 타격 수	5,200 bpm
사용 비트	SDS - PLUS
최대 작업 능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 콘크리트 30 mm

D25132K



SDS-PLUS 소형 로터리 햄머

타격 세기	2.9 J (Non - EPTA)
무부하 회전 수	0 - 1,500 rpm
분당 타격 수	5,500 bpm
사용 비트	SDS - PLUS
최대 작업 능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 콘크리트 26 mm, 코어비트 65 mm

D25133K



SDS-PLUS 소형 로터리 햄머

타격 세기	2.9 J (Non - EPTA)
무부하 회전 수	0 - 1,500 rpm
분당 타격 수	5,500 bpm
사용 비트	SDS - PLUS
최대 작업 능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 콘크리트 26 mm, 코어비트 65 mm

D25143K



SDS-PLUS 소형 로터리 햄머

타격 세기	3.2 J (Non - EPTA)
무부하 회전 수	0 - 1,450 rpm
분당 타격 수	5,350 bpm
사용 비트	SDS - PLUS
최대 작업 능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 콘크리트 28 mm, 코어비트 65 mm

D25413K



SDS-PLUS 소형 로터리 햄머

타격 세기	4.9 J
무부하 회전 수	0 - 820 rpm
분당 타격 수	4,700 bpm
사용 비트	SDS - PLUS
최대 작업 능력	목재 32 mm, 철재 13 mm, 콘크리트 32 mm, 코어비트 100 mm

D25481K



SDS-MAX 40mm 컴비네이션 햄머

타격 세기	6.1 J
무부하 회전 수	540 rpm
분당 타격 수	3,150 bpm
사용 비트	SDS - MAX

D25811K



육각 5kg 파괴 햄머

타격 세기	7.1 J
분당 타격 수	3,150 bpm
사용 비트	17mm HEX

D25961K



육각 16kg 파괴 햄머

타격 세기	35 J (EPTA 05 / 2009)
분당 타격 수	1,450 bpm
사용 비트	30mm Hex

임팩 렌치		가격(원)	소비전력(W)	무게(kg)
임팩 렌치	DW293	374,000	710	3.2
일반드릴				
일반드릴	DWD010	100,000	380	1.2
	DWD014	126,000	550	1.3
	DWD016S	128,000	380	1.2
진동드릴				
진동드릴	DWD022K	128,000	550	1.4
	DWD024K	148,000	650	1.6



DW293



임팩 렌치	
척 크기	13 mm
비트 홀더	1/2"
무부하 회전 수	2,100 rpm
분당 타격 수	2,700 bpm
최대 토크	440 Nm

DWD010



일반드릴	
척 크기	6.5 mm
무부하 회전 수	0 - 3,600 rpm
최대 작업 능력	목재 15 mm, 철재 6.5 mm

※ 보조핸들 없음(별도판매)

DWD014



일반드릴	
척 크기	10 mm
무부하 회전 수	0 - 2,800 rpm
최대 작업 능력	목재 25 mm, 철재 10 mm

※ 보조핸들 없음(별도판매)

DWD016S



일반드릴	
척 크기	10 mm
무부하 회전 수	0 - 2,600 rpm
최대 작업 능력	목재 20 mm, 철재 10 mm

※ 카리스척

※ 보조핸들 없음(별도판매)

DWD022K



진동드릴	
척 크기	10 mm
무부하 회전 수	0 - 2,800 rpm
최대 작업 능력	목재 25 mm, 철재 10 mm, 콘크리트 13 mm

※ 보조핸들 없음(별도판매)

DWD024K



진동드릴	
척 크기	13 mm
무부하 회전 수	0 - 2,800 rpm
최대 작업 능력	목재 25 mm, 철재 13 mm, 콘크리트 16 mm

광택기		가격(원)	소비전력(W)	무게(kg)
전문가용 광택기	DWP849X	496,000	1,250	3.0
소형 앵글 그라인더				
4인치 소형 그라인더	DWE8100T	100,000	720	1.4
	DWE8100S	102,000	720	1.4
5인치 소형 그라인더	DWE8110S	124,000	720	1.4
	DWE8310S	174,000	1,000	1.9
대형 앵글 그라인더				
7인치 대형 그라인더	D28491	282,000	2,000	4.6
9인치 대형 그라인더	D28490	304,000	2,000	4.6

광택기 소형 앵글 그라인더 대형 앵글 그라인더

DWP849X



광택기

무부하 회전 수	0 - 3,500 rpm
최대 패드 지름	178 mm
스핀들 나사	M14

DWE8100T



※ 보조핸들 없음(별도판매)

4인치 소형 그라인더

무부하 회전 수	12,000 rpm
날 지름	100 mm
스핀들 나사	M10
스위치 종류	토글

DWE8100S



※ 보조핸들 없음(별도판매)

4인치 소형 그라인더

무부하 회전 수	12,000 rpm
날 지름	100 mm
스핀들 나사	M10
스위치 종류	슬라이드

DWE8110S



5인치 소형 그라인더

무부하 회전 수	12,000 rpm
날 지름	125 mm
스핀들 나사	M14
스위치 종류	슬라이드

DWE8310S



5인치 소형 그라인더

무부하 회전 수	11,000 rpm
날 지름	125 mm
스핀들 나사	M10
스위치 종류	슬라이드

D28491



7인치 대형 그라인더

무부하 회전 수	8,500 rpm
날 지름	180 mm
스핀들 나사	M14
스위치 종류	핑거

D28490



9인치 대형 그라인더

무부하 회전 수	6,500 rpm
날 지름	230 mm
스핀들 나사	M14
스위치 종류	핑거

각도절단기

			가격(원)	소비전력(W)	무게(kg)
10인치 각도절단기	DWS713	NEW	600,000	1,600	14.0
10인치 컴파운드	DW714		488,000	1,650	13.1
8.5인치 각도절단기	DWS774		822,000	1,400	11.5
12인치 슬라이딩	DWS780		1,732,000	1,675	24.8

각도절단기



DWS713

NEW ※ 40T 톱날 포함



10인치 각도절단기	
무부하 회전 수	5,000 rpm
날 지름	254 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	48°
마이터 각도(좌/우)	50° / 50°

90°/90°	155 x 32 mm
45°/90°	107 x 32 mm
90°/45°	155 x 19 mm
45°/45°	107 x 19 mm

DW714

※ 10" 톱날 포함 / 먼지주머니 포함
※ 워크라이트 장착불가



10인치 컴파운드 각도절단기	
무부하 회전 수	4,600 rpm
날 지름	254 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	45°
마이터 각도(좌/우)	47° / 52°

90°/90°	130 x 68 mm
45°/90°	91 x 68 mm
90°/45°	130 x 23 mm
45°/45°	91 x 23 mm

DWS774



8.5인치 슬라이딩 각도절단기	
무부하 회전 수	4,500 rpm
날 지름	216 mm
내경	30 mm(25.4 mm 포함)
최대 베벨 각도	48°
마이터 각도(좌/우)	48° / 48°

90°/90°	250 x 60mm
45°/90°	170 x 60mm
90°/45°	250 x 48mm

DWS780

※ 12" 톱날 포함 / 먼지주머니 포함
※ 워크라이트 장착



12인치 슬라이딩 각도절단기		● 전용날 : DW3126
무부하 회전 수	3,800 rpm	
날 지름	305 mm	
내경	25.4 mm	
최대 베벨 각도	49° / 49°	
마이터 각도(좌/우)	50° / 60°	

90°/90°	345 x 76mm
45°/90°	340 x 44mm
90°/45°	245 x 76mm
45°/45°	190 x 76mm



14인치 절단기

14인치 금속(저속) 절단기 DW872

가격(원)

846,000

소비전력(W)

2,200

무게(kg)

22.5

각도절단기 스탠드용 액세서리

가격(원)

사용제품

무게(kg)

보조 지지대 DW7232

36,000

모든 각도절단기

-

광폭 롤러 지지대 DW7027

84,000

모든 각도절단기

-

광폭 보조 지지대 DW7029

60,000

모든 각도절단기

-

마운팅 브라켓(2개) DW7231

56,000

모든 각도절단기

-

확장 보조 지지대 DW7028

76,000

모든 각도절단기

-

각도절단기 액세서리

각도절단기 LED 워크라이트 DWS7085

90,000

DW717

-

크라운롤딩 고정장치 DW7084

30,000

-

-

금속절단기 / 액세서리

각도절단기 스탠드용 액세서리
각도절단기 액세서리

DW872

14인치 금속(저속) 절단기

무부하 회전 수 1,300 rpm

날 지름 355 mm

스위치 종류 핑거



DW7232



보조 지지대

DW7027



광폭 롤러 지지대

DW7029



광폭 보조 지지대

DW7231



마운팅 브라켓(2개)

DW7028



확장 보조 지지대

- 스탠드에서 절단기를 빠르고 쉽게 장착 및 제거하도록 함
- 여러 절단기를 신속하게 교체할 수 있도록 함
- 절단기와 스탠드의 분리가 편리하여 이동이 용이함

모든 각도절단기 장착 사용가능

DWS7085



각도절단기 LED 워크라이트

※ 장착가능: DW717

DW7084



크라운롤딩 고정장치

각도절단기 스탠드

		가격(원)	사이즈(m)	무게(kg)
각도절단기 스탠드	DWX723	428,000	일반: 1.8 / 확장: 3.8	-
	DWX724	418,000	일반: 1.0 / 확장: 2.5	-
	DWX726	434,000	가로: 1.5-2.5 세로: 0.6 높이: 0.4-0.8	30

CONSTRUCTION SAW

각도절단기 스탠드


DWX723

DWX724

DWX726


나사 부착 다리
표면에 자국 발생하지 않음



확장 잠금 레버
쉽고 안전한 클램프로 충격에 대한 내구성 제공



다리 잠금 레버
설치와 접기를 빠르고 쉽게 할 수 있음

전체적인 호환성

모든 업체의 각도절단기를 장착해서
사용 할 수 있음

14cm 빔

4.9m 길이의 자재까지 지지

16kg 경량

현장에서의 이동이 편리함

편리성

레일 위의 어느 위치든지 신속히 위치조정이
가능하며 플립 업 정지 기능이 있음

탈착이 간편한 브라켓

사용자가 각도절단기를 레일 위의 어느 위치나
장착할 수 있고 이송을 위해 제거할 수 있음

접이식 다리

내구성이 좋은 폴리머 다리로 이송을 위해 쉽게
접하며 보관이 용이한 플립 업 절단 정지 기능

테이블쏘		가격(원)	소비전력(W)	무게(kg)
10인치 테이블 쏘 *단종	DW745	1,134,000	1,700	22.0
플런지쏘				
플런지쏘	DWS520K	974,000	1,300	5.1
원형톱				
7 1/4 인치 원형톱	DWE561	240,000	1,200	3.5
	DWE565	272,000	1,250	3.6
	DWE575	352,000	1,600	4.1
컷쏘				
전기 컷쏘	DW304PK	344,000	1,000	3.2
	DWE357K	374,000	1,050	3.2

테이블쏘 / 플런지쏘 원형톱 / 컷쏘



DW745

*단종

10인치 테이블 쏘

무부하 회전 수	0 - 3,800 rpm
날 지름	250 mm
내경	25.4 mm
최대 작업 능력	90°:77mm / 45°:56mm
우측 최대 확장 길이	610 mm



DWS520K



플런지쏘

무부하 회전 수	1,750 - 4,000 rpm
날 지름	165 mm
내경	20 mm
최대 작업 능력	90°:59mm / 90°:55mm (레일 사용시)
베벨 능력	47°

DWE561



원형톱 Steel Base

무부하 회전 수	5,500 rpm
날 지름	185 mm
내경	19 mm
최대 작업 능력	90°:65mm / 45°:42mm
베벨 능력	48°

※ 직선가이드 미포함(별도판매)

DWE565



원형톱 Aluminum Base

무부하 회전 수	5,500 rpm
날 지름	185 mm
내경	19 mm
최대 작업 능력	90°:65mm / 45°:42mm
베벨 능력	56°

DWE575



원형톱 Aluminum Base

무부하 회전 수	5,200 rpm
날 지름	185 mm
내경	19 mm
최대 작업 능력	90°:67mm / 45°:45mm
베벨 능력	57°

DW304PK



전기 컷쏘

분당 스트로크	2,800 spm
왕복 길이	29 mm
최대 작업 능력	목재 280 mm, 철재 100 mm, 플라스틱 130 mm

*4방향 날 고정 / 원터치 레버식

DWE357K



전기 컷쏘

분당 스트로크	2,800 spm
왕복 길이	29 mm
최대 작업 능력	목재 280 mm, 철재 100 mm, 플라스틱 130 mm

*4방향 날 고정 / 원터치 레버식

직쏘		가격(원)	소비전력(W)	무게(kg)
500W 전기 직쏘	DW349R	154,000	500	2.7
550W 전기 직쏘	DW341 *단종	240,000	550	2.0
700W 전기 직쏘	DW331K	426,000	700	2.8
전기대패				
3인치 포터블 전기대패	D26676	296,000	550	2.3
자동대패				
13인치 자동대패	DW735	1,758,000	1,800	41.0
원형샌더				
원형 오비탈 샌더	DWE6423	172,000	280	1.3



DW349R



500W 전기 직쏘	
분당 스트로크	1,500 - 3,200 spm
최대 작업 능력	목재 85 mm, 철재 10 mm, 비철재 20 mm
타격 길이	20 mm
베벨 능력	45°

DW341



500W 전기 직쏘	
분당 스트로크	3,100 spm
최대 작업 능력	목재 85 mm, 철재 10 mm, 비철재 20 mm
타격 길이	20 mm
베벨 능력	45°

DW331K



700W 전기 직쏘	
분당 스트로크	500 - 3,100 spm
최대 작업 능력	목재 130 mm, 철재 12 mm, 비철재 30 mm
타격 길이	26 mm
베벨 능력	45°

* DW349R, DW341, DW331K 국내에서 출시되는 제품은 길이조절 가이드가 없습니다

D26676



3인치 포터블 전기대패	
무부하 회전 수	1,700 rpm
최적 절삭 능력	0 - 1 mm
최대 절삭 깊이	1.5 mm
대패면 폭	82 mm
리베이팅 길이	9 mm
베이스 길이	296 mm

DW735



13인치 자동대패	
무부하 회전 수	10,000 rpm
날 사이즈	330 mm
최대 절삭 깊이	1회 3 mm
절삭범위 (나무 두께)	3 mm - 152 mm
공급 속도	4 - 8 mpm

DWE6423



원형 오비탈 샌더	
샌딩플레이트 직경	125 mm
무부하 진동 수	16,000 - 24,000 opm
샌딩시트 부착방식	벨크로 타입
진동 값	2.5 m/s²

열풍기		가격(원)	소비전력(W)	무게(kg)
다이얼 온도조절 열풍기	D26411	108,000	1,800	0.7
LCD 온도조절 열풍기	D26414	170,000	2,000	0.8
멀티 커터				
유선 멀티 커터	DWE315K	366,000	300	1.5
트리머				
전기 트리머	DWE6000	246,000	390	1.2
송풍기				
전기 블로워	DWB6800	126,000	800	1.8
집진기				
전동공구 연동형 집진기	DWV901	804,000	1,400	9.5

열풍기 / 멀티커터 트리머 / 송풍기 / 집진기



D26411



다이얼 온도조절 열풍기

온도 범위	50 - 600°C
풍량	240 / 450 L/min
노즐 사이즈	22 mm
과열 보호장치	있음
온도 조절	다이얼 조절

D26414



LCD 온도조절 열풍기

온도 범위	50 - 600°C
풍량	250 / 500 L/min
노즐 사이즈	22 mm
과열 보호장치	있음
온도 조절	LCD / 버튼조절

DWE315K



유선 멀티 커터

무부하 진동 수	0 - 22,000 rpm
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)
스위치 타입	가변 스위치, 듀얼 그림
박스	티스택

DWE6000



전기 트리머

무부하 회전 수	30,000 rpm
클러치 사이즈	6 mm
최대 절삭 깊이	25.4 mm

DWB6800



전기 블로워

무부하 회전 수	0 - 16,000 rpm
에어토출량	4.5 m³/min
에어토출압력	5.2 N

DWV901



전동공구 연동형 집진기

용량	30 L
최대 풍속	68 L/sec
최대 흡입력	21 kPa

* 연결가능공구:
DW713, DWS774, DWE6423

* 어댑터(DWV9120)사용
연결가능공구: DW717, DWS780, DWE6000, DWS520K



HAND TOOLS

수작업 공구

> 레이저

> 측정공구

> 절단공구

> 타카공구

> 타격공구

> 육각렌치

> 플라이어

> 압착공구



빠르고 정확한 레벨링

디월트 레이저 레벨기!



GREEN LASER

모델명	구성
DCE089D1G	그린 레이저, AA배터리 케이스, 10.8V 배터리 및 충전기
DCE089LG	그린 레이저, AA배터리 케이스
DE0892G	그린 레이저 수광기(디월트 전용)



RED LASER

모델명	구성
DCE089D1R	레드 레이저, AA배터리 케이스, 10.8V 배터리 및 충전기
DCE089LR	레드 레이저, AA 배터리 케이스
DE0892	레드 레이저 수광기(디월트 전용)

TSTAK™
(디월트 틱스택 케이스)



IP65
방진방습 가능
(등급: IP65)



AAx4
알카라인
AA 배터리 4개 사용



10.8V
디월트 전용
10.8V 배터리 사용



BRACKET
강력한 자석의
일체형 회전브라켓



360°
360도
교차형 레이저



5포인트 크로스라인 그린 레이저

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 5포인트 + 크로스라인
- 방진방습 등급: IP65
- 자동보정 범위: 4°
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 삼각대 연결: 1/4", 5/8"

제품번호	가격(원)	작업거리(m)	배터리 타입	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DCE0825D1G NEW	882,000	라인: 30 / 50 (수광기 사용시) 포인트: 45	10.8V	1	2



5포인트 크로스라인 레드 레이저

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 5포인트 + 크로스라인
- 방진방습 등급: IP65
- 자동보정 범위: 4°
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 삼각대 연결: 1/4", 5/8"

제품번호	가격(원)	작업거리(m)	배터리 타입	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DCE0825D1R NEW	668,000	라인: 15 / 50 (수광기 사용시) 포인트: 30	10.8V	1	2



3x360° 크로스 그린 레이저 카트

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360도 교차형
- 방진방습 등급: IP65
- 자동보정 범위: 4°
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 삼각대 연결: 1/4", 5/8"

제품번호	가격(원)	작업거리(m)	배터리 타입	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DCE089D1G	1,054,000	30 / 50 (수광기 사용시)	10.8V	1	2
DCE089LG(배터틀)	860,000	30 / 50 (수광기 사용시)	AA배터리 x 4	1	2



3x360° 크로스 레드 레이저 카트

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360도 교차형
- 방진방습 등급: IP65
- 자동보정 범위: 4°
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 삼각대 연결: 1/4", 5/8"

제품번호	가격(원)	작업거리(m)	배터리 타입	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DCE089D1R	840,000	20 / 50 (수광기 사용시)	10.8V	1	2
DCE089LR(배터틀)	660,000	20 / 50 (수광기 사용시)	AA배터리 x 4	1	2



크로스라인 그린 레이저

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 크로스라인
- 방진방습 등급: IP54
- 자동보정 범위: 4°
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 삼각대 연결: 1/4"

제품번호	가격(원)	작업거리(m)	배터리 타입	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DW088CG	388,000	20 / 50 (수광기 사용시)	AA배터리 x 3	1	2



크로스라인 레드 레이저

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 크로스라인
- 방진방습 등급: IP54
- 자동보정 범위: 4°
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 삼각대 연결: 1/4"

제품번호	가격(원)	작업거리(m)	배터리 타입	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DW088K	280,000	15 / 50 (수광기 사용시)	AA배터리 x 3	1	2



DW065E



DW099E



DW0165

레이저 거리측정기

- 레이저 등급: Class 2
- 측정 단위: m / inch / ft

	제품번호		
	DW065E	DW099E	DW0165
가격(원)	118,000	162,000	192,000 NEW
측정거리(m)	20	30	50
배터리 타입	AAA배터리 x 2	AAA배터리 x 2	AAA배터리 x 3
통 온입수(ea)	2	2	2
박스 온입수(ea)	6	6	12
측정 정확도	±3mm / 10m	±2mm / 10m	±1.5mm / 10m
측정범위	거리, 면적, 부피	거리, 면적, 부피, 연속측정, +/-	거리, 면적, 부피, 연속측정, +/-, 피타고리안, 수평, 엔드피스
방진방습 등급	-	IP54	IP54
삼각대 연결	-	-	1/4"

디월트 전용 수광기

- 디월트 레이저 전용
- 방진방습 등급: IP54



DE0892G



DE0892

제품번호	가격(원)	작업거리(m)	사용 제품	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DE0892G	170,000	50	디월트 그린 전용	1	10
DE0892	170,000	50	디월트 레드 전용	1	10

1/4" 레이저레벨 삼각대 (카메라 겸용)

- 규격: 1/4"



제품번호	가격(원)	최대 높이(m)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DW0881T NEW	64,000	1.8 (권장 1.7)	1.5	1	1

5/8" 레이저레벨 전용 삼각대

- 규격: 5/8" (1/4" 호환 어댑터 포함)



제품번호	가격(원)	최대 높이(m)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DW0737 NEW	106,000	1.6 (권장 1.5)	3.4	1	1



3M 미니 줄자

제품번호	가격(원)	블레이드 길이(M)	블레이드 폭(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT36098-1	9,200	3	13	12	48



듀오 프리미엄 줄자 - 컴팩트 타입 [3.5M / 5M / 5.5M / 7.5M]

- 5 Screw 프레임
- 케이스: 플라스틱 케이스
- 블레이드: 나일론 코팅/백색
- 눈금: 양면 인쇄

제품번호	가격(원)	블레이드 길이(M)	블레이드 폭(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)	마그네틱
DWHT36155L NEW	9,800	3.5	16	5	30	일반형
DWHT36156L NEW	14,200	5	19	5	20	일반형
DWHT36157L NEW	21,000	5.5	25	5	20	일반형
DWHT36158L NEW	25,200	7.5	25	5	20	일반형



듀오 프리미엄 줄자 - 자켓 타입 [3.5M / 5M / 5.5M / 7.5M]

- 5 Screw 프레임
- 케이스: 플라스틱+고무 케이스
- 블레이드: 나일론 코팅/백색
- 눈금: 양면 인쇄
- 5.5M, 7.5M 줄자: Earth 자석(영구자석)

제품번호	가격(원)	블레이드 길이(M)	블레이드 폭(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)	마그네틱
DWHT36159L NEW	12,200	3.5	16	5	30	일반형
DWHT36160L NEW	16,600	5	19	5	20	일반형
DWHT36161L NEW	23,000	5.5	25	5	20	자석형
DWHT36162L NEW	26,400	7.5	25	5	20	자석형



토피도 수평 - 자석형 9"

- 알루미늄 바디
- 엔드캡 충격방지 고무
- Solid 블럭 바이얼
- Bridged 중앙 바이얼
- V Groove Base
- Earth 자석 (영구자석)

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT43003	25,000	225 (9")	0.2	4	16



박스 빔 수평 (일반형) [24" / 48" / 78"]

- 알루미늄 바디
- 엔드캡 충격방지 고무
- Solid 블럭 바이얼
- Bridged 중앙 바이얼

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT43224	52,200	600 (24")	0.9	2	4
DWHT43248	83,600	1200 (48")	1.6	2	4
DWHT43172	104,400	1800 (72")	2.3	1	2



박스 빔 수평 - 자석 [24" / 48" / 78"]

- 알루미늄 바디
- 엔드캡 충격방지 고무
- Solid 블럭 바이얼
- Bridged 중앙 바이얼
- Earth 자석 (영구자석)

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT43025	60,600	600 (24")	0.9	2	4
DWHT43049	92,000	1200 (48")	1.6	2	4
DWHT43079	112,800	2000 (78")	2.5	1	2



유틸리티 칼 Made in USA

- 구성품: 기본 칼날 5개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- 강력한 내구성



제품번호	가격(원)	칼날 길이(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT10046	21,000	63.5	172	6	36

유틸리티 칼 - 접이식

- 구성품: 기본 칼날 3개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- Folding 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- 강력한 내구성



제품번호	가격(원)	칼날 길이(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT10035	25,000	63.5	172	6	36

오토로딩 유틸리티 칼 - 탄창식

- 구성품: 여분날 2개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- Folding 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- 강력한 내구성



제품번호	가격(원)	칼날 길이(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT10261	25,000	63.5	159	6	24

Snap-Off 칼 [9mm / 18mm]

- Full steel body로 강력한 내구성
- 기본칼날 5개 포함
- 슬림한 디자인



제품번호	가격(원)	칼날폭(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT10037	6,200	9	108	6	72
DWHT10038	8,400	18	152	6	72

항공가위 [좌측커브 / 우측커브 / 직선절단]



DWHT14673

- 절단 가능 두께
 - 냉간압연 강재: 1.2mm (18GA)
 - 스테인리스 스틸 : 0.8mm (22GA)



DWHT14674



DWHT14675

제품번호	가격(원)	칼날 길이(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT14673(좌측)	25,000	42	255	4	24
DWHT14674(우측)	25,000	42	255	4	24
DWHT14675(직선)	25,000	42	255	4	24



5 IN 1 멀티타카

- 타카핀 타입: 일반, 해머, 일자, 케이블
- 타카핀 규격(일반): 10 x 6~14mm
- 타카핀 규격(일자): 1.2 x 10~16mm
- 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm
- 타카핀 규격(케이블): 10 x 10~14mm

제품번호	가격(원)	전장(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHTTR510	71,000	184	0.8	4	4



2 IN 1 멀티타카

- 타카핀 타입: 해머, 일자
- 타카핀 규격(일반): 10 x 6~14mm
- 타카핀 규격(일자): 1.2 x 10~15mm
- 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm

제품번호	가격(원)	전장(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHTTR350	46,000	184	0.6	4	4



카본 해머타카

- 타카핀 타입: 해머
- 타카핀 규격(해머): 10 x 6~12mm

제품번호	가격(원)	전장(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT75900	83,600	352	0.6	2	2



해머타카

- 타카핀 타입: 해머
- 타카핀 규격(해머): 10 x 6~12mm

제품번호	가격(원)	전장(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHTHT450	77,400	320	1.0	2	2



HD 타카핀 [6 / 8 / 10 / 12 mm]

- 강력한 HD 타카핀
- 끝 형태의 포인트 날로 강력한 스테이플링 가능
- 다열 손타카 전 모델 호환(DWHTTR510, DWHTTR350, DWHT75900, DWHTHT450)

제품번호	가격(원)	너비 x 높이(mm)	1팩 수량(pcs)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHTTA7045 NEW	7,600	10 x 6	5,000	8	8
DWHTTA7055 NEW	7,600	10 x 8	5,000	4	4
DWHTTA7065 NEW	8,400	10 x 10	5,000	6	6
DWHTTA7085 NEW	8,400	10 x 12	5,000	4	4



12oz 빠루망치 [곡선 빠루]

- 완벽한 무게 밸런스
- 곡선형 빠루 / 평면 페이스
- 일체형 단조강
- 충격 방지 / 미끄럼 방지

제품번호	가격(원)	전장(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT51438 NEW	39,800	295	0.5	2	2



16oz / 20oz 스틸 빠루망치

- 완벽한 무게 밸런스
- 직선형 빠루 / 평면 페이스
- 충격 방지 / 미끄럼 방지

제품번호	가격(원)	전장(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT51048	60,600	335	0.7	2	2
DWHT51054	64,800	354	0.9	2	2



22oz 빠루망치 철거해체용

- 직선형 빠루 / 평면 페이스
- 2 x 4' 그리퍼
- 충격 방지 / 미끄럼 방지

제품번호	가격(원)	전장(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT51366	73,200	410	1.1	2	2



스프링강 프라이바 [12" / 21"]

- 고강도 · 고내구성의 스프링 스틸 빠루
- 편리한 못 뽑기를 위한 멀티 풀러
- 지렛대 작업을 위한 Extra Wide 엔드
- 강력하고 정확한 침투를 위한 포인트 팁

제품번호	가격(원)	전장(mm)	전장 높이(mm)	엔드 너비(mm)	무게(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT55518 NEW	25,200	304 (12")	71.1	63.5	0.6	4	4
DWHT55528 NEW	33,600	533 (21")	88.9	63.5	0.9	4	4



4PCS 끌 세트

- 서양식 평끌 (주먹끌)
- 크롬단조날, 타격끝 (앤드캡)

제품번호	가격(원)	날 사이즈(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT16063 NEW	60,600	6, 12, 18, 25	230	2	8

목공끌 [6 / 9 / 13 / 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm]

- 서양식 평끌 (주먹끌)
- 크롬단조날, 타격끝 (앤드캡)



제품번호	가격(원)	날 사이즈(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT16857 NEW	11,800	6	230	2	24
DWHT16851 NEW	11,800	10	230	2	24
DWHT16859 NEW	12,200	13	230	2	24
DWHT16853 NEW	12,200	16	230	2	24
DWHT16850 NEW	12,600	19	230	2	24
DWHT16858 NEW	12,600	25	230	2	24
DWHT16860 NEW	13,000	32	230	2	24
DWHT16852 NEW	13,000	38	230	2	24
DWHT16861 NEW	13,400	51	230	2	24



접이식 육각렌치 [mm]

- 잠금 기능 90°, 135°, 180°

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT70263M NEW	20,000	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	120	6	24



접이식 별렌치 [star]

- 잠금 기능 90°, 135°, 180°

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	전장(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT70264 NEW	20,000	T-9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	120	4	24



그립아머 니퍼 [6" / 7"]

- 크롬바나디움강
- 미끄럼 방지 그립
- ANSI 기준 충족

제품번호	가격(원)	전장(mm)	작업범위(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT70815 NEW	18,600	158	19.1	4	12
DWHT70793 NEW	21,000	183	19.1	4	12



프라이티 니퍼 [8"]

- 크롬바나디움강
- 미끄럼 방지 그립
- 못제거 / 절단

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	작업범위(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT74274 NEW	26,400	214	28.4	4	12



그립아머 펜치 [7" / 9"]

- 크롬바나디움강
- 미끄럼 방지 그립
- ANSI 기준 충족

제품번호	가격(원)	전장(mm)	작업범위(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT70796 NEW	23,000	183	25.4	4	12
DWHT70797 NEW	28,600	240	44.5	4	12



그립아머 통노즈 [6" / 8"]

- 크롬바나디움강
- 미끄럼 방지 그립
- ANSI 기준 충족

제품번호	가격(원)	전장(mm)	작업범위(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT70799 NEW	18,600	162	44.5	4	12
DWHT70800 NEW	23,000	218	60.8	4	12



플라이어 헬라 직선형 [8" / 10" / 12"]

- 푸시락으로 빠르고 편리한 슬라이딩
- 미끄럼 방지 그립
- 폭 넓은 조우

제품번호	가격(원)	전장(mm)	작업범위(mm)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT74426 NEW	18,600	210	48	4	8
DWHT74427 NEW	26,400	264	60	4	8
DWHT74429 NEW	32,000	314	69	4	8



소형(SMALL) 클램프

- 강화 나일론 소재 사용
- 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	압착력(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT83191	8,400	114 (4.5")	15.9	4	24



중형(MEDIUM) 클램프

- 클램프 / 스프레더 기능
- 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)
- 강화 나일론 소재 사용

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	압착력(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT83139	14,600	150 (6")	45.4	4	24
DWHT83140	20,800	300 (12")	45.4	4	24



대형(LARGE) 클램프

- 클램프 / 스프레더 기능
- 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)
- 강화 나일론 소재 사용

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	압착력(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT83192	37,600	150 (6")	136	4	8
DWHT83193	43,800	300 (12")	136	4	8
DWHT83194	48,000	600 (24")	136	4	8
DWHT83195	56,400	900 (36")	136	2	4



초대형(X-LARGE) 클램프

- 강력한 압착력 및 내구성
- 강화 나일론 소재 사용
- 클램프 / 스프레더 기능
- 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

제품번호	가격(원)	사이즈(mm)	압착력(kg)	통 온입수(ea)	박스 온입수(ea)
DWHT83185	54,200	300 (12")	272	4	8
DWHT83186	64,800	600 (24")	272	4	8
DWHT83187	73,200	900 (36")	272	2	4
DWHT83188	85,600	1,250 (50")	272	2	4





TOOLS STORAGE

공구함

- > 터프시스템
- > 티스텍
- > 소프트백
- > 다용도 공구함
- > 터프 파우치
- > 작업대

TOUGHSYSTEM™
MULTI BOX

TSTAK™
TOUGH POUCH

SOFTBAG™
WORK TABLE

TOUGHSYSTEM™

터프시스템



제품명	가격(원)	높이 X 너비 X 길이(mm)	무게(kg)	박스 온입수(ea)
DWST1-75522	84,400	116 x 350 x 552	3.4	4
DWST1-75654	70,000	277 x 330 x 558	4.0	2
DWST08205	53,400	277 x 330 x 558	2.5	2
1-70-321	98,800	158 x 335 x 554	4.4	4
1-70-322	119,400	310 x 335 x 554	4.3	2
1-70-323	140,000	410 x 366 x 554	6.0	2
1-70-362	41,200	75 x 72 x 270	1.0	1
1-70-324	492,400	1113 x 514 x 685	15.6	1
DWST08250	247,200	990 x 480 x 597	8.7	2
DWST1-81333	NEW 298,000	410 x 366 x 550 (27QT)	8.2	2
DWST1-75694	NEW 260,000	1806 x 650 x 329	6.0	1

DWST1-75522

터프 부품함



DWST1-75654

터프 오픈형 공구박스 손잡이형



DWST08205

터프 오픈형 공구박스



1-70-321

터프 소형 공구박스



1-70-322

터프 중형 공구박스



1-70-323

터프 대형 공구박스



1-70-362

터프 브라켓



1-70-324

터프 전용 캐리어



DWST08250

터프 이동식 공구박스



DWST1-81333

터프 아이스박스 (25.5L)

NEW



DWST1-75694

터프시스템 벽걸이 랙 (3단)

NEW



* 브라켓: 5세팅(접하지 않는 타입)
* 최대하중(각): 200kg / 최대하중(브라켓): 40kg
* 구성품: 금속 물대 5ea(3세팅),
브라켓 10ea(5세팅), 고정용 플라스틱 빔 2ea,
보조용 커넥터 홀 4ea, 받침대 2ea

TSTAK™
티스텍


제품명	가격(원)	높이 X 너비 X 길이(mm)	용량	무게(kg)	박스 온입수(ea)
DWST17801	72,000	162 x 333 x 440	3.5gal / 13.5L	1.8	4
DWST17802	82,200	183 x 333 x 440	3.7gal / 14L	2.3	4
DWST17803	72,000	175 x 315 x 430	2.5gal / 9.5L	3.6	4
DWST17804	82,200	175 x 315 x 430	2.1gal / 8L	4.2	4
DWST17805	61,600	145 x 332 x 440	1.6gal / 6.3L	3.1	4
DWST17806	61,600	302 x 333 x 440	6gal / 23L	2.7	2
DWST17809	51,400	323 x 338 x 442	7gal / 26.5L	1.4	2
DWST17814	82,200	302 x 332 x 440	8gal / 30.3L	3.1	2
DWST17820	164,800	1000 x 435 x 512	14.5gal / 55L	5.0	2
DWST17888	288,400	1043 x 546 x 590	100kg	7.6	1
DWST17889	92,600	181 x 436 x 486	220lb / 100kg	3.2	1

DWST17801

티스텍 공구함 I


DWST17802

티스텍 공구함 II


DWST17803

티스텍 공구함 III - 1단 서랍형


DWST17804

Tstak 공구함 IV - 2단 서랍형


DWST17805

티스텍 공구함 V - 부품함


DWST17806

티스텍 공구함 VI


DWST17809

티스텍 오픈형 공구함


DWST17814

티스텍 딥 (부품함 일체형)


DWST17820

티스텍 이동식 공구함


DWST17888

티스텍 캐리어


DWST17889

티스텍 공구함 VII - 휠



SOFTBAG™

소프트백



제품명		가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	무게(kg)	박스 운입수(ea)
DWST74727-8		72,200	270 x 320 x 480	1.7	6
1-79-208		94,800	300 x 360 x 500	2.5	4
1-79-209		88,600	300 x 310 x 500	2.2	4
1-79-211		101,000	330 x 310 x 500	2.4	4
DWST82928	NEW	118,000	310 x 280 x 430	2.2	4
DWST82929	NEW	198,000	410 x 345 x 490	5.1	2
DWST82927	NEW	178,000	360 x 240 x 470	2.7	2

DWST74727-8

16" 오픈 마우스 소프트백

- ① 쿠션 어깨패드
- ② 뛰어난 내구성
- ③ 수납포켓



1-79-208

20" 오픈토틀 소프트백

- ① 토트 타입, 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들
- ④ 파티션 내장
- ⑤ 수평 및 틈대 홀더기능



1-79-209

20" 오픈마우스 소프트백

- ① 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들 - 2중처리
- ④ 파티션 내장



1-79-211

20" 리지드 소프트백

- ① 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들 - 2중처리
- ④ 파티션 내장
- ⑤ 퀵 정리 포켓



DWST82928 NEW

18" 다용도 소프트백

- ① 쿠션 어깨패드
- ② 양쪽 사이드 지퍼
- ③ 미끄럼방지 가죽 핸들
- ④ 퀵 정리 포켓



DWST82929 NEW

20" 이동식 소프트백

- ① 접이식 퀵핸들
- ② 미끄럼방지 가죽 핸들
- ③ 액세서리 파우치 내장
- ④ 퀵 정리 포켓



DWST82927 NEW

다용도 백팩

- ① 이중 수납공간
- ② Glass 수납공간
- ③ 73 포켓 & 액세서리 파우치
- ④ 메시 폼 쿠션
- ⑤ 퀵 정리 포켓



MULTI BOX

다용도 공구함



제품명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	무게(kg)	박스 온입수(ea)
DWST24070	82,600	290 x 320 x 610	3.7	3
DWST19075	82,600	249 x 320 x 556	3.0	3
DWST24075	92,800	250 x 320 x 610	3.4	3
DWST24082	62,000	285 x 290 x 556	2.4	3
DWST14735	35,200	259 x 111 x 325	1.3	4
DWST14835 NEW	24,000	75 x 170 x 450	0.8	12
DWST14830 NEW	36,000	75 x 280 x 450	1.4	6
DWST14825	51,800	114 x 356 x 445	2.0	3

DWST24070

2 IN 1 토트형 공구함 (툴케이스) 24"

- ① 2 IN 1 SYSTEM
- ② 원터치 분리 방식
- ③ 메탈 핸들
- ④ 액세서리 수납기능



DWST19075

2 IN 1 토트형 공구함 (부품함) 19"

- ① 2 IN 1 SYSTEM
- ② 원터치 분리 방식
- ③ 메탈 핸들
- ④ 액세서리 수납기능
- ⑤ 파티션 내장



DWST24075

2 IN 1 토트형 공구함 (부품함) 24"

- ① 2 in 1 SYSTEM
- ② 원터치 분리 방식
- ③ 메탈 핸들
- ④ 액세서리 수납기능
- ⑤ 파티션 내장



DWST24082

원터치 공구함

- ① 원터치 open 방식
- ② 방진 방지 가능
- ③ 견고한 Tough plastic
- ④ Bi-material 손잡이
- ⑤ 내부 Tray 내장



DWST14735

전문가용 소형 부품함

- ① SYSTEM형 부품함 (체결가능)
- ② 2중 잠금 장치
- ③ 금속 잠금 장치
- ④ Tough Plastic
- ⑤ 이동식 피스통 내장



DWST14835 NEW

10 컴포넌트 부품함 (칸막이 타입)

- ① SYSTEM형 부품함
- ② 2중 잠금장치
- ③ Tough Plastic
- ④ 분리 가능형 파티션 내장
- ⑤ DWST14825, DWST14830, DWST14835 와 결합 가능



DWST14830 NEW

20 컴포넌트 부품함 (칸막이 타입)

- ① SYSTEM형 부품함
- ② 2중 잠금 장치
- ③ Tough Plastic
- ④ 분리 가능형 파티션 내장
- ⑤ DWST14825, DWST14830, DWST14835 와 결합 가능



DWST14825

전문가용 딥 부품함

- ① SYSTEM형 부품함 (체결가능)
- ② 2중 잠금 장치
- ③ 금속 잠금 장치
- ④ Tough Plastic
- ⑤ 이동식 피스통 내장



TOUGH POUCH 터프 파우치



제품명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	제품정보	박스 온입수(ea)
DWST80905-8	57,600	300 x 120 x 250	측면 드라이버 홀더	5
DWST80907-8	55,800	300 x 140 x 300	측면 망치걸이	5
DWST80908-8	37,200	150 x 20 x 1300	허리둘레 28 - 42"	5
DWST80909-8	57,600	290 x 120 x 260	전면 망치걸이	5
DWST80912-8	36,200	45 x 14 x 1300	허리둘레 28 - 42"	5
DWST80913-8	10,400	140 x 70 x 100	녹 방지 처리	5
DWST80915-8	49,600	340 x 30 x 500	서스펜더, 모바일파우치	10
DWST80916-8	24,800	310 x 45 x 170	가죽포켓, 드릴집	5
DWST81228-8	121,600	310 x 120 x 1300	파우치세트	5
DWST81396-8	16,600	175 x 30 x 100	벨크로 타입	5

DWST80905-8
다용도 파우치



DWST80907-8
못주머니



DWST80908-8
툴벨트



DWST80909-8
다목적 파우치



DWST80912-8
가죽벨트



DWST80913-8
망치걸이



DWST80915-8
서스펜더



DWST80916-8
드릴집



DWST81228-8
파우치 세트

구성품
드릴집, 망치걸이,
툴벨트, 다용도 파우치



DWST81396-8
모바일 파우치



WORK TABLE 작업대

DWST11556 NEW
고속 접이식 작업대(폴딩 워크벤치)

가격(원): 280,000

기타 기재사항

세팅 시간: 3-5초

클램프 호환: 퀵 클램프(Trigger Clamp)

재질: 플라스틱 테이블 + 메탈 받침대





ACCESSORIES

액세서리

> 햄머 드릴 비트

> 철공용 드릴 비트

> 컷쏘날

> 직쏘날

> 멀티커터 액세서리

> 절단/연마

> 원형톱날

> 임팩 드라이버 액세서리

> 액세서리 세트

> 다이아몬드 블레이드

> 플런지쏘 액세서리

> 각도절단기 액세서리

> 테이블쏘 액세서리

> 밴드쏘 액세서리

> 매거진 비트

> 자동대패 액세서리

> 전기대패날

> 내시경 카메라 액세서리

> 충전네일러 액세서리

> 로터리 햄머/집진기 액세서리

SDS-PLUS

2날 햄머 드릴 비트



독일에서 개발 · 생산되는 EXTREME2 비트는 혁신적인 디자인 · 고품질 자재 · 우수한 생산공정을 통하여 긴 수명과 빠른 작업속도를 제공합니다.

제품명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이	제품명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9625	8,000	3	135	75	DT9527	9,100	7	260	200
DT9500	8,000	3.5	110	50	DT9528	5,100	8	110	50
DT9501	8,000	3.5	135	75	DT9529	6,300	8	160	100
DT9502	6,700	4	110	50	DT9530	8,000	8	210	150
DT9503	6,800	4	160	100	DT9531	9,900	8	260	200
DT9504	3,800	5	110	50	DT9532	12,000	8	310	250
DT9505	4,900	5	160	100	DT9533	14,400	8	410	350
DT9506	8,700	5	210	150	DT9534	18,000	8	460	400
DT9507	12,000	5	310	250	DT9535	20,000	8	600	540
DT9620	18,000	5	460	400	DT9536	6,300	9	160	100
DT9508	4,400	5.5	110	50	DT9537	8,000	9	210	150
DT9509	5,100	5.5	160	100	DT9539	5,900	10	110	50
DT9510	7,600	5.5	210	150	DT9540	6,300	10	160	100
DT9511	8,600	5.5	260	200	DT9541	8,000	10	210	150
DT9512	12,000	5.5	310	250	DT9542	9,900	10	260	200
DT9513	18,000	5.5	460	400	DT9543	14,600	10	310	250
DT9514	4,400	6	110	50	DT9544	16,000	10	350	300
DT9515	5,100	6	160	100	DT9545	21,100	10	460	400
DT9516	7,600	6	210	150	DT9546	22,000	10	600	550
DT9517	8,600	6	260	200	DT9548	7,200	11	160	100
DT9621	12,000	6	310	250	DT9549	9,900	11	210	150
DT9518	18,000	6	460	400	DT9552	7,600	12	160	100
DT9519	4,800	6.5	110	50	DT9553	9,900	12	200	150
DT9520	5,100	6.5	160	100	DT9554	11,400	12	260	200
DT9521	7,600	6.5	210	150	DT9555	14,800	12	300	250
DT9522	9,100	6.5	260	200	DT9556	17,000	12	350	300
DT9523	12,000	6.5	310	250	DT9557	21,700	12	450	400
DT9524	5,000	7	110	50	DT9558	24,000	12	600	550
DT9525	5,900	7	160	100	DT9560	8,900	13	160	100
DT9526	7,600	7	210	150	DT9561	12,000	13	200	150

* 단위(mm)

SDS-PLUS

2날 햄머 드릴 비트



EXTREME²
SDS-Plus

독일에서 개발 · 생산되는 EXTREME2 비트는 혁신적인 디자인 · 고품질 자재 · 우수한 생산공정을 통하여 긴 수명과 빠른 작업속도를 제공합니다.

제품명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이	제품명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9562	13,500	13	260	200	DT9590	32,100	18	450	400
DT9566	9,300	14	160	100	DT9591	44,000	18	600	550
DT9567	14,100	14	200	150	DT9594	21,800	19	200	150
DT9568	14,400	14	260	200	DT9597	21,900	20	200	150
DT9569	17,100	14	300	250	DT9598	28,500	20	300	250
DT9570	24,100	14	450	400	DT9599	33,600	20	450	400
DT9571	28,000	14	600	550	DT9600	48,000	20	600	550
DT9573	15,600	15	160	100	DT9602	31,200	22	250	200
DT9574	15,200	15	200	150	DT9603	38,000	22	300	250
DT9575	17,100	15	260	200	DT9604	42,200	22	450	400
DT9576	18,000	15	300	250	DT9605	60,000	22	600	550
DT9578	15,600	16	160	100	DT9609	31,700	24	250	200
DT9579	15,400	16	200	150	DT9610	47,500	24	450	400
DT9580	19,000	16	260	200	DT9611	39,100	25	250	200
DT9581	20,900	16	300	250	DT9612	47,500	25	300	250
DT9582	26,800	16	450	400	DT9613	49,000	25	450	400
DT9583	30,000	16	600	550	DT9615	41,800	26	250	200
DT9586	16,000	17	200	150	DT9616	52,400	26	450	400
DT9587	21,700	18	200	150	DT9618	46,000	30	250	200
DT9588	22,800	18	250	200	DT9619	64,000	30	450	400
DT9589	24,100	18	300	250					

* 단위(mm)

- 혁신적인 디자인과 우수한 품질의 카바이드 팁 (코발트 12% 함유)
- 중앙 코어 구조를 통한 높은 내구성
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거 및 최적 드릴링 속도



SDS-PLUS

4날 햄머 드릴 비트

XLR SDS Plus 4날 비트는 풀헤드 카바이드 팁과 혁신적인
용접방식으로, 3배의 내구성과 2배의 수명을 자랑합니다.

제품명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이	제품명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT8907	9,000	5	110	50	DT8925	15,600	8	260	200
DT8908	9,800	5	160	100	DT8926	19,000	8	310	250
DT8909	10,800	5	210	150	DT8927	28,000	8	460	400
DT8910	9,200	5.5	110	50	DT8928	11,400	10	160	100
DT8911	10,400	5.5	160	100	DT8929	12,800	10	210	150
DT8912	9,500	6	110	50	DT8930	16,600	10	260	200
DT8913	10,400	6	160	100	DT8931	20,000	10	310	250
DT8914	11,400	6	210	150	DT8932	29,000	10	460	400
DT8915	15,000	6	260	200	DT8933	14,600	12	160	100
DT8916	10,400	6.5	160	100	DT8934	16,400	12	200	150
DT8917	11,400	6.5	210	150	DT8935	18,400	12	260	200
DT8918	15,000	6.5	260	200	DT8936	22,000	12	310	250
DT8919	18,000	6.5	310	250	DT8937	32,000	12	460	400
DT8920	10,600	7	160	100	DT8938	17,600	14	160	100
DT8921	12,000	7	210	150	DT8939	19,200	14	200	150
DT8922	10,000	8	110	50	DT8940	26,000	14	260	200
DT8923	11,000	8	160	100	DT8941	28,000	14	310	250
DT8924	12,200	8	210	150	DT8942	38,000	14	460	400

* 단위(mm)

- 풀헤드 4날 카바이드 팁과 혁신적인 접합 방식으로 내구성 3배 증가
- 높은 카바이드 함량으로 수명 2배 증가
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거



SDS-PLUS

치즐

제품명	가격(원)	타입	규격
DT6801 NEW	6,000	포인트 치즐	250

제품명	가격(원)	타입	규격
DT6803 NEW	8,000	플랫 치즐	40 x 200
DT6802 NEW	6,000	플랫 치즐	20 x 250

* 단위(mm)

SDS-MAX

햄머 드릴 비트

독일에서 개발 · 생산되는 SDS MAX 비트는 최고의 내구성과 드릴링 속도로, 최상의 작업 성능을 보장합니다.

제품명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT60800	46,200	12	340	200
DT60801	57,500	12	540	400
DT60802	77,300	12	670	550
DT60805	51,600	14	340	200
DT60806	60,100	14	540	400
DT60807	56,900	15	340	200
DT60808	66,200	15	540	400
DT60809	62,000	16	340	200
DT60810	78,000	16	540	400
DT60811	70,000	18	340	200
DT60812	84,000	18	540	400
DT60813	72,000	19	340	200
DT60814	90,000	19	540	400
DT60816	74,000	20	340	200
DT60817	92,000	20	540	400
DT60818	124,000	20	920	800
DT60819	80,000	22	340	200
DT60820	96,000	22	540	400
DT60821	144,000	22	920	800
DT60822	88,000	24	340	200
DT60823	102,000	24	540	400

제품명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT60824	96,000	25	340	200
DT60825	110,000	25	540	400
DT60826	164,000	25	920	800
DT60827	100,000	26	340	200
DT60828	116,000	26	540	400
DT60829	114,000	28	380	250
DT60830	130,000	28	570	450
DT60831	150,000	28	670	550
DT60832	120,000	30	380	250
DT60833	138,000	30	570	450
DT60834	130,000	32	380	250
DT60835	146,000	32	570	450
DT60836	220,000	32	920	800
DT60838	184,000	35	570	450
DT60839	210,000	35	670	550
DT60842	230,000	38	570	450
DT60843	266,000	38	670	550
DT60844	200,000	40	380	250
DT60845	250,000	40	570	450
DT60846	340,000	40	920	800
DT9448	200,000	45	570	450
DT9450	256,700	52	570	450

* 단위(mm)

- 효율적인 센트럴 코어구조로 최적의 에너지 전달 가능
- 구리용접으로 결합된 팁과 몸체는 최고의 수명 보증
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거 및 최적 드릴링 속도

HSS-G DIN 388


철공용 드릴비트



제품명	가격(원)	규격
DT50513	26,000	13pcs 세트 (1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm)

제품명	가격(원)	규격	1통 당	제품명	가격(원)	규격	1통 당
DT50465	12,800	M 1.0	비트 10개	DT50508	18,800	M 5.1	비트 10개
DT50466	12,800	M 1.5	비트 10개	DT50509	19,900	M 5.2	비트 10개
DT50468	7,800	M 2.0	비트 10개	DT50477	19,900	M 5.5	비트 10개
DT50469	7,800	M 2.5	비트 10개	DT50478	24,200	M 6.0	비트 10개
DT50470	10,200	M 3.0	비트 10개	DT50480	27,000	M 6.5	비트 10개
DT50471	11,200	M 3.2	비트 10개	DT50510	29,300	M 6.8	비트 10개
DT50500	11,200	M 3.3	비트 10개	DT50481	29,300	M 7.0	비트 10개
DT50501	11,200	M 3.4	비트 10개	DT50482	32,100	M 7.5	비트 10개
DT50472	11,200	M 3.5	비트 10개	DT50484	19,100	M 8.0	비트 5개
DT50502	12,800	M 3.6	비트 10개	DT50485	21,700	M 8.5	비트 5개
DT50503	12,800	M 3.7	비트 10개	DT50486	23,700	M 9.0	비트 5개
DT50504	12,800	M 3.8	비트 10개	DT50487	24,600	M 9.5	비트 5개
DT50473	14,300	M 4.0	비트 10개	DT50488	31,200	M10.0	비트 5개
DT50505	14,300	M 4.1	비트 10개	DT50489	35,000	M10.5	비트 5개
DT50506	14,300	M 4.2	비트 10개	DT50490	39,100	M11.0	비트 5개
DT50507	14,300	M 4.3	비트 10개	DT50491	41,500	M11.5	비트 5개
DT50474	16,600	M 4.5	비트 10개	DT50492	47,000	M12.0	비트 5개
DT50475	18,800	M 4.8	비트 10개	DT50493	48,000	M12.5	비트 5개
DT50476	18,800	M 5.0	비트 10개	DT50494	51,300	M13.0	비트 5개

- 빠른 드릴링 스피드와 긴 내구성
- 뾰족한 포인트 팁으로 비트가 미끄러지는 것 방지



컷쏘날 선택 가이드

모재	목재	못박힌 목재	목재 곡선작업	철거&소방	PVC	주철	두꺼운 금속	중간금속	얇은금속	석고보드	시멘트 보드
BEST	 DWA4166 DWA4169 DWA41612	DW4816	DWA4174 DWA4176 DWA4179 DWA41712	DW4801 DW4802 DW4803	 DWA4186 DWA4188 DWA41812					DW4851	DW4843
BETTER	 DW4801 DW4802 DW4803		 DW4845 DW4846	 DW4808 DW4809 DW4838	DW4811	DW4813	DW4845 DW4846				
GOOD	DW4847 DW4848 DW4849										

* 1팩당 5개의 날이 들어 있습니다. / * 주문은 팩단위로 받습니다.

블랙컷쏘날

모델명	가격(원)	전장 (mm)	전장 (inch)	TPI	목재	못박힌 목재	목재 곡선작업	철거&소방	PVC	주철	두꺼운 금속	중간금속	얇은금속	석고보드	시멘트보드
DWA4166	24,000	152	6	6	●	●									
DWA4169	28,000	229	9	6	●	●									
DWA41612	44,000	305	12	6	●	●									
DWA4174	14,800	102	4	10				●							
DWA4176	22,000	152	6	10/14				●							
DWA4179	29,000	229	9	10				●							
DWA41712	45,000	305	12	10				●							
DWA4186	27,000	152	6	14/18						●	●	●	●		
DWA4188	34,000	203	8	14/18						●	●	●	●		
DWA41812	48,000	305	12	14/18						●	●	●	●		

* 1팩당 5개의 날이 들어 있습니다. / * 주문은 팩단위로 받습니다.

플렉스볼트용 컷쏘날

모델명	가격(원)	전장 (mm)	전장 (inch)	TPI	목재	못박힌 목재	목재 곡선작업	철거&소방	PVC	주철	두꺼운 금속	중간금속	얇은금속	석고보드	시멘트보드
DWAFV461418	28,000	152	6	14/18						●	●	●	●		
DWAFV481418	35,000	203	8	14/18						●	●	●	●		
DWAFV466	18,000	152	6	6	●	●									
DWAFV496	24,000	229	9	6	●	●									

* 1팩당 5개의 날이 들어 있습니다. / * 주문은 팩단위로 받습니다.

컷쏘날

모델명	가격(원)	전장 (mm)	전장 (inch)	TPI	소재										
					목재	목박한 목재	목재 극산악업	합기&소방	PVC	주철	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	식고보드	시멘트보드
DW4801	16,000	152	6	3	●	●			●						
DW4802	16,000	152	6	6	●	●			●						
DW4803	22,000	229	9	6	●	●			●						
DW4847	16,000	152	6	5/8	●	●									
DW4848	22,000	229	9	5/8	●	●									
DW4849	27,000	305	12	5/8	●	●									
DW4845	13,000	152	6	10/14				●	●					●	
DW4846	16,000	203	8	10/14				●	●					●	
DW4816	20,000	152	6	6		●									
DW4808	15,600	152	6	14						●	●				
DW4809	20,000	203	8	14						●	●				
DW4838	28,000	305	12	14						●	●				
DW4811	15,600	152	6	18								●			
DW4813	15,600	152	6	24									●		
DW4821	20,000	203	8	18						●	●				
DW4850	13,000	152	6	6	●	●									
DW4806	13,000	152	6	10	●	●									
DW4851	29,000	152	6	6										●	
DW4843	42,000	203	8												●

* 1팩당 5개의 날이 들어 있습니다. / * 주문은 팩단위로 받습니다.

직쏘날

제품명	가격(원)	소재	전장 / 유효장(mm)	TPI	재질	보쉬대비	1팩
DT2168	10,800	목재	76 / 47	18	HCS	T101A0	날 5개
DT2166	8,000		100 / 68	6	HCS	T144D	날 5개
DT2165	8,400		100 / 73	10	HCS	T101B	날 5개
DT2220	11,000		100 / 75	6	BIM	T144DF	날 3개
DT2211	15,800		100 / 75	8	HCS	T111C	날 5개
DT2219	15,000		100 / 75	10	BIM	T101BRF	날 3개
DT2052	13,400		116 / 87	8	HCS	T301CD	날 5개
DT2048	19,000		116 / 87	10	HCS	T301BCP	날 5개
DT2076	20,000		152 / 116	6	HCS	T344DP	날 5개
DT2169	25,000		152 / 116	6	HCS	T344D	날 5개
DT2160	8,000	금속	76 / 50	21	HSS	T118A	날 5개
DT2154	9,000		76 / 51	14	BIM	T118BF	날 3개
DT2150	9,000		86 / 61	25	BIM	T118AF	날 3개
DT2085	16,400		132 / 108	21	HSS	T318A	날 5개
DT2163	11,600		100 / 72	8	HSS	T127D	날 5개
DT2083	3,000	스테인리스	82 / 59	18	BIM	T118EFS	날 1개
DT2059	25,000	목재+금속	132 / 101	7	BIM	T345XF	날 5개
DT2081	12,000	라미네이트	82 / 59	18	BIM	T101AOF	날 3개
DT2201	32,000	부드러운 자재	152 / 125	-	BIM	T313AW	날 5개

멀티커터 액세서리

	모델명	가격(원)	규격 (앞날 길이 x 유효길이)	재질	모재				
					석고보드	PVC	목재	편박한 목재	금속
	DWA4208	12,000	10x43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4206	16,000	30x43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4205	20,000	30x67mm, 14TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4207	20,000	65x43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4203	19,000	30x43mm, 18TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4204	28,000	44x55mm, 18TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4209	26,000	30x43mm, 18TPI	BiM+Ti					●
	DWA4212	20,000	100mm, 23t	BiM	●	●	●		
	DWA4210	20,000	100mm, 30t	BiM	●	●	●		
	DWA4213	26,000	100mm, 23t	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4211	26,000	100mm, 30t	BiM+Ti	●	●	●	●	

	모델명	가격(원)	규격 (앞날 길이 x 유효길이)	용도
	DWA4200	12,000		삼각 샌딩판
	DWASPTRI12	8,000		샌딩페이퍼 #120 12장
	DWASPTRI22	8,000		샌딩페이퍼 #220 12장
	DWASPTRI	8,000		샌딩페이퍼 #80/120/220 총 12장
	DWA4219	36,000	95mm, 3mm	물탈, 줄눈제거 (3mm)
	DWA4220	40,000	95mm, 4.7mm	물탈, 줄눈제거 (4.7mm)
	DWA4221	32,000	93mm	물탈 제거
	DWA4218	10,000	35mm	스크래퍼 (접착제, 실란트)
	DWA4217	10,000	52mm	스크래퍼 (접착제, 실란트)
	DWA4214	12,000	100mm	칼 (장판, 골판지, 발포단열재, 카펫트 자르기)
	DWA4215	44,000	세트상품 (DWA4203 / DWA4206 / DWA4208)	
	DWA4216	78,000	세트상품 (DWA4206 / DWA4205 / DWA4217 / DWA4213 & 케이스)	

절단 / 연마

모델명	가격(원)	구분	규격(mm)		사양	Max RPM
DT43140	2,400	독일산 고급 절단석	100 x 1t x 16	SUS 용	A 60 T BF	15,200
DT43340MK	3,000		125 x 1.2t x 16	SUS 용	A 60 T BF	12,200
DWA8060SIA	900	보급형 절단/연마석	105 x 1t x 16	SUS 용	WA 60 T BF	15,300
DWA8063SIA NEW	1,400		125 x 1t x 16	SUS 용	WA 60 T BF	12,250
DWA4500	1,300		100 x 6t x 16		A 24 R BF	15,200
DWA8011R	6,400		355 x 3t x 25.4		A 30 R BF	3,875

원형톱날 (Construction)

모델명	가격(원)	용도	규격(mm)	팁 수(T)	두께(t)	내경(mm)
DWA30000	18,000	목재	180 (7¼)	40	1.8 / 1.2	19.0
DWA30001	22,000		180 (7¼)	60	1.8 / 1.2	19.0
DWA30016	40,000		216 (8½)	80	2.2 / 1.4	25.4
DWA30002	52,000		230 (9¼)	80	2.4 / 1.6	25.4
DWA30014	52,000		250 (10)	60	3.0 / 2.0	25.4
DWA30015	54,000		250 (10)	80	3.0 / 2.0	25.4
DWA30003	58,000		250 (10)	100	3.0 / 2.0	25.4
DWA30004	60,000		250 (10)	120	3.0 / 2.0	25.4
DWA30005	66,000		300 (12)	100	3.2 / 2.2	25.4
DWA30006	74,000		300 (12)	120	3.2 / 2.2	25.4
DWA30009	34,000	알루미늄, 하드 우드	180 (7¼)	60	2.2 / 1.5	19.0
DWA30010	52,000		250 (10)	100	2.8 / 2.0	25.4
DWA30013	87,000		355 (14)	100	3.2 / 2.5	25.4

원형톱날 (Precision) - 정밀가공

모델명	가격(원)	용도	규격(mm)	팁 수(T)	두께(t)	내경(mm)
DW3196	42,000	목재	184 (7¼)	60	1.6 / 0.99	19.0
DT1041	98,000		254 (10)	80	2.5 / 1.8	25.4
DW3216PT	150,000		305 (12)	60	2.7 / 2.0	25.4
DW3232PT	176,000		305 (12)	80	2.7 / 2.0	25.4
DW72100PT	220,000		305 (12)	100	2.6 / 2.0	25.4

원형톱날 (부속품)

모델명	가격(원)	용도	규격(mm)	팁 수(T)	내경(mm)	관련제품
DW3126	94,000	목재	305 (12)	60	25.4	각도절단기 DWS780
DT1090	88,200		165 (6½)	48	20	충전원형톱 DCS391 플런지쏘 DWS520K
DWA7770	100,000	철	140 (5½)	30	20	충전메탈커터 DCS373

임팩 드라이버 액세서리

제품명	가격(원)	제품사양
DWA00001	7,600	PH2 양날 드라이버 비트 / 110mm 5pcs
DWA00002	14,000	PH2 양날 드라이버 비트 / 110mm 10pcs
DWA00003	9,000	PH2 양날 드라이버 비트 / 65mm 10pcs
DWA2SD45	18,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 45mm 10pcs
DWA2SD65	24,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 65mm 10pcs + 자화기 1pc
DWA2SD110	20,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 110mm 5pcs + 자화기 1pc
DWA13MS	8,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 65mm 1pc + 자화기 1pc
DT70518T-QZ	17,000	마그네틱 피벗 홀더 + 비트 팁 9pcs
DT71514-QZ	18,000	마그네틱 홀더 + 비트 팁 5pcs
DT71517T-QZ	44,000	코너작업용 드라이버 비트 세트
DWARAFS-Z	58,000	300mm 플렉시블 샤프트
DW2053 NEW	11,400	16pcs 드라이브 가이드 세트
DW2163	23,000	37pcs 스크류 드라이버 비트 세트 + 케이스
DT71702-QZ	30,000	45pcs 스크류 드라이버 비트 세트 + 케이스
DT7918-QZ	52,000	15pcs 스크류 드라이버 비트 세트 + 자석 케이스
DT50050-KR	90,000	티타늄 철공용 비트 10pcs + 케이스
DW1587 Y	24,000	목공용 스페이드 비트 6pcs (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")
DWASHRIR	130,000	전동가위 액세서리 (18GA)
DW2541IR G	3,600	1/4" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DW2542IR G	4,000	3/8" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DW2547IR G	4,400	1/2" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DWA612044 NEW	9,000	임팩 롱소켓 비트 / 8mm
DWA612045 NEW	9,000	임팩 롱소켓 비트 / 10mm
DWA612046 NEW	10,000	임팩 롱소켓 비트 / 11mm
DWA612047 NEW	10,000	임팩 롱소켓 비트 / 12mm
DWA612048 NEW	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 13mm
DWA612049 NEW	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 14mm
DWA612050 NEW	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 17mm
DWA612051 NEW	11,400	임팩 롱소켓 비트 / 19mm
DWA612052 NEW	11,400	임팩 롱소켓 비트 / 21mm
DWA612053 NEW	27,000	스텝드릴비트 9단계 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm)
DWA612054 NEW	42,000	스텝드릴비트 7단계 (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm)
DWA612055 NEW	56,000	스텝드릴비트 7단계 (14, 16, 18, 20, 22, 24, 25mm)

액세서리 세트

제품명	가격(원)	제품사양
DT4956-QZ	36,000	코발트 철공용 비트 6pc (Made in Germany)
DT4957-QZ	240,000	코발트 철공용 비트 29pc (Made in Germany)
DW2002B30 NEW	10,400	#2PH 미니 비트 30pcs
DW2190 NEW	12,000	액세서리 보관 케이스
DW2700	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #6
DW2701 NEW	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #8
DW2702 NEW	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #10
D180004	80,000	도어락 전용 홀소 세트



DWA00001



DWA00002



DWA00003



DWA2SD45



DWA2SD65



DWA2SD110



DWA13MS



DT70518T-QZ



DT71514-QZ



DT71517T-QZ



DWARAFS-Z



DW2053 **NEW**



DW2163



DT71702-QZ



DT7918-QZ



DT50050-KR



DW1587 Y



DWASHRIR



DW25411R G



DW25412R G



DW25417R G



DWA612050 **NEW**



DWA612054 **NEW**



DT4956-QZ



DT4957-QZ



DW2002B30 **NEW**



DW2190 **NEW**



DW2700



D180004

다이아몬드 블레이드

모델명	가격(원)	구분	규격(mm)	사양	Max RPM
DW4781	8,000	석재용	105 x 15	마른날	15,200
DW4724UT	10,000		105 x 15	터보날	15,200
DW8500	220,000	금속용	355 x 25.4	14" 절단식 대용	4,300

플랜자소 액세서리

제품명	가격(원)	제품사양	제품명	가격(원)	제품사양
DWS5021	100,000	1m 가이드레일	DWS5029	34,000	교체용 에지스트립 (레일하단부착용)
DWS5022	139,100	1.5m 가이드레일	DWS5030	32,000	교체용 저마찰스트립 (레일상단부착용)
DWS5025	60,000	가이드레일 가방	DT1090	88,200	톱날(165mm, 48T)
DWS5026	136,000	클램프세트(2개)	DE6292	50,000	가이드레일 조인팅바

각도절단기 액세서리

제품명	가격(원)	제품사양	제품명	가격(원)	제품사양
DWX723	428,000	각도절단기 스탠드	DW7028	76,000	확장 보조 지지대
DWX724	418,000	컴팩트 각도절단기 스탠드	DW7029	60,000	광폭 보조 지지대
DW7231	56,000	마운팅브라켓(2개)	DWS7085	90,000	각도절단기 L.E.D., 워크라이트(DW717, DW718)
DW7232	36,000	보조지지대	DW7084	30,000	크라운롤딩 고정장치
DW7027	84,000	광폭 롤러 지지대			

테이블쏘 액세서리

제품명	가격(원)	제품사양	제품명	가격(원)	제품사양
DW7440RS	454,000	테이블쏘 스탠드	DW3982	40,000	1140 x 0.5t, 14 TPI

밴드쏘 액세서리

제품명	가격(원)	제품사양	제품명	가격(원)	제품사양
DW7440RS	454,000	테이블쏘 스탠드	DW3982	40,000	1140 x 0.5t, 14 TPI

매거진 비트

제품명	가격(원)	제품사양
DT7207-QZ	90,000	스크류 드라이버(DCF620)용 드라이버비트 20PCS



자동대패 액세서리

제품명	가격(원)	제품사양
DW7351	60,000	자동대패 확장팬스(2개)
DW7352	120,000	자동대패 교체용 날 3개, 13"(330mm)

3" 전기대패날

제품명	가격(원)	제품사양
DT3676	16,000	82mm / 1세트(2개)
DT3905-QZ	9,000	82mm / 1세트(2개) / 일회용날

내시경 카메라 액세서리

제품명	가격(원)	제품사양
DCT4101	150,000	17mm 방수카메라 케이블
DCT4102	136,000	9mm 방수카메라 케이블
DCT4103	38,000	0.9m 길이 / 17mm 직경 방수 확장 케이블 17mm & 9mm 카메라 케이블에 모두 적용 가능 최대 2.7m 연장 사용 가능 (연장케이블 2개, 카메라 케이블 1개)

충전네일러 액세서리

제품명	가격(원)	상크	도금	제품사양 (mm)	1박스 당
DPT-6D113FH	76,000	만자	무도금	2.9 x 50	못 5,000개
DPT-8D113FH	76,000	만자	무도금	2.9 x 60	못 5,000개
DPT-10D120FH	44,000	만자	무도금	3.1 x 76	못 2,500개
DPT-12D120FH	46,000	만자	무도금	3.1 x 82	못 2,500개
DPT-16D131FH	45,000	만자	무도금	3.3 x 88	못 2,000개
DPT-8DR113GFH	52,000	링(파배기)	용융	2.9 x 63	못 2,000개
DPT-10DR120GFH	64,000	링(파배기)	용융	3.1 x 76	못 2,000개

로터리 햄머 / 집진기 액세서리

제품명	가격(원)	적용제품	제품사양
D25301D	212,000	2-3kg 햄머	SDS로터리 햄머용 먼지흡입 호스
DWV9000	22,000	DWV901 집진기	DWV901집진기용 유니버설 커넥터
DWV9120	16,000		DWV901집진기용 50mm 고무 어댑터
DWV9401	26,000		DWV901집진기용 먼지봉투(종이)
DWV9402	32,000		DWV901집진기용 먼지봉투(부직포)
DWV9500-XJ	50,000		집진기용 티스텍 연결판



DW7351



DT3676-B1



DW7352



DT3905-QZ



DCT4101



DCT4102



DCT4103



DPT-12D120FH



D25301D



DWV9000



DWV9120



DWV9401



DWV9402



DWV9500-XJ



LENOX

POWER TOOL ACCESSORIES

프리미엄 액세서리 브랜드
레녹스

LEADER IN PREMIUM PERFORMANCE TOOLS FOR CUTTING SOLUTIONS

POWER BLAST 더 강하게, 더 길게!

모델명	타사모델비교	가격(원)	길이 (inch)	TPI	목재	목탄화 목재	목재 곡선작업	플라스틱	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	금속 곡선작업	철거	조방/구조	석고보드
20575634R	S617K	15,000	6	4	●										
20449456RP		22,000	4	6											●
20570636RP		26,000	6	6											●
20560606R		14,000	6	6	●			●							
20556676RC		14,000	6	6			●								
20572656R	S711DF	13,000	6	6	●	●									
20582956R		22,000	9	6	●	●									
20585156R	S1411DF	24,000	12	6	●	●									
20562610R	S922HF	14,000	6	10	●		●								
20580810R	S1122HF	20,000	8	10	●		●		●						
20374650R5		22,000	6	10/14	●		●		●					●	
20577850R		38,000	8	10/14	●		●		●					●	
20583110R		27,000	12	10/14	●		●		●					●	
12129635R		14,000	6	10/14	●		●		●						
12130835R		20,000	8	10/14	●		●		●						
20520314RC	S422BF	13,000	3 5/8	14				●			●				
20550414R	S522BF	18,000	4	14				●	●						
20564614R	S922BF	20,000	6	14				●	●						
21519814R	S1122BF	26,000	8	14				●	●						
20566618R	S922EF	20,000	6	18					●	●					
20578818R	S1122EF	26,000	8	18					●	●					
21510118R		36,000	12	18					●	●					
20554424R	S522AF	13,000	4	24						●					
20568624R	S922AF	15,000	6	24						●					
20579824R		18,000	8	24						●					

POWER BLAST | LAZER 자르기 힘든 금속이라면 레이저로!

201926108R		33,000	6	8				●							
201939108R		42,000	9	8				●							
2019412108R		59,000	12	8				●							
201706110R		33,000	6	10				●							
201769110R	S1136CHF	42,000	9	10				●							
2018212110R		59,000	12	10				●							
201726114R	S927BEF	32,000	6	14				●	●						
201789114R	S1127BEF	40,000	9	14				●	●						
2018412114R		59,000	12	14				●	●						
201746118R		33,000	6	18					●						
201809118R		42,000	9	18					●						
2019012118R		59,000	12	18					●						

POWER BLAST | DEMOLITION 철거 작업을 위한 데몰리션 컷쏘날!

20370606R5		24,000	6	6		●								●	
20371966R5		28,000	9	6		●								●	
20373106R5		44,000	12	6		●								●	
20372960R5	S1120CF	42,000	9	10				●						●	●

EXTRA SHARP 목재와 플라스틱을 가장 빠르고 깨끗하게 자르는 방법, 엑스트라 샤프

121016W6R	S644D	19,200	6	6	●			●							
121029W6R	S1531L	25,000	9	6	●			●							

POWER ARC | LAZER 티타늄 코팅과 곡선 디자인으로 2배의 수명, 파워아크

210936110GR		50,000	6	10				●							
210979110GR		73,000	9	10				●							
2110012110GR		89,000	12	10				●							
210946114GR		60,000	6	14				●	●						
210989114GR		73,000	9	14				●	●						
2110112114GR		89,000	12	14				●	●						

홀쏘 (아바 별도)

제품번호	가격(원)	제품안내			제품번호	가격(원)	제품안내		
		mm	Inch	사용가능 아바			mm	Inch	사용가능 아바
300099L	15,600	14mm	9/16	4L, 5L	3003636L	19,600	57mm	2-1/4	2L, 6L
3001010L	13,400	16mm	5/8	4L, 5L	3003838L	19,600	60mm	2-3/8	2L, 6L
3001111L	13,400	17mm	11/16	4L, 5L	3004040L	19,600	64mm	2-1/2	2L, 6L
3001212L	12,000	19mm	3/4	4L, 5L	3004141L	19,600	65mm	2-9/16	2L, 6L
3009820MMHS	12,000	20mm	25/32	4L, 5L	3004242L	19,600	67mm	2-5/8	2L, 6L
3001313L	12,000	21mm	13/16	4L, 5L	3004343L	19,600	68mm	2-11/16	2L, 6L
3001414L	12,000	22mm	7/8	4L, 5L	3004444L	19,600	70mm	2-3/4	2L, 6L
3001515L	12,600	24mm	15/16	4L, 5L	3004646L	19,600	73mm	2-7/8	2L, 6L
3001616L	12,600	25mm	1	4L, 5L	3004848L	19,600	76mm	3	2L, 6L
3001717L	12,600	27mm	1-1/16	4L, 5L	3005050L	22,400	79mm	3-1/8	2L, 6L
3001818L	12,600	29mm	1-1/8	4L, 5L	3005252L	22,400	83mm	3-1/4	2L, 6L
3001919L	12,600	30mm	1-3/16	4L, 5L	3005454L	22,400	86mm	3-3/8	2L, 6L
3002020L	12,600	32mm	1-1/4	2L, 6L	3005656L	22,400	89mm	3-1/2	2L, 6L
3002121L	12,600	33mm	1-5/16	2L, 6L	3005858L	26,600	92mm	3-5/8	2L, 6L
3002222L	12,600	35mm	1-3/8	2L, 6L	3006060L	29,400	95mm	3-3/4	2L, 6L
3002323L	13,400	37mm	1-7/16	2L, 6L	3006262L	30,800	98mm	3-7/8	2L, 6L
3002424L	13,400	38mm	1-1/2	2L, 6L	3006464L	33,600	102mm	4	2L, 6L
3002525L	13,400	40mm	1-9/16	2L, 6L	3006666L	36,600	105mm	4-1/8	2L, 6L
3002626L	13,400	41mm	1-5/8	2L, 6L	3006868L	43,000	108mm	4-1/4	2L, 6L
3002727L	13,400	43mm	1-11/16	2L, 6L	3007070L	49,000	111mm	4-3/8	2L, 6L
3002828L	16,000	44mm	1-3/4	2L, 6L	3007272L	57,000	114mm	4-1/2	2L, 6L
3002929L	16,000	46mm	1-13/16	2L, 6L	3007474L	57,000	118mm	4-5/8	2L, 6L
3003030L	16,000	48mm	1-7/8	2L, 6L	3007676L	62,000	121mm	4-3/4	2L, 6L
3003232L	16,000	51mm	2	2L, 6L	3008080L	67,400	127mm	5	2L, 6L
3003333L	19,600	52mm	2-1/16	2L, 6L	3008888L	67,400	140mm	5-1/2	2L, 6L
3003434L	19,600	54mm	2-1/8	2L, 6L	3009696L	67,400	152mm	6	2L, 6L



LENOX
BI-METAL SPEED SLOT™ HOLE SAWS
WITH T3 TECHNOLOGY™

T3 50% LONGER LIFE
2X MORE DURABLE

MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL COMPONENTS



스탠드 아바

제품번호	가격(원)	제품안내		
		모델명	나사산 사이즈	샤크 사이즈
1779803	9,000	4L	1/2"	1/4"
1779804	12,000	5L	1/2"	3/8"
1779801	24,000	2L	5/8"	1/2"
1779805	21,000	6L(권 제한자)	5/8"	3/8"

스냅백 아바

제품번호	가격(원)	제품안내		
		모델명	나사산 사이즈	샤크 사이즈
1779669	30,800	5L	1/2"	3/8"
1779670	24,400	6L	5/8"	3/8"
1779772	30,800	2L	5/8"	1/2"



1779803

1779804

1779801

1779805

1779669

1779670

1779772



QUICK CHANGE
SNAP-BACK
ABRORS



고객지원 서비스

CUSTOMER EXPERIENCE CENTER

디월트 고객체험센터



[오시는 길]

서울특별시 서초구 효령로 336 윤일빌딩 1층
대표전화: 02-6483-8500

[이용안내]

평일 오전 09:30 - 오후 17:30 (주말 및 공휴일 휴무)
주차: 방문객에 한해 무료 주차 1시간 제공

[유의사항]

디월트 고객체험센터는 제품전시 및 체험을 위한 공간으로 제품 판매는 하고 있지 않습니다.
특정 제품 시연을 원하시는 고객은 방문 전 유선상으로 확인하여 방문에 착오 없으시기 바랍니다.
만 14세 미만의 어린이를 동반할 경우, 제품 시연 시 특별히 더 안전에 유의하시기 바랍니다.

SERVICE CENTER

본사 서비스센터



[오시는 길]

서울특별시 강남구 역삼로 218 재승빌딩 1층

[이용안내]

평일 오전 09:00 - 오후 18:00 (점심시간: 오후 12:00 - 13:00)
주말 및 공휴일 휴무



고객지원센터

[대표전화] 1577-0933

[이용안내] 전화 상담, 홈페이지 온라인 채팅 및 이메일 상담 지원



공식 서비스 대리점

Exclusive Service Center

인천 서비스센터	032-588-0988
경기 서비스센터	031-348-0932
중부 서비스센터	041-569-0933

* Exclusive Service Center
스텐리블랙앤데커의 직영 관리 센터

지역별 서비스 지정점

서울	구로구	동성애스에이디	02-2677-5882
	구로구	서울공구	02-2683-8397
	금천구	가인공구	02-803-0586
	동대문구	영진공구	02-744-0975
	중구	대흥전기	02-2274-8096
	중구	민공구	02-2268-0877
인천	동구	우성기전	032-584-5207
경기	수원시	공구이마트(수원)	031-278-0911
	시흥시	시흥월드	031-430-4959
	안산시	안산공구	031-495-0989
	안양시	안양서비스	031-479-0975
대전	동구	경일공구상사	042-627-1008
충남	천안시	동전사	041-569-9060
대구	중구	검전사	053-255-4209
	중구	금강엔진전동기계	053-255-8280
	중구	해동건설기계	053-252-7678
경북	포항시	두성공구	054-274-0975
경남	창원시	육일공구	055-237-6109
전북	전주시	열란공구	063-902-0808
광주	북구	선진공구	062-523-8760
부산	사상구	부산서비스	051-319-1566
제주	제주시	공구이마트(제주)	064-702-0982

지역별 서비스 대리점

서울	강동구	대원공구	02-484-2962	대전	대덕구	금성종합기계	042-626-0975	
	강북구	미래산업공구	02-980-0483		동구	명신종합상사	042-286-1770	
	관악구	금호공구	02-877-9933		충북	음성군	형제종합공구상사	043-878-0936
	광진구	진영종합공구	02-3424-4414			제천시	삼거리공구	043-646-0908
	구로구	주식회사 공구천왕	02-2686-0922			청주시	가솔테크	043-234-8662
	금천구	이글툴스	02-806-8338			청주시	부길툴랜드	043-213-0945
	금천구	케이바원(서울)	02-801-9000			청주시	성일종합공구	043-215-0944
	동대문구	신화종합상사	02-2214-2209			충주시	삼삼공구모터	043-854-3309
	성동구	대흥공구	02-2294-0933		충남	천안시	엠알오송남	041-578-7481
	성동구	다앤씨툴	0505-213-0909			홍성군	현대종합공구	041-631-5809
	양천구	해광종합공구	02-2602-0942		대구	달성군	태양공구철물	053-633-8909
	은평구	다되는공구	02-383-0909			북구	대우종합툴이즈	053-604-1927
인천	남구	도일종합공구	032-872-2109	북구		태평양공구	053-604-0966	
	남동구	상원공구	032-422-0909	중구		보성종합공구	053-556-9875	
	부평구	공구장사	032-512-0904	중구		보쉬건설기계	053-257-7212	
	고양시	제일타카	031-962-0935	중구		우주테크앤티툴	053-253-9871	
경기	남양주시	태경공구	031-529-5700	중구	케이바원(대구)	053-251-7181		
	부천시	공구천하장사	032-667-8909	중구	해성공구	053-252-2092		
	부천시	신흥종합공구	032-346-4504	서구	크레텍익(대구)	053-250-0447		
	수원시	신바람공구	031-246-0919	경북	구미시	동성엔지니어링	054-461-6634	
	시흥시	공구플러스	031-312-0982		구미시	대흥종합자재	054-475-7600	
	안산시	가나공구	031-495-0989		구미시	웅접기119	1800-9850	
	안산시	대성툴스	031-409-8909		영주시	구일공구철물	054-635-9109	
	안산시	유성기기	031-493-0959	경남	거제시	애니툴스	055-633-8983	
	안산시	선일공구	031-508-0989		창원시	유창공구	055-276-0985	
	안성시	한일전기	070-7786-0983	울산	남구	대인가공	052-257-1894	
	양주시	대한상사	031-871-0945		북구	유에이치산업	052-707-3001	
	용인시	엠에스우림공구	031-332-2229	부산	부산진구	한신종합상사	051-817-0909	
의정부시	공구세상	031-843-0909	사상구		금강툴릭스	051-311-2006		
포천시	금강공구볼트	031-535-0944	사상구		재우기계공구	051-313-9970		
평택시	이서이앤티	031-686-8806	사상구		진흥가공	051-324-9948		
평택시	제일툴마트	031-653-0945	사상구	화전건설공구	051-313-0978			
평택시	현일툴스	031-647-4409	전북	남원시	남원볼트공구	063-625-9111		
평택시	희성공구	031-663-0940		전주시	서해 공구	063-274-9308		
강원	삼척시	대도공구		033-576-0980	정읍시	한진기계전기	063-531-0860	
	원주시	흥업	033-765-6477	제주	제주시	제주힐티공구	064-744-0985	

StanleyBlack&Decker

스탠리블랙앤데커 한국지사

서울특별시 강남구 역삼로 218 1,2,4,5층

대표전화 | 02-3016-9200 팩스 | 02-3016-9201

