

DEWALT®



THE
**POWER OF
FREEDOM**

2021년 05월 기준

**DEWALT****FLEXVOLT**
POWER OF CORDED. | FREEDOM OF CORDLESS.


HISTORY OF GUARANTEED TOUGH.

**디월트는 지난 100여년간 전 세계적으로 사랑받아온
전문가용 프리미엄 전동공구 브랜드입니다.**

지난 1922년 레이몬드 디월트에 의해 설립된 디월트는 수십여 년 간 뛰어난 품질과 내구성으로 전 세계의 전문기술자, 공업 및 상업분야의 작업자, 제조 및 유지관리 분야의 종사자들이 가장 신뢰하는 제품으로 자리매김 하였습니다. 더불어 지난 수 년간 세계에서 가장 빠르게 성장한 산업용 전동공구 브랜드로 주목받았습니다.

1923년 레이몬드 디월트가 발명한 래디얼 암 쏘(RADIAL ARM SAW)는 뛰어난 품질과 내구성으로 이 분야의 표준이 되었습니다. 또한 전문 기술자들 사이에서 내구성이 뛰어난 고성능 제품으로 인식되어 우수한 품질과 성능은 디월트의 트레이드 마크가 되었습니다. 오늘날 이러한 신뢰는 다양한 고성능 산업용 전동공구와 액세서리 제품에도 적용되고 있습니다.

GUARANTEED TOUGH.®



TRUSTED BY PROFESSIONALS

**전문가들이 인정한 고품질 프리미엄 공구,
더 강력해진 디월트의 모든 것**



CONTENTS

* 본 카탈로그에는 기존 제품과 신제품 모두 공칭 전압이 아닌 최대 전압으로 기재되어 있습니다.

CORDLESS POWER TOOLS

충전공구

P.9



BATTERIES & CHARGERS

배터리 및 충전기

P.39



CORDED POWER TOOLS

유선공구

P.44



디월트는 100여년의 역사를 바탕으로
디자인, 엔지니어링, 건축분야의 산업용 공구로 명성을 이어왔습니다.
또한 지난 수십 년간 뛰어난 품질과 내구성으로 전 세계의 전문기술자, 공업 및 상업분야의 작업자,
제조 및 유지관리 분야의 종사자들이 가장 신뢰하는 제품으로 자리매김 하였습니다.

HAND TOOLS

수작업 공구

P.61



STORAGE

공구함

P.79



ACCESSORIES & PARTS

액세서리 및 소모성 부품

P.85



LENOX

레녹스

P.106



* 제품 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
* 표기된 제품 가격은 달라질 수 있습니다.

CORDLESS POWER TOOLS

충전공구





충전 예초기	09
충전 콘크리트 커팅소	09
충전 흙파기틀	09
충전 체인톱	10
충전 그라인더	10
충전 햄머 드릴	11
충전 각도절단기	12
충전 테이블쏘	13
충전 플랜지쏘	13
충전 원형톱	14
충전 메탈커터	15
충전 컷쏘	15
충전 블로워	17
충전 임팩 드라이버	18
충전 임팩 렌치	20
충전 스크류 드라이버	21
충전 스크류건	22
충전 햄머드릴 드라이버	22
충전 드릴 드라이버	25

멀티세트	27
콤보세트	27
충전 광택기	29
충전 대패	29
충전 로타리 햄머	29
충전 멀티커터	31
충전 직쏘	31
충전 밴드쏘	32
충전 원형 샌더	33
충전 루터	33
충전 실리콘 건	33
스피커	34
충전 전산볼트 커터	34
충전 드라이윌 커터	34
충전 드라이윌 샌더	35
충전 선풍기	35
충전 열풍기	35
충전 집진기	35
충전 작업등	36

디월트 충전공구 전압표시 안내

디월트 제품의 미주지역 전압표기 방식과 국내 전압표기 방식의 차이로 인한 혼선을 줄이기 위해,
2019년부터 디월트 충전공구 전압표기 방식이 일부 변경됩니다.



[예시]

변경 전

18V
(공칭전압)



변경 후

20V MAX
(최대전압)

표기전압을 공칭전압에서 최대전압으로 변경

[대상 제품] 디월트 충전공구 및 배터리, 충전기 전 제품

[적용 시점] 2019년 3월 이후 모든 신제품 적용,
기존 제품은 순차적으로 적용

[적용 범위] 제품 안내용 디자인 라벨은 최대전압 표기,
제품 전기사양 스티커 및 매뉴얼 상에는
공칭전압/최대전압 병행 표기
- 병행 표기 예시: 18V (20V MAX)

[동일 전압 안내]

공칭전압 표기		최대전압 표기
10.8V	=	12V MAX
18V		20V MAX
54V		60V MAX

[유의 사항]

※ 기존 제품의 전압 표기 변경 기간 동안 제품 내 구성품 간에 전압표기가 상이할 수 있으나 (예시: 본체는 20V MAX, 배터리는 18V), 추가적으로 인증 관련 시험이 진행된 것은 아닙니다. 전압 표기 방법의 변경일 뿐 동일한 제품이므로 성능이나 보증기간 등의 차이는 전혀 없습니다.

충전 예초기

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 예초기



	DCM5713X2	DCM5713N
가격(원)	1,104,000	440,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,100 / 5,500 RPM	
최대 절단 폭	380 mm	
줄날 지름	2.0 mm	
제품 길이	1.8 m	
제품 무게	5.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 3.0 Ah (20V MAX 9.0 Ah)	배어툴

충전 콘크리트 커팅쏘

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 콘크리트 커팅쏘



	DCS690X2	DCS690N
가격(원)	1,836,000	1,238,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 6,600 RPM	
날 지름	230 mm	
최대 절단 깊이	83 mm	
내경	22.2 mm	
타입	습건식	
제품 무게	5.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어툴

* 다이아몬드 날 전용 제품 (DWAFFV8900)

충전 홈파기틀

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 홈파기틀



	DCG200T2	DCG200N
가격(원)	1,330,000	798,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM	
날 지름	125 mm	
최대 절단 깊이	32 mm	
스핀들 직경	M14	
최대 날 두께	3 mm	
배터리 타입	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)	배어툴

* 다이아몬드 날 2개 포함

충전 체인톱

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 체인톱



	DCM575X2	DCM575N
가격(원)	1,102,000	440,000
전압	60V MAX	
최대 체인 속도	15 m/s	
최대 절삭 길이	40 cm	
오일 용량	115 ml	
톱날 규격	#90-28 (트라이링크 : 가이드바 - N594320 / 체인 - N594321)	
중량	4.4 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어툴

※ 톱날 포함

충전 그라인더

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 그라인더



	DCG418X2	DCG418N
가격(원)	1,038,000	394,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM	
날 지름	125 mm	
스위치 종류	트리거	
스핀들 사이즈	M10	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 그라인더



	DCG405P2	DCG405N
가격(원)	722,000	290,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM	
날 지름	125 mm	
날 최대 두께	6 mm	
스위치 종류	슬라이더 스위치	
스핀들 사이즈	M10	
스핀들 길이	21.5 mm	
중량	1.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 충전 그라인더



	DCG412N
가격(원)	256,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 8,000 RPM
날 지름	125 mm
스위치 종류	핑거 스위치 (패들스위치)
스핀들 사이즈	M10
중량	1.9 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

충전 햄머 드릴

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



	DCH481X2	DCH481N
가격(원)	1,770,000	1,146,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 540 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,150 BPM	
타격세기	6.1 J	
최대작업능력	콘크리트 40 mm, 코어비트 45 - 100 mm	
사용 비트	SDS MAX	
중량	5.4 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어툴

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



	DCH417X2	DCH417N
가격(원)	1,688,000	1,078,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	725 RPM	
분당 타격 수	4,200 BPM	
타격세기	4.5 J	
최대작업능력	콘크리트 32 mm, 나무 32 mm, 강철 13 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	4.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어툴

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



	DCH333X2	DCH333NT
가격(원)	1,562,000	938,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,480 BPM	
타격세기	3.5 J	
최대작업능력	철재 13 mm, 목재 30 mm, 석재 30 mm	
사용 비트	SDS Plus	
중량	3.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어툴

충전 각도절단기

2x 60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 12인치 충전 슬라이딩 각도절단기



	DHS780T2	DHS780N
가격(원)	2,094,000	1,638,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,800 RPM	
날 지름	305 mm	
내경	30 / 25.4 mm	
최대작업능력	90°/90° : 345 x 76 mm 90°/45° : 244 x 76 mm 45°/90° : 345 x 44 mm 45°/45° : 190 x 76 mm	
최대 베벨 각도	좌 49° / 우 49°	
마이터 각도	좌 50° / 우 60°	
중량	26 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)	배어틀

*충전 전용 제품, 톨날 포함

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 10인치 충전 슬라이딩 각도절단기



	DCS727T2	DCS727N
가격(원)	2,104,000	1,580,000
전압	60V MAX	
날 지름	254 mm	
베벨 각도	좌 49° / 우 49°	
중량	20.5 kg (배터리 제외)	
마이터 각도	좌 50° / 우 60°	
최대 톨날 속도	0 - 4,300 RPM	
배터리 타입	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)	배어틀

※ 톨날 포함

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 8.5인치 충전 슬라이딩 각도절단기



	DCS777T2	DCS777N
가격(원)	1,646,000	1,146,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 6,300 RPM	
날 지름	216 mm	
내경	30 / 25.4 mm	
최대작업능력	90°/90°: 260 x 60mm 45°/90°: 180 x 60 mm	
최대 베벨 각도	좌 48°	
마이터 각도	좌 50° / 우 50°	
중량	15.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)	배어틀

※ 톨날 포함

20V MAX XR 7¼인치 충전 슬라이딩 각도절단기



	DCS361P2	DCS361N
가격(원)	1,416,000	1,030,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,750 RPM	
날 지름	184 mm	
내경	19 mm	
최대작업능력	90°/ 90° : 210 x 17 mm 90°/ 45° : 210 x 17 mm 45°/ 90° : 145 x 17 mm 45°/ 45° : 145 x 17 mm	
최대 베벨각도	좌 48°	
미터 각도	48°	
중량	13.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어틀

* 톱날 포함

충전 테이블쏘

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 8.5인치 충전 테이블쏘



	DCS7485N
가격(원)	2,000,000
전압	60V MAX
무부하 회전 수	5,800 RPM
날 지름	210 mm
내경	25.4 mm
최대작업능력	90° : 65 mm / 45° : 45 mm
작업면 기본 크기	485 x 485 mm
펜스 최대 작업능력	(우) 610mm / (좌) 318mm
중량	21.5 kg
배터리 타입	배어틀

* 톱날 포함

충전 플런지쏘

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 플런지쏘



	DCS520T2	DCS520NT
가격(원)	1,330,000	808,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	2,500 - 4,200 RPM	
날 지름	165 mm	
최대절삭깊이	레일 포함 시 : 90° 55mm / 레일 미포함 시 : 90° 59mm	
베벨 능력	47°	
내경	20 mm	
중량	4.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)	배어틀

* 톱날 포함

충전 원형톱

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 원형톱



	DCS578X2	DCS578N
가격(원)	1,090,000	478,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,800 RPM	
날 지름	184 mm	
최대 절단 깊이	64 mm	
최대 베벨 각도	57°	
내경	19 mm	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어툴

※ 톱날 포함

20V MAX XR 브러쉬리스 7¼인치 충전 원형톱



	DCS570P2	DCS570N
가격(원)	824,000	404,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,500 RPM	
날 지름	184 mm	
최대 절단 깊이	64 mm	
최대 베벨 각도	57°	
내경	19 mm	
중량	3.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어툴

※ 톱날 포함

20V MAX XR 충전 원형톱



	DCS391P2	DCS391N
가격(원)	796,000	360,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,150 RPM	
날 지름	165 mm	
최대 절단 깊이	55 mm	
최대 베벨 각도	50°	
내경	20 mm	
중량	2.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어툴

※ 톱날 포함

충전 메탈 커터

20V MAX XR 충전 메탈커터



● 전용날: DWA7770

	DCS373M2	DCS373N
가격(원)	806,000	426,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,700 RPM	
날 지름	140 mm (5.5")	
최대절단깊이	43 mm	
내경	20 mm	
중량	3.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	4.0 Ah	배어틀

※ 톱날 포함

충전 컷쏘

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 컷쏘



	DCS389X2	DCS389N
가격(원)	1,070,000	458,000
전압	60V MAX	
분당 스트로크	0 - 3,000 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어틀

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 컷쏘



	DCS367P2	DCS367N
가격(원)	812,000	392,000
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 2,900 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
본체 길이	368 mm	
중량	2.3 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어틀

20V MAX XR 충전 컷쏘



	DCS380M2	DCS380N
가격(원)	752,000	320,000
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 2,950 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
본체 길이	425 mm	
중량	2.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	4.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 컷쏘



	DCS369N
가격(원)	358,000
전압	20V MAX
분당 스트로크	0 - 2,800 SPM
본체 길이	318 mm
중량	1.43 kg (배터리 제외)
스트로크 길이	16 mm
LED 라이트	Yes

12V MAX XR 충전 미니 컷쏘



	DCS310D2	DCS310N
가격(원)	374,000	168,000
전압	12V MAX	
분당 스트로크	0 - 2,700 SPM	
스트로크 길이	14.3 mm	
본체 길이	255 mm	
중량	1.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	2.0 Ah	배어툴

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 컷쏘



	DCS312N
가격(원)	238,000
전압	12V MAX
분당 스트로크	0 - 2,800 SPM
본체 길이	310 mm
중량	1.4 kg (배터리 제외)
스트로크 길이	16 mm
LED 라이트	Yes

충전 블로워

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 블로워



	DCMBA572X1	DCMBA572N
가격(원)	800,000	440,000
전압	60V MAX	
최대 풍속	200 km/hr	
분당 송풍량	600 CFM	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어틀

60V MAX XR 플렉스볼트 브러쉬리스 충전 블로워



	DCM572X1	DCM572N
가격(원)	696,000	314,000
전압	60V MAX	
최대 풍속	207 km/hr	
풍량	12.0 m³/min	
분당 송풍량	423 CFM	
중량	3.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	배어틀

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 블로워



	DCM562N
가격(원)	300,000
전압	20V MAX
분당 송풍량	11.4 m³/min
최대 풍속	145 km/hr
최대 소음	95 dB
중량	2.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어틀

20V MAX XR 충전 컴팩트 송풍기



	DCE100N
가격(원)	170,000
전압	20V MAX
분당 송풍량	2.8 m³/min
최대 풍속	290 km/hr
중량	1.3 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어틀

충전 임팩 드라이버

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 임팩 드라이버



* 디월트 정품 토션앵글비트(DWA13MS) 포함 (N/NT 제외)

	DCF887P2A	DCF887M2A	DCF887D2A	DCF887N	DCF887NT
가격(원)	698,000	662,000	584,000	268,000	280,000
전압	20V MAX				
무부하 회전 수	0 - 1,000 / 2,800 / 3,250 RPM				
분당 타격 수	0 - 3,800 IPM				
최대 토크	205 Nm				
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)				
전장	134 mm				
중량	0.9 kg (배터리 제외)				
배터리 타입	5.0 Ah	4.0 Ah	2.0 Ah	베어틀 (종이박스)	베어틀(티스택)

20V MAX XR 충전 임팩 드라이버



	DCF885P2	DCF885M2	DCF885N
가격(원)	668,000	632,000	236,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,800 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,200 IPM		
최대 토크	155 Nm		
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)		
중량	0.9 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	5.0 Ah	4.0 Ah	베어틀

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 충전 임팩 드라이버



	DCF809P2	DCF809L2	DCF809N
가격(원)	642,000	550,000	206,000
전압	20 V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,800 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,200 IPM		
최대 토크	190 Nm		
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)		
전장	130 mm		
중량	1.0 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	5.0 Ah	3.0 Ah	베어툴

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 임팩 드라이버



	DCF801L2	DCF801D2	DCF801N
가격(원)	416,000	380,000	170,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 950 / 1,950 / 2,850 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,600 IPM		
최대 토크	163 Nm		
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)		
중량	0.8 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	3.0 Ah	2.0 Ah	베어툴

12V MAX XR 충전 컴팩트 임팩 드라이버



	DCF815D2T	DCF815N
가격(원)	354,000	146,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,450 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,400 IPM	
최대 토크	107 Nm	
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)	
중량	0.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	2.0 Ah	베어툴

충전 임팩 렌치

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 하이토크 임팩 렌치



	DCF899HP2	DCF899HN
가격(원)	806,000	384,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,200 / 1,900 RPM	
분당 타격 수	0 - 2,400 IPM	
최대 토크	950 Nm	
소켓홀더 규격	1/2" (13 mm)	
타입	호그링 타입	
중량	2.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	베어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 미드토크 임팩 렌치



	DCF894P2	DCF894N
가격(원)	786,000	364,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 900 / 2,000 / 2,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,000 IPM	
최대 토크	447 Nm	
소켓홀더 규격	1/2" (13 mm)	
중량	1.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	베어툴

20V MAX XR 충전 임팩렌치



	DCF880P2	DCF880M2	DCF880N
가격(원)	708,000	670,000	278,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,300 RPM		
분당 타격 수	0 - 2,700 IPM		
최대 토크	203 Nm		
소켓홀더 규격	1/2" (13 mm)		
타입	디텐트 핀 타입		
중량	1.0 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	5.0 Ah	4.0 Ah	베어툴

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 임팩 렌치



	DCF902L2	DCF902D2	DCF902N
가격(원)	432,000	394,000	186,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,850 / 1,000 / 2,850 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,600 IPM		
최대 토크	168 Nm		
소켓홀더 규격	3/8" (9.5 mm)		
중량	0.8 kg (배터리 제외)		
전장	125 mm		
배터리 타입	3.0 Ah	2.0 Ah	베어틀

충전 스크류 드라이버

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 스크류 드라이버



	DCF601L2	DCF601D2	DCF601N
가격(원)	404,000	368,000	156,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 1,100 RPM		
최대 토크	8 Nm		
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)		
토크 조절	15 + 1 단계		
중량	0.7 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	3.0 Ah	2.0 Ah	베어틀

12V MAX XR 충전 컴팩트 스크류 드라이버



	DCF610D2T	DCF610N
가격(원)	324,000	114,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,050 RPM	
최대작업능력	목재 19 mm, 철재 10 mm, 스크류 6 mm	
최대 토크	8 Nm	
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)	
토크 조절	16단	
중량	0.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	2.0 Ah	베어틀

충전 스크류건

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 연발 드라이얼 스크류건



	DCF620D2K	DCF620N
가격(원)	800,000	340,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 4,400 RPM	
최대 토크	30 Nm	
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)	
최대 나사 지름	4.2 mm	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	2.0 Ah	베어툴

연발 매거진 (DCF620 전용)



	DCF6202
가격(원)	192,000
사용 가능 나사 길이	20 - 55 mm
중량	0.45 kg

충전 햄머드릴 드라이버

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 프리미엄 햄머드릴 드라이버



	DCD996P2	DCD996N
가격(원)	844,000	426,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	드릴 : 0 - 450 / 1,300 / 2,000 RPM 햄머 : 0 - 500 / 1,500 / 2,250 RPM	
분당 타격 수	0 - 8,600 / 25,500 / 38,250 BPM	
최대 토크	66 / 95 Nm	
척 크기	1.5 - 13 mm	
최대작업능력	목재 55 mm, 철재 15 mm, 석재 13 mm	
중량	1.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	베어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 햄머드릴 드라이버



	DCD796P2	DCD796M2	DCD796D2	DCD796N
가격(원)	728,000	690,000	614,000	300,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 550 / 2,000 RPM			
분당 타격 수	0 - 9,350 / 34,000 BPM			
최대 토크	27 / 70 Nm			
척 크기	1.5 - 13 mm			
최대작업능력	목재 40 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm			
중량	1.2 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	5.0 Ah	4.0 Ah	2.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 충전 햄머드릴 드라이버



	DCD785P2	DCD785M2	DCD785D2	DCD785N
가격(원)	668,000	632,000	554,000	236,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 600 / 2,000 RPM			
분당 타격 수	0 - 10,200 / 34,000 BPM			
최대 토크	60 Nm			
척 크기	13 mm			
최대작업능력	목재 38 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm			
중량	1.3 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	5.0 Ah	4.0 Ah	2.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 충전 햄머드릴 드라이버



	DCD709P2	DCD709L2	DCD709N
가격(원)	662,000	570,000	228,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,650 RPM		
분당 타격 수	0 - 7,650 / 28,050 BPM		
최대 토크	26 Nm / 65 Nm		
척 크기	1.5 mm - 13 mm		
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm		
중량	1.2 kg (배터리 제외)		
전장	175 mm		
배터리 타입	5.0 Ah	3.0 Ah	베어툴

20V MAX XR 충전 프리미엄 햄머드릴 드라이버



	DCD985M2	DCD985N
가격(원)	772,000	384,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 575 / 1,350 / 2,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 9,775 / 22,950 / 34,000 BPM	
최대 토크	80 Nm	
척 크기	1.0 - 13 mm	
최대작업능력	목재 50 mm, 철재 13 mm, 석재 16 mm	
중량	1.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	4.0 Ah	베어툴

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 햄머드릴 드라이버



	DCD706L2	DCD706D2	DCD706N
가격(원)	414,000	376,000	166,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 RPM		
분당 타격 수	0 - 22,500 BPM		
최대 토크	57.5 Nm		
척 크기	1.5 - 10 mm		
최대작업능력	목재 20 mm, 금속 10 mm, 석재 10 mm		
중량	1.0 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	3.0 Ah	2.0 Ah	베어툴

12V MAX XR 충전 컴팩트 햄머드릴 드라이버



	DCD716D2T	DCD716N
가격(원)	364,000	156,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,500 RPM	
분당 타격 수	0 - 6,000 / 22,500 BPM	
최대 토크	30 Nm	
척 크기	10 mm	
최대작업능력	목재 20 mm, 철재 10 mm, 석재 8 mm	
중량	1.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	2.0 Ah	베어툴

충전 드릴 드라이버

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 프리미엄 드릴 드라이버



	DCD991P2	DCD991N
가격(원)	806,000	384,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,300 / 2,000 RPM	
최대 토크	66 / 95 Nm	
척 크기	1.5 - 13 mm	
최대작업능력	목재 55 mm, 철재 15 mm	
중량	1.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 드릴 드라이버



	DCD791P2	DCD791M2	DCD791D2	DCD791N
가격(원)	688,000	650,000	574,000	256,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 550 / 2,000 RPM			
최대 토크	27 / 70 Nm			
척 크기	1.5 - 13 mm			
최대작업능력	목재 40 mm, 철재 13 mm			
중량	1.1 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	5.0 Ah	4.0 Ah	2.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 충전 드릴 드라이버



	DCD708P2	DCD708L2	DCD708N
가격(원)	622,000	530,000	186,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,650 RPM		
최대 토크	26 / 65 Nm		
척 크기	13 mm		
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm		
중량	1.1 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	5.0 Ah	3.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 충전 드릴 드라이버



	DCD780M2	DCD780D2	DCD780N
가격(원)	592,000	514,000	192,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 600 / 2,000 RPM		
최대 토크	60 Nm		
척 크기	1.5 - 13 mm		
최대작업능력	목재 38 mm, 철재 13 mm		
중량	1.2 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	4.0 Ah	2.0 Ah	베어툴

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 드릴 드라이버



	DCD701L2	DCD701D2	DCD701N
가격(원)	404,000	368,000	156,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 RPM		
최대 토크	22.5 / 57.5 Nm		
척 크기	1.5 - 10 mm		
최대작업능력	목재 20 mm, 금속 10 mm		
중량	0.9 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	3.0 Ah	2.0 Ah	베어툴

12V MAX XR 충전 컴팩트 드릴 드라이버



	DCD710D2T	DCD710N
가격(원)	354,000	146,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,500 RPM	
최대 토크	24 Nm	
척 크기	10 mm	
최대작업능력	목재 20 mm, 철재 10 mm	
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	2.0 Ah	베어툴

7.2V 충전 자이로 스크류 드라이버



	DCF680G2
가격(원)	214,000
전압	7.2 V
무부하 회전 수	0 - 430 RPM
최대 토크	4 Nm
척 크기	6.35 mm HEX
중량	0.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	1.0 Ah

* 자이로 기능: 작동스위치를 누르고 원하는 방향으로 공구를 돌리면 모터가 자동으로 방향을 인식하여 작동됨

멀티세트

20V MAX XR 충전 멀티세트



DCK550DMP

가격(원)	2,048,000
전압	20V MAX
배터리 타입	2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah
구성품	DCF887N, DCD796N, DCG412N, DCS391N, DCS331N, DCB182, DCB183, DCB184, DCB102
케이스	소프트백

20V MAX XR 충전 멀티세트



DCK450M3

가격(원)	1,530,000
전압	20V MAX
배터리 타입	4.0 Ah
구성품	DCF887N, DCD791N, DCS331N, DCL050N, DCB182(3개), DCB115
케이스	소프트백

20V MAX XR 충전 멀티세트



DCK485M3

가격(원)	1,508,000
전압	20V MAX
배터리 타입	4.0 Ah
구성품	DCF885N, DCD785N, DCG412N, DCS391N, DCB182(3개), DCB115
케이스	소프트백

콤보세트

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 콤보세트



DCK299P1T1

가격(원)	1,148,000
전압	20V MAX
배터리 타입	20V MAX 5.0 AH / 60V MAX 2.0 AH (20V MAX 6.0 AH)
구성품	DCF887N, DCD996N, DCB606, DCB184, DCB118
케이스	소프트백

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 콤보세트



	DCK266P2	DCK266M2
가격(원)	1,042,000	1,000,000
전압	20V MAX	
배터리 타입	5.0 Ah	4.0 Ah
구성품	DCD796N, DCF887N, DCB184(2개), DCB115	
케이스	터프시스템	

* M2는 DCB184가 아닌 DCB182(2개) 포함

20V MAX XR 충전 콤보세트



	DCK285P2	DCK285M2
가격(원)	936,000	892,000
전압	20V MAX	
배터리 타입	5.0 Ah	4.0 Ah
구성품	DCD785N, DCF885N, DCB184(2개), DCB115	
케이스	터프시스템	

* M2는 DCB184가 아닌 DCB182(2개) 포함

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 콤보세트



	DCK2062P2
가격(원)	804,000
전압	20V MAX
배터리 타입	5.0 Ah
구성품	DCD709N, DCF809N, DCB184(2개), DCB115
케이스	소프트백

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 콤보세트



	DCK2110D2T
가격(원)	506,000
전압	12V MAX
배터리 타입	5.0 Ah
구성품	DCF801N, DCD701N, DCB127(2개), DCB112
케이스	티스택

12V MAX XR 충전 콤보세트



	DCK211D2T
가격(원)	474,000
전압	12V MAX
배터리 타입	2.0 AH
구성품	DCD710N, DCF815N, DCL508N, DCB127(2개), DCB112
케이스	티스택

충전 광택기

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 광택기



	DCM848P2	DCM848N
가격(원)	830,000	412,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,000 / 5,000 RPM	
오비탈	0 - 3,000 / 8,000 OPM	
패드사이즈	125 mm (5인치)	
진동폭	15 mm	
작동 방식	오비탈 방식	
중량	2.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어틀

충전 대패

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 대패



	DCP580P2	DCP580N
가격(원)	844,000	426,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 15,000 RPM	
대패 면적	82 mm	
최대 깊이	2 mm	
깊이 조절	0.1 mm 씩	
중량	2.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어틀

충전 로타리 햄머

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머



	DCH283P2	DCH283NT
가격(원)	1,212,000	808,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 980 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,480 BPM	
타격 세기	2.8 J	
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 26 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS Plus	
중량	3.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어틀

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머



	DCH273P2	DCH273KN
가격(원)	1,084,000	656,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,100 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,600 BPM	
타격 세기	2.1 J	
최대작업능력	목재 26 mm, 철재 13 mm, 석재 24 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS Plus	
중량	2.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머(일자형)



	DCH263P2	DCH263KN
가격(원)	846,000	392,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,165 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,300 BPM	
타격 세기	3.0 J	
최대작업능력	목재 25 mm, 철재 13 mm, 석재 28 mm	
코어 드릴	65 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS Plus	
중량	2.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어툴

DCH263P2 전용 집진기



	DWH205DH
가격(원)	248,000
호환	DCH263 전용

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 로타리 햄머



	DCH172P2	DCH172N
가격(원)	840,000	350,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	1,060 RPM	
분당 타격 수	4,980 BPM	
타격 세기	1.4 J	
최대작업능력	콘크리트 16 mm, 나무 16 mm, 강철 10 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	1.78 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머(일자형)



	DCH133P2	DCH133N
가격(원)	788,000	364,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,500 RPM	
분당 타격 수	0 - 5,500 BPM	
타격 세기	2.6 J	
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 26 mm	
코어 드릴	50 mm	
칼라 직경	43 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	2.3 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어틀

충전 멀티커터

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 멀티커터



	DCS355D2	DCS355N
가격(원)	674,000	320,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 20,000 RPM	
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)	
스위치 종류	가변스위치, 듀얼그립	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	2.0 Ah	배어틀

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 멀티커터



	DCS356N
가격(원)	360,000
전압	20V MAX
무부하 회전수	0 - 15,000 RPM / 0 - 17,000 RPM / 0 - 20,000 RPM
진동 각도	±1.6°
스위치 타입	3단계 속도 조절, 듀얼 그립
중량	1.1 kg (배터리 제외)

충전 직쏘

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 직쏘



	DCS334P2	DCS334N
가격(원)	960,000	558,000
전압	20V MAX	
왕복 속도	0 - 3,200 SPM	
스트로크 길이	26 mm	
최대작업능력	목재 135 mm, 스틸 10 mm, 알루미늄 25 mm	
배벨능력	45°	
중량	2.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어틀

20V MAX XR 충전 직쏘



	DCS331P2	DCS331N
가격(원)	882,000	468,000
전압	20V MAX	
왕복 속도	0 - 3,000 SPM	
스트로크 길이	26 mm	
최대작업능력	목재 135 mm, 스틸 10 mm, 알루미늄 25 mm	
베벨 능력	45°	
중량	2.4 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0 Ah	배어툴

* 톱날 포함 - 60T

충전 밴드쏘

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 밴드쏘



	DCS374N
가격(원)	680,000
전압	20V MAX
속도	0 - 150 M/min
작업 범위	127 x 120 mm (가로 x 세로)
날 교체 방식	레버 방식
띠톱 날 사양	전체둘레 : 1,140 mm / 날의 높이 : 12.5 mm
날 두께	0.5 mm
중량	5.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 밴드쏘



	DCS377N
가격(원)	540,000
전압	20V MAX
속도	46 - 116 m/min
최대 절단 능력	46 mm
블레이드 길이	27" (686 - 692mm)
블레이드 높이	0.5" (12.7mm)
블레이드 두께	0.02" (0.5mm)
중량	3.0 kg
배터리 타입	배어툴

충전 원형 샌더

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 원형 샌더



	DCW210P2	DCW210N
가격(원)	684,000	260,000
전압	20V MAX	
배터리 용량	5.0 Ah	베어툴
무부하회전수	8,000 - 12,000 RPM	
패드 직경	125 mm	
속도조절다이얼	Yes	
샌딩시트 부착	벨크로	
진동폭	2.6 mm	
중량	1.3 kg (배터리 미포함)	

충전 루터

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 루터(트리머)



	DCW600N
가격(원)	400,000
전압	20V MAX
무부하 속도	16,000 - 25,500 RPM
콜렛 사이즈	6 mm
최대 절삭깊이	30 mm

플런지 베이스(DCW600 전용)



	DNP612
가격(원)	200,000
플런지컷 조정	5단계
깊이조정	Yes
세팅	Yes
잠금 레버	코일스프링방식

충전 실리콘 건

20V MAX XR 충전 실리콘건



	DCE560N
가격(원)	500,000
전압	20V MAX
압착력	2.5 kn
공급속도	51 - 533 mm/min
속도조절	6단
카트리지 용량	300 - 310 ml
라이트	LED
중량	1.8 kg
배터리 타입	베어툴

* 부속 액세서리 : 소시지 튜브 DCE5801

스피커

블루투스 스피커 (12V/20V MAX 겸용)



DCR011

가격(원)	248,000
전압	12V / 20V MAX 겸용
최대 사용시간	4 Ah 배터리 기준 최대 8시간
연결방식	블루투스, USB
블루투스 범위	30 m
최대 소리 크기	97 dB/m
중량	1.8 kg (배터리 제외)

블루투스 스피커 (12V/20V MAX 겸용)



DCR006

가격(원)	152,000
전압	12V / 20V MAX 겸용
연결방식	블루투스, AUX
중량	0.9 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어틀

충전 전산볼트 커터

20V MAX XR 충전 전산볼트 커터



DCS350N

가격(원)	808,000
전압	20V MAX
최대작업능력	스테인레스 : 6 - 9 mm / 연강 : 6 - 13 mm
절단 능력	M6 / M8 / M10 / M12
중량	4.1 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어틀

충전 드라이윌 커터

20V MAX XR 충전 드라이윌 커터



DCS551N

가격(원)	236,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 26,000 RPM
중량	1.0 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어틀

충전 드라이윌 샌더

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 드라이윌 샌더



	DCE800P2	DCE800N
가격(원)	1,500,000	1,000,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	700 - 1,200 RPM	
샌딩 패드 직경	225 mm	
패드 부착 방식	벨크로	
속도조절	Yes	
중량	3.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	5.0Ah	배어틀

충전 선풍기

20V MAX XR 충전 선풍기



	DCE511N
가격(원)	218,000
전압	20V MAX
팬 사이즈	7"
풍량	500 CFM
중량	3.0 kg
배터리 타입	배어틀

충전 열풍기

20V MAX XR 충전 열풍기



	DCE530N
가격(원)	218,000
전압	20V MAX
온도 범위	1단 : 288°C / 2단 : 532°C
풍량	1단 : 109 L/min / 2단 : 190 L/min
작업 고정 스위치	YES
LED 라이트	YES
중량	0.5 kg (배터리 제외)

충전 집진기

20V MAX XR 충전 집진기



	DCV580N
가격(원)	266,000
전압	20V MAX
탱크 용량	7.5 L
최대 공기유량	15.9 l/s
호스	32 Φ, 1.5 m
필터 종류	HEFA
중량	4.1 kg
배터리 타입	배어틀

충전 작업등

20V MAX XR LED 스탠드 작업등



	DCL079N
가격(원)	474,000
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	1,000 - 3,000 lm
길이	1 - 2.2 m
중량	7.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL040
가격(원)	72,000
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	110 lm
길이	295 mm
중량	0.2 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL043N
가격(원)	126,000
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	1500/500 lm
길이	356 mm
중량	0.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

* 보호등급 : IP54

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL050N
가격(원)	106,000
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	250 - 500 lm
길이	345 mm
중량	0.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

선을 없앴다, 한계를 넘었다!

▶ DCW600

20V MAX XR®
브러시리스 충전 컴팩트 루터

▶ DCW210

20V MAX XR®
브러시리스 충전 원형 샌더

▶ DCW334

20V MAX XR®
브러시리스 충전 직소

DHS780

2 x 60V MAX 플렉스볼트 XR®
브러시리스 12" 충전 슬라이딩 각도절단기

디월트 무선 목공용 공구 시리즈 출시

• 광고에 사용된 제품 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.



무선으로 만끽하는
120V의 강력한 파워
DHS780



가진 작업 환경을 고려한
우수한 기능과 내구성
DCW600



최적의 작업 효율성
편리하고 정확한 작업
DCS334



우수한 제어 용이성으로
뛰어난 마감 결과 제공
DCW210

▶ FLEXVOLT 시리즈

DHS780	
2 x 60V MAX 플렉스볼트 XR® 브러시리스 12" 충전 슬라이딩 각도절단기	
무부하 속도	0-3,800 RPM
날 직경	305 mm
최대 베벨 각도	좌 49° / 우 49°
미터 각도	좌 50° / 우 60°

▶ 20V MAX XR 시리즈

DCW600		DCS334		DCW210	
20V MAX XR® BL 충전 루터		20V MAX XR® BL 직소		20V MAX XR® BL 5" 원형 샌더	
무부하 속도	16,000-25,500 RPM	무부하 속도	0-3,200 RPM	무부하 속도	8,000-12,000 RPM
플랫 사이즈	6 mm	스트로크 길이	26mm	패드 직경	125mm (5")
최대 절삭깊이	30 mm	최대베벨각도	0-45°	전원스위치	Lock-On
		LED라이트	Yes	속도조절다이얼	Yes
		속도조절다이얼	7단		
		최대작업능력	목재 135mm, 철재 10mm, 알루미늄 25mm	부착방식	벨크로방식



BATTERIES & CHARGERS

배터리 및 충전기

배터리팩	39
충전기	39

어댑터	39
배터리 충전시간	41

배터리팩					
모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	용량(Ah)	사용제품
DCB606 NEW	254,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	2.0 / 6.0	다일트 60V, 20V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB609 NEW	314,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	3.0 / 9.0	
DCB612 NEW	474,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	4.0 / 12.0	
DCB080	56,000	리튬이온	7.2	1.0	DCF680
DCB125	74,000	XR 리튬이온	12	1.3	다일트 12V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB127	84,000	XR 리튬이온	12	2.0	
DCB124	104,000	XR 리튬이온	12	3.0	
DCB126 NEW	110,000	XR 리튬이온	12	5.0	
DCB185	110,000	XR 리튬이온	20	1.3	다일트 20V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB183	134,000	XR 리튬이온	20	2.0	
DCB180	156,000	XR 리튬이온	20	3.0	
DCB187	146,000	XR 리튬이온(컴팩트)	20	3.0	
DCB182	176,000	XR 리튬이온	20	4.0	
DCB184	196,000	XR 리튬이온	20	5.0	
DCB186	218,000	XR 리튬이온	20	6.0	

충전기					
모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	출력(A)	사용제품
DCB132 NEW	220,000	XR 플렉스볼트	60 / 20 / 12	4.0	FLEXVOLT 배터리 가능
DCB104 NEW	500,000	XR 리튬이온	60 / 20 / 12	8.0	
DCB118	128,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	8.0	다일트 60V, 20V 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB117 NEW	160,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	12.0	FLEXVOLT 배터리 가능
DCB095	60,000	리튬이온	7.2	1.0	DCB080
DCB107	66,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	1.25	다일트 12V ~ 20V의 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB102	196,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	4.0	
DCB112	74,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	2.0	
DCB115	98,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	4.0	

어댑터					
모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	사용제품	
DCB090	56,000	XR 리튬이온	10.8 / 14.4 / 18	배터리에 USB케이블을 연결하여 보조배터리로 사용	

리튬이온 배터리

DCB606 NEW	DCB609 NEW	DCB612 NEW	DCB080	DCB125	DCB127
					
DCB124	DCB126 NEW	DCB185	DCB183	DCB180	DCB187
					
DCB182	DCB184	DCB186	DCB132 NEW	DCB104 NEW	DCB118
					
DCB117 NEW	DCB095	DCB107	DCB102	DCB112	DCB115
					
DCB090					
					

어댑터					
모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	사용제품	
DCA1820	68,000	XR 리튬이온	20	니카드 배터리를 사용하는 제품에 장착하여, 리튬이온 배터리를 사용 가능하게 함	



DCA1820



* 니켈 카드뮴 및 니노리튬이온 전품목 대부분 단종 되었으며, 관련 재고는 전국 다월트 서비스 지정점 / 대리점에 문의 부탁드립니다.

* 니카드 배터리를 사용하는 제품에 DCA1820 어댑터를 장착하시면 리튬이온 배터리 사용이 가능합니다. (예외 모델: DC970 / DC759)

배터리 충전 시간 (분)								
배터리 용량	제품명 중 배터리 코드	DCB095	DCB102	DCB107	DCB112	DCB115	DCB118	DCB132
1.0Ah	G	60	-	-	-	-	-	-
1.3Ah	C	-	25	60	40	25	22	-
1.5Ah	S	-	30	70	45	30	22	-
2.0Ah	D	-	40	90	60	40	30	40
3.0Ah	L	-	55	140	90	55	30	-
4.0Ah	M	-	70	185	120	70	40	70
5.0Ah	P	-	90	240	150	75	50	90
6.0Ah	R	-	-	-	-	90	60	-
플렉스볼트 60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)	T	-	-	-	-	90	60	90
플렉스볼트 60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)	X	-	-	-	-	140	85	135

TIP! 디월트 충전제품 코드 읽는 법


1	D	DeWALT
2	C	CORDLESS(충전)
3	F	제품 카테고리 F 임팩 D 드릴 S 톱 G 그라인더 L 라이트 B 배터리&충전기
4	887	고유번호
5	P	배터리 타입 N 베어틀 C 1.3Ah S 1.5Ah D 2.0Ah L 3.0Ah M 4.0Ah P 5.0Ah R 6.0Ah T 플렉스볼트 60V MAX 2.0Ah(20V MAX 6.0Ah) X 플렉스볼트 60V MAX 3.0Ah(20V MAX 9.0Ah)
6	2	배터리 갯수

CORDED POWER TOOLS

유선공구





소형 로타리 햄머	44
컴비네이션 햄머	45
육각 파괴 햄머	45
임팩 렌치	45
일반드릴	46
진동드릴	46
광택기	47
소형 앵글 그라인더	47
대형 앵글 그라인더	48
각도절단기	48
고속절단기	50
각도절단기 스탠드	51
각도절단기 액세서리	52
테이블쏘	53

테이블쏘 스탠드	53
플런지쏘	53
원형톱	54
컷쏘	55
직쏘	55
전기대패	56
자동대패	56
원형샌더	56
트리머	57
열풍기	57
송풍기	58
멀티 커터	58
집진기	58

소형 로타리 햄머

SDS-PLUS 소형 로타리 햄머



	D25132K	D25133K
가격(원)	314,000	348,000
소비전력	800 W	800 W
타격 세기	2.9 J	2.9 J
무부하 회전 수	0 - 1,500 RPM	0 - 1,500 RPM
분당 타격 수	5,500 BPM	5,500 BPM
사용 비트	SDS - PLUS	SDS - PLUS
중량	2.6 kg	2.6 kg
최대작업능력	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 26 mm 코어비트 65 mm	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 26 mm 코어비트 65 mm

* 2모드

* 3모드



	D25143K	D25333K	D25413K
가격(원)	396,000	528,000	856,000
소비전력	900 W	950 W	1,000 W
타격 세기	3.2 J	3.5 J	4.9 J
무부하 회전 수	0 - 1,450 RPM	0 - 1,150 RPM	0 - 820 RPM
분당 타격 수	5,350 BPM	5,200 BPM	4,700 BPM
사용 비트	SDS - PLUS	SDS - PLUS	SDS - PLUS
중량	3.1 kg	3.7 kg	4.2 kg
최대작업능력	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 28 mm 코어비트 65 mm	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 30 mm	목재 32 mm 철재 13 mm 콘크리트 32 mm 코어비트 100 mm

* 3모드

* 3모드

* 3모드

컴비네이션 햄머

SDS-MAX 40mm 컴비네이션 햄머



D25481K

가격(원)	856,000
소비전력	1,050 W
타격 세기	6.1 J
무부하 회전 수	540 RPM
분당 타격 수	3,150 BPM
중량	5.9 kg

육각 파괴 햄머

육각 5kg 파괴 햄머



D25811K

가격(원)	658,000
소비전력	1,050 W
타격 세기	7.1 J
분당 타격 수	3,150 BPM
사용 비트	17 mm HEX
중량	5.7 kg

육각 16kg 파괴 햄머



D25961K

가격(원)	2,208,000
소비전력	1,600 W
타격 세기	35 J (EPTA 05 / 2009)
분당 타격 수	1,450 BPM
사용 비트	30 mm HEX
중량	16.9 kg

임팩 렌치

710W 하이토크 임팩트 렌치



DW293

가격(원)	372,000
소비전력	710 W
척 크기	13 mm
비트 홀더	1/2"
무부하 회전 수	2,100 RPM
분당 타격 수	2,700 BPM
최대 토크	440 Nm
중량	3.2 kg

일반드릴



※ 보조핸들 없음(별도판매)



※ 보조핸들 없음(별도판매)



※ 키리스척

※ 보조핸들 없음(별도판매)

	DWD010	DWD014	DWD016S
가격(원)	100,000	124,000	126,000
소비전력	380 W	550 W	380 W
척 크기	6.5 mm	10 mm	10 mm
무부하 회전 수	0 - 3,600 RPM	0 - 2,800 RPM	0 - 2,600 RPM
중량	1.2 kg	1.3 kg	1.2 kg
최대작업능력	목재 15 mm 철재 6.5 mm	목재 25 mm 철재 10 mm	목재 20 mm 철재 10 mm

진동드릴



※ 보조핸들 없음(별도판매)



	DWD022K	DWD024K
가격(원)	126,000	148,000
소비전력	550 W	650 W
척 크기	10 mm	13 mm
무부하 회전 수	0 - 2,800 RPM	0 - 2,800 RPM
중량	1.4 kg	1.6 kg
최대작업능력	목재 25 mm 철재 10 mm 콘크리트 13 mm	목재 25 mm 철재 13 mm 콘크리트 16 mm

광택기

전문가용 광택기



DWP849X

가격(원)	528,000
소비전력	1,250 W
무부하 회전 수	0 - 3,500 RPM
최대 패드 지름	178 mm
스핀들 나사	M14
중량	3.0 kg

소형 앵글 그라인더

4인치 소형 그라인더



※ 보조핸들 없음(별도판매)



※ 보조핸들 없음(별도판매)

DWE8100T

DWE8100S

가격(원)	96,000	98,000
소비전력	720 W	
무부하 회전 수	12,000 RPM	
날 지름	100 mm	
스핀들 나사	M10	
스위치 종류	토글	슬라이드
중량	1.4 kg	

5인치 소형 그라인더



DWE8110S

DWE8310S

가격(원)	118,000	168,000
소비전력	720 W	1,000 W
무부하 회전 수	12,000 RPM	11,000 RPM
날 지름	125 mm	
스핀들 나사	M14	M10
스위치 종류	슬라이드	
중량	1.4 kg	1.9 kg

대형 앵글 그라인더

7인치 대형 그라인더



	D28491
가격(원)	280,000
소비전력	2,000 W
무부하 회전 수	8,500 RPM
날 지름	180 mm
스핀들 나사	M14
스위치 종류	핑거
중량	4.6 kg

9인치 대형 그라인더



	D28490
가격(원)	302,000
소비전력	2,000 W
무부하 회전 수	6,500 RPM
날 지름	230 mm
스핀들 나사	M14
스위치 종류	핑거
중량	4.6 kg

각도절단기

10인치 슬라이딩 각도절단기



	DWS727
가격(원)	1,300,000
소비전력	1,675 W
날 지름	254 mm
최대 톱날 속도	0 - 4,000 RPM
베벨 각도	좌 49° / 우 49°
마이터 각도	좌 50° / 우 60°
중량	22.0 kg

※ 톱날 포함

10인치 각도절단기



DWS713

가격(원)	638,000
소비전력	1,600 W
무부하 회전 수	5,000 RPM
날 지름	254 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	48°
마이터 각도	좌 50° / 우 50°
중량	14.0 kg
최대작업능력	90°/90° : 155 x 32 mm 45°/90° : 107 x 32 mm 90°/45° : 155 x 19 mm 45°/45° : 107 x 19 mm

※ 톱날 포함

10인치 컴파운드 각도절단기



DW714

가격(원)	520,000
소비전력	1,650 W
무부하 회전 수	4,600 RPM
날 지름	254 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	45°
마이터 각도	좌 47° / 우 52°
중량	13.1 kg
최대작업능력	90°/90° : 130 x 68 mm 45°/90° : 91 x 68 mm 90°/45° : 130 x 23 mm 45°/45° : 91 x 23 mm

※ 10" 톱날 포함, 먼지주머니 포함, 워크라이트 장착불가

8.5인치 각도절단기



DWS774

가격(원)	812,000
소비전력	1,400 W
무부하 회전 수	4,500 RPM
날 지름	216 mm
내경	30 mm (25.4 mm 포함)
최대 베벨 각도	48°
마이터 각도	좌 48° / 우 48°
중량	11.5 kg
최대작업능력	90°/90° : 250 x 60mm 45°/90° : 170 x 60mm 90°/45° : 250 x 48mm

12인치 슬라이딩 각도절단기



DWS780

가격(원)	1,838,000
소비전력	1,675 W
무부하 회전 수	3,800 RPM
날 지름	305 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	49° / 49°
마이터 각도	좌 50° / 우 60°
중량	24.8 kg
최대작업능력	90°/ 90° : 345 x 76mm 45°/ 90° : 340 x 44mm 90°/ 45° : 245 x 76mm 45°/ 45° : 190 x 76mm

● 전용날 : DW3126

※ 12' 톱날 포함, 먼지주머니 포함, 워크라이트 장착

고속절단기

14인치 고속절단기



D28730

가격(원)	288,000
소비전력	2,300 W
무부하 회전 수	4,000 RPM
날 지름	355 mm
스위치	Lock-On
중량	16.5 kg

14인치 금속(저속) 절단기



DW872

가격(원)	900,000
소비전력	2,200 W
무부하 회전 수	1,300 RPM
날 지름	355 mm
스위치	핑거
중량	22.5 kg



DWX723



DWX724



DWX726



나사 부착 다리
표면에 자국 발생하지 않음



확장 잠금 레버
쉽고 안전한 클램프로 충격에 대한 내구성 제공



다리 잠금 레버
설치와 접기를 빠르고 쉽게 할 수 있음

	DWX723	DWX724	DWX726
가격(원)	442,000	432,000	448,000
사이즈	일반 : 1.8 m / 확장 : 3.8 m	일반 : 1.0 m / 확장 : 2.5 m	가로 : 1.5 - 2.5 m / 세로 : 0.6 m 높이 : 0.4 - 0.8 m
중량	-	-	30 kg

전체적인 호환성

모든 업체의 각도절단기를 장착해서 사용 할 수 있음

16kg 경량

현장에서의 이동이 편리함

탈착이 간편한 브라켓

사용자가 각도절단기를 레일 위의 어느 위치나 장착할 수 있고 이송을 위해 제거할 수 있음

14cm 빔

4.9m 길이의 자재까지 지지

편리성

레일 위의 어느 위치든지 신속히 위치조정이 가능하며 플립 업 정지 기능이 있음

접이식 다리

내구성이 좋은 폴리머 다리로 이송을 위해 쉽게 접히며 보관이 용이한 플립 업 절단 정지 기능

각도절단기 액세서리

스탠드용

- **사용제품:** 모든 각도절단기 장착 사용가능
- **특징:** 스탠드에서 절단기를 빠르고 쉽게 장착 및 제거하도록 함
여러 절단기를 신속하게 교체할 수 있도록 함
절단기와 스탠드의 분리가 편리하여 이동이 용이함

	DW7232	DW7027	DW7029
			
	보조 지지대	광폭 롤러 지지대	광폭 보조 지지대
가격(원)	36,000	84,000	60,000

	DW7231	DW7028
		
	마운팅 브라켓(2개)	확장 보조 지지대
가격(원)	56,000	76,000

	DWS7085	DW7084
		
	각도절단기 LED 워크라이트	크라운몰딩 고정장치

※ 장착가능: DW717

테이블쏘

2000W 250mm (10인치) 테이블쏘

NEW



DWE7492

가격(원)	1,300,000
소비전력	2,000W
무부하 회전 수	4,800 RPM
날 지름	250 mm
내경	25.4 mm
중량	26.5 kg
케이스	종이박스
최대작업능력	90° : 77mm / 45° : 55mm

* 실제 제품과 차이 있을 수 있음

테이블쏘 스탠드

테이블쏘 스탠드



DW7440RS

가격(원)	468,000
-------	---------

- * 약 15kg의 가벼운 무게와 접이식 설계로 운반이 쉬움
- * 견고한 알루미늄 설계로 최대 90kg까지 지지
- * 다리에 고무가 부착되어 있어 미끄럼 방지

플런지쏘

플런지쏘



DWS520K

가격(원)	1,036,000
소비전력	1,300 W
무부하 회전 수	1,750 - 4,000 RPM
날 지름	165 mm
내경	20 mm
베벨 능력	47°
중량	5.1 kg
최대작업능력	90° : 59mm / 90° : 55mm (레일 사용 시)

원형톱

7 1/4 인치 원형톱 Steel Base



DWE561

가격(원)	238,000
소비전력	1,200 W
무부하 회전 수	5,500 RPM
날 지름	185 mm
내경	19 mm
베벨 능력	48°
중량	3.5 kg
최대작업능력	90°: 65mm / 45°: 42mm

* 직선가이드 미포함(별도판매)

7 1/4 인치 원형톱 Aluminum Base



DWE565

DWE575

가격(원)	268,000	348,000
소비전력	1,250 W	1,600 W
무부하 회전 수	5,500 RPM	5,200 RPM
날 지름	185 mm	
내경	19 mm	
베벨 능력	56°	57°
중량	3.6 kg	4.1 kg
최대작업능력	90°: 65mm / 45°: 42mm	90°: 67mm / 45°: 45mm

GUARANTEED TOUGH.®

컷쏘

1000W 전기 컷쏘



DW304PK

가격(원)	340,000
소비전력	1,000 W
분당 스트로크	2,800 SPM
왕복 길이	29 mm
중량	3.2 kg
최대작업능력	목재 280 mm, 철재 100 mm, 플라스틱 130 mm

* 4방향 날 고정 / 원터치 레버식

1050W 전기 컷쏘



DWE357K

가격(원)	372,000
소비전력	1,050 W
분당 스트로크	2,800 SPM
왕복 길이	29 mm
중량	3.2 kg
최대작업능력	목재 280 mm, 철재 100 mm, 플라스틱 130 mm

* 4방향 날 고정 / 원터치 레버식

직쏘

650W 직쏘



DWE349

가격(원)	148,000
소비전력	650 W
왕복길이	20 mm
경사각 조정	0 - 45°
무부하 속도	500 - 3,200 SPM
최대작업능력	목재 85 mm, 알루미늄 20 mm, 철재 10 mm

* 6단계 속도 조절, 3단계 오비탈 커팅, 원터치 날 교환

700W 전기 직쏘



DW331K

가격(원)	422,000
소비전력	700 W
분당 스트로크	500 - 3,100 SPM
왕복 길이	26 mm
베벨 능력	45°
중량	2.8 kg
최대작업능력	목재 130 mm, 철재 12 mm, 비철재 30 mm

* 국내에서 출시되는 제품은 깊이조절 가이드가 없습니다

전기대패

3인치 포터블 전기대패



	D26676
가격(원)	294,000
소비전력	550 W
무부하 회전 수	1,700 RPM
최적 절삭 능력	0 - 1 mm
최대 절삭 깊이	1.5 mm
대패면 폭	82 mm
리베이팅 길이	9 mm
베이스 길이	296 mm
중량	2.3 kg

자동대패

13인치 자동대패



	DW735
가격(원)	1,868,000
소비전력	1,800 W
무부하 회전 수	10,000 RPM
날 사이즈	330 mm
최대 절삭 깊이	1회 3 mm
절삭범위	3 - 152 mm (나무 두께)
공급 속도	4 - 8 MPM
중량	41.0 kg

원형샌더

원형 오비탈 샌더



	DWE6423
가격(원)	172,000
소비전력	280 W
샌딩플레이트 직경	125 mm
무부하 진동 수	16,000 - 24,000 OPM
샌딩시트 부착	벨크로
진동 값	2.5 m/s ²
중량	1.3 kg

트리머

전기 트리머



DWE6000

가격(원)	244,000
소비전력	390 W
무부하 회전 수	30,000 RPM
롤렛 사이즈	6 mm
최대 절삭 깊이	25.4 mm
중량	1.2 kg

열풍기

다이얼 온도조절 열풍기



D26411

가격(원)	108,000
소비전력	1,800 W
온도 범위	50 - 600°C
풍량	240 / 450 L/min
노즐 사이즈	22 mm
과열 보호장치	있음
온도 조절	다이얼 조절
중량	0.7 kg

LCD 온도조절 열풍기



D26414

가격(원)	170,000
소비전력	2,000 W
온도 범위	50 - 600°C
풍량	250 / 500 L/min
노즐 사이즈	22 mm
과열 보호장치	있음
온도 조절	LCD / 버튼조절
중량	0.8 kg

송풍기

전기 블로워



DWB6800

가격(원)	124,000
소비전력	800 W
무부하 회전 수	0 - 16,000 RPM
에어토출량	4.5 m ³ /min
에어토출압력	5.2 N
중량	1.8 kg

멀티 커터

멀티 커터



DWE315K

가격(원)	364,000
소비전력	300 W
무부하 진동 수	0 - 22,000 RPM
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)
스위치 타입	가변 스위치, 듀얼 그립
박스	티스택
중량	1.5 kg

집진기

전동공구 연동형 집진기



DWV901

가격(원)	856,000
소비전력	1,400 W
용량	30 L
최대 풍속	68 L/sec
최대 흡입력	21 kPa
중량	9.5 kg

* 연결가능공구: DW713, DWS774, DWE6423

* 어댑터(DWV9120)사용 연결가능공구: DW717, DWS780, DWE6000, DWS520K

GUARANTEED TOUGH.®



HAND TOOLS

수작업 공구

레이저	61
측정공구	63
절단공구	67
타카공구	68

타격공구	70
렌치	72
플라이어	73
압착공구	74

12V/20V MAX 3x360°

크로스 레이저 그린 레벨기

DCE089D1G18 키트 기준, DCE089D1G 보다 **x1.8배** 오랫동안 작업 가능 (20V MAX 2.0AH 구성)



12V/20V MAX 3x360°

크로스 그린 레이저

DCE089D1G18

* 작업환경에 따라 배터리 작동시간은 차이가 날 수 있습니다.



섬세한 작업 가능

미세조정 다이얼로
수직선 미세조정 가능



뛰어난 호환성

12V MAX / 20V MAX 배터리
모두 호환 가능한 레이저 레벨기



정확한 가시성

높은 가시성의
3 x 360° 그린레이저



고효율 배터리

20V MAX 6.0AH 배터리 사용 시
X5.4배 (30시간+) 오랫동안 작업 가능

GUARANTEED TOUGH.

3x360° 크로스 레이저 키트

12V/20V MAX 3x360° 크로스 그린 레이저 키트

NEW



	DCE089D1G18	DCE089NG18
가격(원)	1,152,000	900,000
작업거리	30 / 50 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V/20V MAX	배어틀
통 온입수	1 EA	
박스 온입수	2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"
- 미세조정 가능

3x360° 크로스 그린 레이저 키트



	DCE089D1G	DCE089LG
가격(원)	1,054,000	860,000
작업거리	30 / 50 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V MAX	AA 배터리 x 4 (배어틀)
통 온입수	1 EA	
박스 온입수	2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

3x360° 크로스 레드 레이저 키트



	DCE089D1R	DCE089LR
가격(원)	840,000	660,000
작업거리	20 / 50 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V MAX	AA 배터리 x 4 (배어틀)
통 온입수	1 EA	
박스 온입수	2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

5포인트 크로스라인 레이저

5포인트 크로스라인 그린 레이저



DCE0825D1G

가격(원)	882,000
작업거리	라인 : 30 / 50 m (수광기 사용 시), 포인트 : 45 m
배터리 타입	12V MAX
통 운입수	1 EA
박스 운입수	2 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 5포인트 + 크로스라인
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

5포인트 크로스라인 레드 레이저



DCE0825D1R

가격(원)	668,000
작업거리	라인 : 15 / 50 m (수광기 사용 시), 포인트 : 30 m
배터리 타입	12V MAX
통 운입수	1 EA
박스 운입수	2 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 5포인트 + 크로스라인
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

3라인 레이저

3라인 그린 레이저



DW089CG

가격(원)	604,000
작업거리	20 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 4
통 운입수	1 EA
박스 운입수	2 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 수평1 수직2 라인
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4"
- 미세조정 가능

3라인 레드 레이저



DW089K

가격(원)	452,000
작업거리	15 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 4
통 운입수	1 EA
박스 운입수	2 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 수평1 수직2 라인
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4"
- 미세조정 가능

크로스라인 레이저

크로스라인 그린 레이저



DW088CG

가격(원)	388,000
작업거리	라인 20 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 3
통 온입수	1 EA
박스 온입수	2 EA

· 레이저 등급: Class 2 · 레이저 타입: 크로스라인 · 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
 · 자동조정범위: $\pm 4^\circ$ · 방진방습 등급: IP64 · 삼각대연결: 1/4"

크로스라인 레드 레이저



DW088K

가격(원)	280,000
작업거리	라인 15 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 3
통 온입수	1 EA
박스 온입수	2 EA

· 레이저 등급: Class 2 · 레이저 타입: 크로스라인 · 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
 · 자동조정범위: $\pm 4^\circ$ · 방진방습 등급: IP64 · 삼각대연결: 1/4"

레이저 거리측정기

미니 거리측정기 9m



DW030PL

가격(원)	64,000 (단종예정)
작업거리	9 m
배터리 타입	USB charge (마이크로 5핀)
통 온입수	6 EA
박스 온입수	24 EA

· 레이저 등급: Class 2 · 측정 정확도: $\pm 6\text{mm} / 9\text{m}$
 · 측정범위: 거리 · 측정단위: m / inch / ft

미니 거리측정기 16m

NEW



DW055PL-XJ

가격(원)	70,000 (6월 출시예정)
작업거리	16 m
배터리 타입	USB charge
통 온입수	6 EA
박스 온입수	12 EA

· 레이저 등급: Class 2 · 측정 정확도: $\pm 6\text{mm} / 10\text{m}$
 · 측정범위: 거리, 연속측정

레이저 거리측정기 20m



DW065E

가격(원)	118,000 (단종예정)
작업거리	20 m
배터리 타입	AAA배터리 x 2
통 온입수	2 EA
박스 온입수	6 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 측정 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 측정범위: 거리, 면적, 부피
- 측정단위: m / inch / ft

레이저 거리측정기 30m



DW099E

가격(원)	162,000 (단종예정)
작업거리	30 m
배터리 타입	AAA배터리 x 2
통 온입수	2 EA
박스 온입수	6 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 측정 정확도: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$
- 측정범위: 거리, 면적, 부피, 연속측정, +/-
- 측정단위: m / inch / ft
- 방진방습 등급: IP54

레이저 거리측정기 50m



DW0165

가격(원)	192,000
작업거리	50 m
배터리 타입	AAA배터리 x 3
통 온입수	2 EA
박스 온입수	12 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 측정 정확도: $\pm 1.5\text{mm} / 10\text{m}$
- 측정범위: 거리, 면적, 부피, 연속측정, +/-, 엔드피스, 수평, 피타고리안
- 측정단위: m / inch / ft
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대 연결: 1/4"

수광기

디월트 그린 전용 수광기



DE0892G

가격(원)	170,000
작업거리	50 m
사용 제품	디월트 그린 전용
통 온입수	1 EA
박스 온입수	10 EA

- 방진방습 등급: IP54

디월트 레드 전용 수광기



DE0892	
가격(원)	170,000
작업거리	50 m
사용 제품	디월트 레드 전용
통 온입수	1 EA
박스 온입수	10 EA

· 방진방습 등급: IP54

삼각대

1/4" 레이저레벨 삼각대 (카메라 겸용)



DW0881T	
가격(원)	64,000
최대 높이	1.8 m (권장 1.7 m)
중량	1.5 kg
통 온입수	1 EA
박스 온입수	1 EA

· 규격: 1/4"

5/8" 레이저레벨 전용 삼각대



DW0737	
가격(원)	106,000
최대 높이	1.6 m (권장 1.5 m)
중량	3.4 kg
통 온입수	1 EA
박스 온입수	1 EA

· 규격: 5/8" (1/4" 호환 어댑터 포함)

줄자

3M 미니 줄자



DWHT36098-1	
가격(원)	9,200
블레이드 길이	3 m
블레이드 폭	13 mm
통 온입수	12 EA
박스 온입수	48 EA

듀오 프리미엄 줄자 컴팩트 타입 [3.5M / 5M / 5.5M / 7.5M]



	DWHT36155L	DWHT36156L	DWHT36157L	DWHT36158L
가격(원)	9,800	14,200	21,000	25,200
블레이드 길이	3.5 m	5 m	5.5 m	7.5 m
블레이드 폭	16 m	19 m	25 m	25 m
마그네틱	일반형			
통 온입수	5 EA			
박스 온입수	30 EA	20 EA		

• 5 Screw 프레임 • 블레이드: 나일론 코팅 / 백색 • 케이스: 플라스틱 케이스 • 눈금: 양면 인쇄

듀오 프리미엄 줄자 자켓 타입 [3.5M / 5M / 5.5M / 7.5M]



	DWHT36159L	DWHT36160L	DWHT36161L	DWHT36162L
가격(원)	12,200	16,600	23,000	26,400
블레이드 길이	3.5 m	5 m	5.5 m	7.5 m
블레이드 폭	16 m	19 m	25 m	25 m
마그네틱	일반형		자석형	
통 온입수	5 EA			
박스 온입수	30 EA	20 EA		

• 5 Screw 프레임 • 블레이드: 나일론 코팅 / 백색 • 케이스: 플라스틱+고무 케이스 • 눈금: 양면 인쇄 • 5.5M, 7.5M 줄자: Earth 자석(영구자석)

수평

토피도 수평 - 자석형 9"



	DWHT43003
가격(원)	25,000
사이즈	225 mm (9")
중량	0.2 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	16 EA

• 알루미늄 바디 • Solid 블럭 바이얼 • 엔드캡 충격방지 고무 • Bridged 중앙 바이얼 • V Groove Base • Earth 자석 (영구자석)

박스 빔 수평 (일반형) [24" / 48" / 72"]



	DWHT43224	DWHT43248	DWHT43172
가격(원)	52,200	83,600	104,400
사이즈	600 mm (24")	1,200 mm (48")	1,800 mm (72")
중량	0.9 kg	1.6 kg	2.3 kg
통 온입수	2 EA	2 EA	1 EA
박스 온입수	4 EA	4 EA	2 EA

- 알루미늄 바디
- Solid 블랙 바이얼
- 엔드캡 충격방지 고무
- Bridged 중앙 바이얼

박스 빔 수평 - 자석 [24" / 48" / 78"]



	DWHT43025	DWHT43049	DWHT43079
가격(원)	60,600	92,000	112,800
사이즈	600 mm (24")	1,200 mm (48")	2,000 mm (78")
중량	0.9 kg	1.6 kg	2.5 kg
통 온입수	2 EA	2 EA	1 EA
박스 온입수	4 EA	4 EA	2 EA

- 알루미늄 바디
- Solid 블랙 바이얼
- 엔드캡 충격방지 고무
- Bridged 중앙 바이얼
- Earth 자석 (영구자석)

가위

항공가위 [좌측커브 / 우측커브 / 직선절단]



	DWHT14673	DWHT14674	DWHT14675
가격(원)	25,000	25,000	25,000
칼날 길이		42 mm	
전장		255 mm	
통 온입수		4 EA	
박스 온입수		24 EA	

• 절단 가능 두께 - 냉간압연 강재: 1.2mm (18GA) / 스테인리스 스틸 : 0.8mm (22GA)

칼

유틸리티 칼 Made in USA



	DWHT10046
가격(원)	21,000
칼날 길이	63.5 mm
전장	172 mm
통 온입수	6 EA
박스 온입수	36 EA

- 구성품: 기본 칼날 6개 포함
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스텐리)
- 칼날 Quick change 기능
- 강력한 내구성

유틸리티 칼 - 접이식



DWHT10035

가격(원)	25,000
칼날 길이	63.5 mm
전장	172 mm
통 온입수	6 EA
박스 온입수	36 EA

- 구성품: 기본 칼날 3개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- Folding 기능
- 강력한 내구성

오토로딩 유틸리티 칼 - 탄창식



DWHT10261

가격(원)	25,000
칼날 길이	63.5 mm
전장	159 mm
통 온입수	6 EA
박스 온입수	24 EA

- 구성품: 여분날 2개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- Folding 기능
- 강력한 내구성

Snap-Off 칼 [9mm / 18mm]



DWHT10037

DWHT10038

가격(원)	6,200	8,400
칼날 길이	9 mm	18 mm
전장	108 mm	152 mm
통 온입수	6 EA	
박스 온입수	72 EA	

- 구성품: 기본 칼날 5개 포함
- Full steel body로 강력한 내구성
- 슬림한 디자인

타카

5 IN 1 멀티타카



DWHTTR510

가격(원)	71,000
전장	184 mm
중량	0.8 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	4 EA

- 타카핀 타입: 해머, 일자, 케이블
- 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm
- (일자): 1.2 x 10~16mm
- (케이블): 10 x 10~14mm

2 IN 1 카본파이버 타카



DWHT80276

가격(원)	57,200
전장	184 mm
중량	0.4 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	4 EA

· 타카핀 타입: 해머, 일자

· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm
(일자): 1.2 x 10~15mm

2 IN 1 멀티타카



DWHTTR350

가격(원)	46,000
전장	184 mm
중량	0.6 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	4 EA

· 타카핀 타입: 해머, 일자

· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm
(일자): 1.2 x 10~15mm

카본 해머타카



DWHT75900


가격(원)	83,600
전장	352 mm
중량	0.6 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 타카핀 타입: 해머

· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~12mm

타카핀

HD 타카핀 [6 / 8 / 10 / 12 mm]



DWHTTA7045

DWHTTA7055

DWHTTA7065

DWHTTA7085

가격(원)	7,600	7,600	8,400	8,400
너비 x 높이	10 x 6 mm	10 x 8 mm	10 x 10 mm	10 x 12 mm
1팩 수량	5,000 pcs			
통 온입수	8 EA	4 EA	6 EA	4 EA
박스 온입수	8 EA	4 EA	6 EA	4 EA

· 골 형태의 포인트 날로 강력한 스테이플링 가능

· 강력한 HD 타카핀

· 디월트 손타카 전 모델 호환(DWHTTR510, DWHTTR350, DWHT75900, DWHTHT450)

망치

12oz 빠루망치 [곡선 빠루]



DWHT51438

가격(원)	39,800
전장	295 mm
중량	0.5 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 완벽한 무게 밸런스 · 일체형 단조강 · 곡선형 빠루/평면 페이스 · 충격 방지/미끄럼 방지

16oz / 20oz 스틸 빠루망치



DWHT51048

DWHT51054

가격(원)	60,600	64,800
전장	335 mm	354 mm
중량	0.7 kg	0.9 kg
통 온입수	2 EA	
박스 온입수	2 EA	

· 완벽한 무게 밸런스 · 일체형 단조강 · 직선형 빠루/평면 페이스 · 충격 방지/미끄럼 방지

22oz 빠루망치 철거해체용



DWHT51366

가격(원)	73,200
전장	410 mm
중량	1.1 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 직선형 빠루/평면 페이스 · 일체형 단조강 · 충격 방지/미끄럼 방지 · 2 x 4" 그리퍼

크로우 빠루 10"



DWHT55524

가격(원)	30,800
전장	254 mm
중량	0.4 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 고강도 스틸 · 못 제거/망치 기능 · 지렛대 기능 · 인테리어, 철거 작업용

몰딩 빠루 10"



DWHT55529

가격(원)	30,800
전장	254 mm
중량	0.3 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 고강도 스틸 · 못 제거/망치 기능 · 지렛대 기능 · 인테리어, 철거 작업용

프라이바

스프링 강 프라이바 [12" / 21"]



	DWHT55518	DWHT55528
가격(원)	25,200	33,600
전장	304 mm (12")	533 mm (21")
전장 높이	71.1 mm	88.9 mm
엔드 너비	63.5 mm	
중량	0.6 kg	0.9 kg
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	4 EA	

- 고강도 · 고내구성의 스프링 스틸 바루
- 편리한 못 뽑기를 위한 멀티 플러
- 지렛대 작업을 위한 Extra Wide 엔드
- 강력하고 정확한 침투를 위한 포인트 팁

끌

4PCS 끌 세트



	DWHT16063
가격(원)	60,600
전장	230 mm
날 사이즈	6, 12, 18, 25 mm
통 온입수	2 EA
박스 온입수	8 EA

- 서양식 평끌 (주먹끌)
- 크롬단조날, 타격끌 (앤드캡)

목공끌 [6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 51 mm]



	DWHT16857	DWHT16851	DWHT16859	DWHT16853	DWHT16850
가격(원)	11,800	11,800	12,200	12,200	12,600
전장	230 mm				
날 사이즈	6 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm
통 온입수	2 EA				
박스 온입수	24 EA				

	DWHT16858	DWHT16860	DWHT16852	DWHT16861
가격(원)	12,600	13,000	13,000	13,400
전장	230 mm			
날 사이즈	25 mm	32 mm	38 mm	51 mm
통 온입수	2 EA			
박스 온입수	24 EA			

- 서양식 평끌 (주먹끌)
- 크롬단조날, 타격끌 (앤드캡)

렌치

접이식 육각렌치 [mm]



DWHT70263M

가격(원)	20,000
전장	120 mm
사이즈	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
통 온입수	6 EA
박스 온입수	24 EA

· 잠금 기능 90°, 135°, 180° · 자주 쓰이는 8종 규격 세트

접이식 별렌치 [star]



DWHT70264

가격(원)	20,000
전장	120 mm
사이즈	T - 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
통 온입수	4 EA
박스 온입수	24 EA

· 잠금 기능 90°, 135°, 180° · 자주 쓰이는 8종 규격 세트

니퍼

그립아머 니퍼 [6" / 7"]



DWHT70815

DWHT70793

가격(원)	18,600	21,000
전장	158 mm	183 mm
작업범위	19.1 mm	
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	12 EA	

· 크롬바나디움강 · ANSI 기준 충족 · 미끄럼 방지 그립

프라이팁 니퍼 [8"]



DWHT74274

가격(원)	26,400
사이즈	214 mm
작업범위	28.4 mm
통 온입수	4 EA
박스 온입수	12 EA

· 크롬바나디움강 · 못제거/절단 · 미끄럼 방지 그립

그립아머

그립아머 펜치 [7" / 9"]



	DWHT70796	DWHT70797
가격(원)	23,000	28,600
전장	183 mm	240 mm
작업범위	25.4 mm	44.5 mm
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	12 EA	

• 크롬바나디움강 • 미끄럼 방지 그립 • ANSI 기준 충족

그립아머 롱노즈 [6" / 8"]



	DWHT70799	DWHT70800
가격(원)	18,600	23,000
전장	162 mm	218 mm
작업범위	44.5 mm	60.8 mm
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	12 EA	

• 크롬바나디움강 • 미끄럼 방지 그립 • ANSI 기준 충족

플라이어 첼라

플라이어 첼라 직선형 [8" / 10" / 12"]



	DWHT74426	DWHT74427	DWHT74429
가격(원)	18,600	26,400	32,000
전장	210 mm	264 mm	314 mm
작업범위	48 mm	60 mm	69 mm
통 온입수	4 EA		
박스 온입수	8 EA		

• 푸시락으로 빠르고 편리한 슬라이딩 • 미끄럼 방지 그립
• 폭 넓은 조우

그루브 워터펌프 플라이어 [10" / 12"]



	DWHT74431	DWHT74432
가격(원)	30,800	37,400
전장	264 mm	314 mm
작업범위	60 / 69 mm	
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	8 EA	

• 푸시락으로 빠르고 편리한 슬라이딩 • 미끄럼 방지 그립
• 폭 넓은 조우 • V 그루브 조우

클램프

소형(SMALL) 클램프



DWHT83191

가격(원)	8,400
사이즈	114 mm (4.5")
압착력	15.9 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	24 EA

· 강화 나일론 소재 사용 · 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

중형(MEDIUM) 클램프



DWHT83139

DWHT83140

가격(원)	14,600	20,800
사이즈	150 mm (6")	300 mm (12")
압착력	45.4 kg	
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	24 EA	

· 클램프/스프레더 기능 · 강화 나일론 소재 사용 · 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

대형(LARGE) 클램프



DWHT83192

DWHT83193

DWHT83194

DWHT83195

가격(원)	37,600	43,800	48,000	56,400
사이즈	150 mm (6")	300 mm (12")	600 mm (24")	900 mm (36")
압착력	136 kg			
통 온입수	4 EA		2 EA	
박스 온입수	8 EA		4 EA	

· 클램프/스프레더 기능 · 강화 나일론 소재 사용 · 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

초대형(X-LARGE) 클램프



DWHT83185

DWHT83186

DWHT83187

DWHT83188

가격(원)	54,200	64,800	73,200	85,600
사이즈	300 mm (12")	600 mm (24")	900 mm (36")	1,250 mm (50")
압착력	272 kg			
통 온입수	4 EA		2 EA	
박스 온입수	8 EA		4 EA	

· 강력한 압착력 및 내구성 · 클램프/스프레더 기능 · 강화 나일론 소재 사용 · 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

LD 바 클램프 [4"]



DWHT83849

가격(원)	8,400
사이즈	101 mm (4")
압착력	148 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	4 EA

· 모재보호용 고무 캡 · 방청 스틸

MD 바 클램프 [6" / 12" / 24" / 36"]



	DWHT83827	DWHT83828	DWHT83829	DWHT83830
가격(원)	14,000	18,000	24,000	30,000
사이즈	152 mm (6")	305 mm (12")	610 mm (24")	915 mm (36")
압착력	270 kg			
통 온입수	4 EA			
박스 온입수	4 EA			

· 모재보호용 고무 캡 · 방청 스틸 · 2중 클러치 락

HD 바 클램프 [6" / 12" / 24" / 36"]



	DWHT83264	DWHT83265	DWHT83267	DWHT83269
가격(원)	26,000	30,000	36,000	42,000
사이즈	152 mm (6")	305 mm (12")	610 mm (24")	915 mm (36")
압착력	450 kg			
통 온입수	4 EA		2 EA	
박스 온입수	4 EA		2 EA	

· 모재보호용 고무 캡 · 방청 스틸 · 3중 클러치 락

패러럴 클램프 [24" / 48"]



	DWHT83831	DWHT83832
가격(원)	65,800	87,800
사이즈	620 mm (24")	1240 mm (48")
압착력	675 kg	
통 온입수	2 EA	
박스 온입수	2 EA	

· 넓은 압착면 (100mm) · 방청 스틸 · 수직 유지한 채, 압착 클램프/스프레더 기능

GUARANTEED TOUGH.



TOOLS STORAGE

공구함

TOUGHSYSTEM™
MULTI BOX

TSTAK™
TOUGH POUCH

SOFTBAG™

터프시스템	79
터스텍	80
소프트백	81

다용도 공구함	82
터프 파우치	83
작업대	83

STORAGE
**BUILT TO
HANDLE IT™**

GUARANTEED TOUGH.®

거친 작업 현장을 위한
새로운 솔루션

**터프시스템
2.0 출시!**

DWST83402-1
TOUGHSYSTEM 2.0
3+1 모듈박스

**20% 더 넓어진
저장 공간***



IP65 테스트를 통과한
방진/방습 기능



사용이 쉬운
자동연결 측면 잠금장치



* 1-70-321, 1-70-322, 1-70-323, DWST08250 비교기준입니다.

※ 기존 터프시스템 시리즈와 호환 가능합니다.

터프시스템 2.0

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST83392-1 NEW	56,000	132 x 266 x 367	10	1.7	3
DWST83293-1 NEW	108,000	185 x 371 x 554	50	4.4	2
DWST83294-1 NEW	138,000	320 x 371 x 554	50	4.8	2
DWST83342-1 NEW	158,000	420 x 371 x 554	50	5.6	2
DWST83295-1 NEW	278,000	990 x 500 x 600	40/113	10.6	2
DWST83402-1 NEW	498,000	990 x 500 x 600	113	19.9	1

DWST83392-1

컴팩트 부품함



DWST83293-1

소형 공구함



DWST83294-1

중형 공구함



DWST83342-1

대형 공구함



DWST83295-1

이동식 공구함



DWST83402-1

3 IN 1 모듈



터프시스템 1.0

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST1-75522	84,400	116 x 350 x 552	20	3.4	4
DWST1-75654	70,000	277 x 330 x 558	20	4.0	2
DWST08205	53,400	277 x 330 x 558	20	2.5	2
1-70-321 (단종)	98,800	158 x 335 x 554	30	4.4	4
1-70-322 (단종)	119,400	310 x 335 x 554	40	4.3	2
1-70-323 (단종)	140,000	410 x 366 x 554	50	6.0	2
DWST1-80123	175,800	310 x 340 x 554	20	7.5	2
1-70-362	41,200	75 x 72 x 270	80	1.0	1
1-70-324	492,400	1113 x 514 x 685	150	15.6	1
DWST08250 (단종)	247,200	990 x 480 x 597	70	8.7	2
DWST1-81333	298,000	410 x 366 x 550 (27QT)	40	8.2	2
DWST1-75694	260,000	1806 x 650 x 329	200	6.0	1

DWST1-75522

터프 부품함



DWST1-75654

터프 오픈형 공구박스
손잡이형



DWST08205

터프 오픈형
공구박스



1-70-321

(단종)

터프 소형
공구박스



1-70-322

(단종)

터프 중형
공구박스



1-70-323

(단종)

터프 대형
공구박스



DWST1-80123

터프시스템 터프
2단 서랍장



1-70-362

터프 브라켓



1-70-324

터프 전용 캐리어



DWST08250

터프 이동식 공구박스
(단종)



DWST1-81333

터프 아이스박스 (25.5L)



DWST1-75694

터프시스템
벽걸이 랙 (3단)



* 브라켓: 5세트(정 8지 않는 타입)
* 최대하중(랙): 200kg
최대하중(브라켓): 40kg
* 구성품: 금속 물대 6ea(3세트),
브라켓 10ea(5세트), 고정용 플라스틱 빔 2ea,
보조용 커넥터 홀 4ea, 받침대 2ea

티스텍

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	용량	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST17801	72,000	162 x 333 x 440	3.5gal / 13.5L	1.8	4
DWST17802	82,200	183 x 333 x 440	3.7gal / 14L	2.3	4
DWST17803	72,000	175 x 315 x 430	2.5gal / 9.5L	3.6	4
DWST17804	82,200	175 x 315 x 430	2.1gal / 8L	4.2	4
DWST17805	61,600	145 x 332 x 440	1.6gal / 6.3L	3.1	4
DWST17806	61,600	302 x 333 x 440	6gal / 23L	2.7	2
DWST17809	51,400	323 x 338 x 442	7gal / 26.5L	1.4	2
DWST17814	82,200	302 x 332 x 440	8gal / 30.3L	3.1	2
DWST17820	164,800	1000 x 435 x 512	14.5gal / 55L	5.0	2
DWST17888	288,400	1043 x 546 x 590	100kg	7.6	1
DWST17889	92,600	181 x 436 x 486	220lb / 100kg	3.2	1
DWST82990-1	98,000	350 x 250 x 450	30kg	2.5	4
DWST82968-1	72,000	119 x 332 x 440	2gal / 7.8L	2.4	4
DWST83537-1 NEW	98,000 (6월 출시예정)	340 x 240 x 430	34QT	2.0	4

DWST17801

티스텍 공구함 I



DWST17802

티스텍 공구함 II



DWST17803

티스텍 공구함 III
- 1단 서랍형



DWST17804

Tstak 공구함 IV
- 2단 서랍형



DWST17805

티스텍 공구함 V
- 부품함



DWST17806

티스텍 공구함 VI



DWST17809

티스텍
오픈형 공구함



DWST17814

티스텍 딥
(부품함 일체형)



DWST17820

티스텍 이동식
공구함



DWST17888

티스텍 캐리어



DWST17889

티스텍 공구함 VII - 휠



DWST82990-1

티스텍 18" 토트백



DWST82968-1

티스텍 워터셀
부품함



DWST83537-1 **NEW**

티스텍 아이스백



소프트백

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST83488-1	75,600	250 x 310 x 310	2.2	2
DWST83489-1	59,000	265 x 265 x 370	1.6	4
DWST74727-8	72,200	270 x 320 x 480	1.7	6
DWST82927	178,000	360 x 240 x 470	2.7	2
DWST82928	118,000	310 x 280 x 430	2.2	4
DWST82929	198,000	410 x 345 x 490	5.1	2
1-79-208	94,800	300 x 360 x 500	2.5	4
1-79-209	88,600	300 x 310 x 500	2.2	4
1-79-211	101,000	330 x 310 x 500	2.4	4

DWST83488-1

12인치 토트형 소프트백

- ① 토트 타입
- ② 20 포켓 & 루프
- ③ 쿠션 어깨패드
- ④ 접이식 자석 패드



DWST83489-1

14인치 오픈마우스 소프트백

- ① 콤팩트 사이즈
- ② 26 포켓 & 패드
- ③ 쿠션 어깨패드



DWST74727-8

16" 오픈 마우스 소프트백

- ① 쿠션 어깨패드
- ② 뛰어난 내구성
- ③ 수납포켓



DWST82927

다용도 백팩

- ① 이중 수납공간
- ② Glass 수납공간
- ③ 73 포켓 & 액세서리 파우치
- ④ 메시 폼 쿠션
- ⑤ 퀵 정리 포켓



DWST82928

18" 다용도 소프트백

- ① 쿠션 어깨패드
- ② 양쪽 사이드 지퍼
- ③ 미끄럼방지 가죽 핸들
- ④ 퀵 정리 포켓



DWST82929

20" 이동식 소프트백

- ① 접이식 퀵핸들
- ② 미끄럼방지 가죽 핸들
- ③ 액세서리 파우치 내장
- ④ 퀵 정리 포켓



1-79-208

20" 오픈토포트 소프트백

- ① 토트 타입, 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들
- ④ 파티션 내장
- ⑤ 수평 및 틈새 홀더기능



1-79-209

20" 오픈마우스 소프트백

- ① 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들 - 2중처리
- ④ 파티션 내장



1-79-211

20" 리지드 소프트백

- ① 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들 - 2중처리
- ④ 파티션 내장
- ⑤ 퀵 정리 포켓



다용도 공구함

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST24070	82,600	290 x 320 x 610	30	3.7	3
DWST19075	82,600	249 x 320 x 556	25	3.0	3
DWST24075	92,800	250 x 320 x 610	30	3.4	3
DWST24082	62,000	285 x 290 x 556	25	2.4	3
DWST23001	78,000	308 x 269 x 580	30	3.1	3
DWST14735	35,200	259 x 111 x 325	-	1.3	4
DWST14835	24,000	75 x 170 x 450	-	0.8	12
DWST14830	36,000	75 x 280 x 450	-	1.4	6
DWST14825	51,800	114 x 356 x 445	-	2.0	3

DWST24070

2 IN 1 토트형 공구함 (툴케이스) 24"

- ① 2 IN 1 SYSTEM
- ② 원터치 분리 방식
- ③ 메탈 핸들
- ④ 액세서리 수납가능



DWST19075

2 IN 1 토트형 공구함 (부품함) 19"

- ① 2 IN 1 SYSTEM
- ② 원터치 분리 방식
- ③ 메탈 핸들
- ④ 액세서리 수납가능
- ⑤ 파티션 내장



DWST24075

2 IN 1 토트형 공구함 (부품함) 24"

- ① 2 in 1 SYSTEM
- ② 원터치 분리 방식
- ③ 메탈 핸들
- ④ 액세서리 수납가능
- ⑤ 파티션 내장



DWST24082

원터치 공구함

- ① 원터치 open 방식
- ② 방진 방습 가능
- ③ 견고한 Tough plastic
- ④ Bi-material 손잡이
- ⑤ 내부 Tray 내장



DWST14735

전문가용 소형 부품함

- ① SYSTEM형 부품함 (체결가능)
- ② 2중 잠금 장치
- ③ 금속 잠금 장치
- ④ Tough Plastic
- ⑤ 이동식 피스통 내장



DWST23001

23인치 원터치 공구함

- ① V그루브(목재 받침용)
- ② IP53 방진방습
- ③ 견고한 고무패킹
- ④ Bi-material 손잡이
- ⑤ 내부 Tray 내장



DWST14830

20 컴포넌트 부품함 (칸막이 타입)

- ① SYSTEM형 부품함
- ② 2중 잠금 장치
- ③ Tough Plastic
- ④ 분리 가능형 파티션 내장
- ⑤ DWST14825, DWST14830, DWST14835 와 결합 가능



DWST14825

전문가용 딥 부품함

- ① SYSTEM형 부품함 (체결가능)
- ② 2중 잠금 장치
- ③ 금속 잠금 장치
- ④ Tough Plastic
- ⑤ 이동식 피스통 내장



DWST14835

10 컴포넌트 부품함 (칸막이 타입)

- ① SYSTEM형 부품함
- ② 2중 잠금장치
- ③ Tough Plastic
- ④ 분리 가능형 파티션 내장
- ⑤ DWST14825, DWST14830, DWST14835 와 결합 가능



터프 파우치

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	제품정보	박스 온입수(EA)
DWST80905-8	57,600	300 x 120 x 250	측면 드라이버 홀더	5
DWST80907-8	55,800	300 x 140 x 300	측면 망치걸이	5
DWST80908-8	37,200	150 x 20 x 1300	허리둘레 28 - 42"	5
DWST80909-8	57,600	290 x 120 x 260	전면 망치걸이	5
DWST80912-8	36,200	45 x 14 x 1300	허리둘레 28 - 42"	5
DWST80913-8	10,400	140 x 70 x 100	녹 방지 처리	5
DWST80915-8	49,600	340 x 30 x 500	서스펜더, 모바일파우치	10
DWST80916-8	24,800	310 x 45 x 170	가족포켓, 드릴집	5
DWST81228-8	121,600	310 x 120 x 1300	파우치세트	5
DWST81396-8	16,600	175 x 30 x 100	벨크로 타입	5
DWST83482-1	48,800	280 x 110 x 130	16 포켓 & 루프	4
DWST83483-1	57,600	290 x 95 x 150	19 포켓 & 루프	4
DWST83484-1	48,800	280 x 75 x 165	16 포켓 & 루프	4
DWST83485-1	57,600	280 x 75 x 195	16 포켓 & 루프	4
DWST83486-1	34,000	235 x 60 x 200	6 포켓 & 루프	4
DWST83487-1	32,000	190 x 70 x 110	클립타입 & 메쉬내장	4

DWST80905-8

다용도 파우치



DWST80907-8

못주머니



DWST80908-8

툴벨트



DWST80909-8

다목적 파우치



DWST80912-8

가족벨트



DWST80913-8

망치걸이



DWST80915-8

서스펜더



DWST80916-8

드릴집



DWST81228-8

파우치 세트



구성품

드릴집, 망치걸이,
툴벨트, 다용도 파우치

DWST81396-8

모바일 파우치



DWST83482-1

컴팩트 전공용
파우치 S+



DWST83483-1

컴팩트 전공용
파우치 M+



DWST83484-1

컴팩트 건축용
파우치 S



DWST83485-1

컴팩트 건축용
파우치 M



DWST83486-1

컴팩트 드릴집



DWST83487-1

엑세서리 파우치



아구함

작업대

고속 접이식 작업대(폴딩 워크벤치)



DWST11556

가격(원)

280,000

세팅 시간


3 - 5 초

클램프 호환

퀵 클램프 (Trigger Clamp)

재질

플라스틱 테이블 + 메탈 받침대



ACCESSORIES & PARTS

액세서리 및 소모성 부품

캠머 드릴 비트	85	각도절단기 액세서리	96
철공용 드릴 비트	89	매거진 비트	96
킷쏘날	90	밴드쏘 액세서리	96
직쏘날	91	실리콘 건 액세서리	96
임팩 드라이버 액세서리	92	자동대패 액세서리	97
액세서리 세트	93	전기대패날	97
멀티커터 액세서리	94	충전네일러 액세서리	97
원형톱날	95	로터리 햄머/집진기 액세서리	97
절단/연마	95		
다이아몬드 블레이드	96		
플런지쏘 액세서리	96	소모성 부품	98

SDS-PLUS

4날 햄머 드릴 비트

XLR SDS Plus 4날 비트는 풀헤드 카바이드 팁과 혁신적인
용접방식으로, 3배의 내구성과 2배의 수명을 자랑합니다.



모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT8907	9,000	5	110	50
DT8908	9,800	5	160	100
DT8909	10,800	5	210	150
DT8910	9,200	5.5	110	50
DT8911	10,400	5.5	160	100
DT8912	9,500	6	110	50
DT8913	10,400	6	160	100
DT8914	11,400	6	210	150
DT8915	15,000	6	260	200
DT8916	10,400	6.5	160	100
DT8917	11,400	6.5	210	150
DT8918	15,000	6.5	260	200
DT8919	18,000	6.5	310	250
DT8920	10,600	7	160	100
DT8921	12,000	7	210	150
DT8922	10,000	8	110	50
DT8923	11,000	8	160	100
DT8924	12,200	8	210	150

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT8925	15,600	8	260	200
DT8926	19,000	8	310	250
DT8927	28,000	8	460	400
DT8928	11,400	10	160	100
DT8929	12,800	10	210	150
DT8930	16,600	10	260	200
DT8931	20,000	10	310	250
DT8932	29,000	10	460	400
DT8933	14,600	12	160	100
DT8934	16,400	12	200	150
DT8935	18,400	12	260	200
DT8936	22,000	12	310	250
DT8937	32,000	12	460	400
DT8938	17,600	14	160	100
DT8939	19,200	14	200	150
DT8940	26,000	14	260	200
DT8941	28,000	14	310	250
DT8942	38,000	14	460	400

* 단위(mm)

- 풀헤드 4날 카바이드 팁과 혁신적인 접합 방식으로 내구성 3배 증가
- 높은 카바이드 함량으로 수명 2배 증가
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거



2날 햄머 드릴 비트



독일에서 개발·생산되는 EXTREME2 비트는 혁신적인 디자인·고품질 자재
·우수한 생산공정을 통하여 긴 수명과 빠른 작업속도를 제공합니다.

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9625	8,000	3	135	75
DT9500	8,000	3.5	110	50
DT9501	8,000	3.5	135	75
DT9502	6,700	4	110	50
DT9503	6,800	4	160	100
DT9504	3,800	5	110	50
DT9505	4,900	5	160	100
DT9506	8,700	5	210	150
DT9507	12,000	5	310	250
DT9620	18,000	5	460	400
DT9508	4,400	5.5	110	50
DT9509	5,100	5.5	160	100
DT9510	7,600	5.5	210	150
DT9511	8,600	5.5	260	200
DT9512	12,000	5.5	310	250
DT9513	18,000	5.5	460	400
DT9514	4,400	6	110	50
DT9515	5,100	6	160	100
DT9516	7,600	6	210	150
DT9517	8,600	6	260	200
DT9621	12,000	6	310	250
DT9518	18,000	6	460	400
DT9519	4,800	6.5	110	50
DT9520	5,100	6.5	160	100
DT9521	7,600	6.5	210	150
DT9522	9,100	6.5	260	200
DT9523	12,000	6.5	310	250
DT9524	5,000	7	110	50
DT9525	5,900	7	160	100

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9526	7,600	7	210	150
DT9527	9,100	7	260	200
DT9528	5,100	8	110	50
DT9529	6,300	8	160	100
DT9530	8,000	8	210	150
DT9531	9,900	8	260	200
DT9532	12,000	8	310	250
DT9533	14,400	8	410	350
DT9534	18,000	8	460	400
DT9535	20,000	8	600	540
DT9536	6,300	9	160	100
DT9537	8,000	9	210	150
DT9539	5,900	10	110	50
DT9540	6,300	10	160	100
DT9541	8,000	10	210	150
DT9542	9,900	10	260	200
DT9543	14,600	10	310	250
DT9544	16,000	10	350	300
DT9545	21,100	10	460	400
DT9546	22,000	10	600	550
DT9548	7,200	11	160	100
DT9549	9,900	11	210	150
DT9552	7,600	12	160	100
DT9553	9,900	12	200	150
DT9554	11,400	12	260	200
DT9555	14,800	12	300	250
DT9556	17,000	12	350	300
DT9557	21,700	12	450	400
DT9558	24,000	12	600	550

* 단위(mm)



모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9560	8,900	13	160	100
DT9561	12,000	13	200	150
DT9562	13,500	13	260	200
DT9566	9,300	14	160	100
DT9567	14,100	14	200	150
DT9568	14,400	14	260	200
DT9569	17,100	14	300	250
DT9570	24,100	14	450	400
DT9571	28,000	14	600	550
DT9573	15,600	15	160	100
DT9574	15,200	15	200	150
DT9575	17,100	15	260	200
DT9576	18,000	15	300	250
DT9578	15,600	16	160	100
DT9579	15,400	16	200	150
DT9580	19,000	16	260	200
DT9581	20,900	16	300	250
DT9582	26,800	16	450	400
DT9583	30,000	16	600	550
DT9586	16,000	17	200	150
DT9587	21,700	18	200	150
DT9588	22,800	18	250	200

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9589	24,100	18	300	250
DT9590	32,100	18	450	400
DT9591	44,000	18	600	550
DT9594	21,800	19	200	150
DT9597	21,900	20	200	150
DT9598	28,500	20	300	250
DT9599	33,600	20	450	400
DT9600	48,000	20	600	550
DT9602	31,200	22	250	200
DT9603	38,000	22	300	250
DT9604	42,200	22	450	400
DT9605	60,000	22	600	550
DT9609	31,700	24	250	200
DT9610	47,500	24	450	400
DT9611	39,100	25	250	200
DT9612	47,500	25	300	250
DT9613	49,000	25	450	400
DT9615	41,800	26	250	200
DT9616	52,400	26	450	400
DT9618	46,000	30	250	200
DT9619	64,000	30	450	400

* 단위(mm)

- 혁신적인 디자인과 우수한 품질의 카바이드 팁 (코발트 12% 함유)
- 중앙 코어 구조를 통한 높은 내구성
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거 및 최적 드릴링 속도



SDS-PLUS

치즐

모델명	가격(원)	타입	규격
DT6801	6,000	포인트 치즐	250

모델명	가격(원)	타입	규격
DT6803	8,000	플랫 치즐	40 x 250
DT6802	6,000	플랫 치즐	20 x 250

SDS-MAX

햄머 드릴 비트

독일에서 개발·생산되는 SDS MAX 비트는 최고의 내구성과 드릴링 속도로, 최상의 작업 성능을 보장합니다.

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT60800	46,200	12	340	200
DT60801	57,500	12	540	400
DT60805	51,600	14	340	200
DT60806	60,100	14	540	400
DT60807	56,900	15	340	200
DT60809	62,000	16	340	200
DT60810	78,000	16	540	400
DT60811	70,000	18	340	200
DT60812	84,000	18	540	400
DT60813	72,000	19	340	200
DT60814	90,000	19	540	400
DT60816	74,000	20	340	200
DT60817	92,000	20	540	400
DT60818	124,000	20	920	800
DT60819	80,000	22	340	200
DT60820	96,000	22	540	400
DT60821	144,000	22	920	800
DT60822	88,000	24	340	200
DT60823	102,000	24	540	400
DT60824	96,000	25	340	200
DT60825	110,000	25	540	400

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT60826	164,000	25	920	800
DT60827	100,000	26	340	200
DT60828	116,000	26	540	400
DT60829	114,000	28	380	250
DT60830	130,000	28	570	450
DT60831	150,000	28	670	550
DT60832	120,000	30	380	250
DT60833	138,000	30	570	450
DT60834	130,000	32	380	250
DT60835	146,000	32	570	450
DT60836	220,000	32	920	800
DT60838	184,000	35	570	450
DT60839	210,000	35	670	550
DT60842	230,000	38	570	450
DT60843	266,000	38	670	550
DT60844	200,000	40	380	250
DT60845	250,000	40	570	450
DT60846	340,000	40	920	800
DT9448	200,000	45	570	450
DT9450	256,700	52	570	450

* 단위(mm)

- 효율적인 센트럴 코어구조로 최적의 에너지 전달 가능
- 구리용접으로 결합된 팁과 몸체는 최고의 수명 보증
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거 및 최적 드릴링 속도




모델명	가격(원)	규격
DT50513	26,000	13pcs 세트 (1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm)

모델명	가격(원)	규격	1통 당
DT50465	12,800	M 1.0	비트 10개
DT50466	12,800	M 1.5	비트 10개
DT50468	7,800	M 2.0	비트 10개
DT50469	7,800	M 2.5	비트 10개
DT50470	10,200	M 3.0	비트 10개
DT50471	11,200	M 3.2	비트 10개
DT50500	11,200	M 3.3	비트 10개
DT50501	11,200	M 3.4	비트 10개
DT50472	11,200	M 3.5	비트 10개
DT50502	12,800	M 3.6	비트 10개
DT50503	12,800	M 3.7	비트 10개
DT50504	12,800	M 3.8	비트 10개
DT50473	14,300	M 4.0	비트 10개
DT50505	14,300	M 4.1	비트 10개
DT50506	14,300	M 4.2	비트 10개
DT50507	14,300	M 4.3	비트 10개
DT50474	16,600	M 4.5	비트 10개
DT50475	18,800	M 4.8	비트 10개
DT50476	18,800	M 5.0	비트 10개

모델명	가격(원)	규격	1통 당
DT50508	18,800	M 5.1	비트 10개
DT50509	19,900	M 5.2	비트 10개
DT50477	19,900	M 5.5	비트 10개
DT50478	24,200	M 6.0	비트 10개
DT50480	27,000	M 6.5	비트 10개
DT50510	29,300	M 6.8	비트 10개
DT50481	29,300	M 7.0	비트 10개
DT50482	32,100	M 7.5	비트 10개
DT50484	19,100	M 8.0	비트 5개
DT50485	21,700	M 8.5	비트 5개
DT50486	23,700	M 9.0	비트 5개
DT50487	24,600	M 9.5	비트 5개
DT50488	31,200	M10.0	비트 5개
DT50489	35,000	M10.5	비트 5개
DT50490	39,100	M11.0	비트 5개
DT50491	41,500	M11.5	비트 5개
DT50492	47,000	M12.0	비트 5개
DT50493	48,000	M12.5	비트 5개
DT50494	51,300	M13.0	비트 5개

- 빠른 드릴링 스피드와 긴 내구성
- 뾰족한 포인트 팁으로 비트가 미끄러지는 것 방지



터프 컷쏘날 - 철재용

모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	소재									
				목재	못박힌 목재	PVC	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	철거	소빙/구조	석고보드	벽돌
DWAR6110	27,000	6	10				●						
DWAR6114	27,000	6	14				●	●					
DWAR9114	34,000	9	14				●	●					
DWAR12114	48,000	12	14				●	●					
DWAR6118	27,000	6	18					●					

- 1.5배 길어진 수명 : 특허 받은 톱날 디자인으로 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅하며 오래 사용 가능
- 우수한 직진성 : 높이가 1"로 높고 두께가 두꺼워 수직으로 곧게 컷팅 가능
- 강화된 내구성 : 바이메탈 구조로 유연하며 톱날이 쉽게 무더 지지 않음

터프 컷쏘날 - 철거용

모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	소재									
				목재	못박힌 목재	PVC	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	철거	소빙/구조	석고보드	벽돌
DWAR960	34,000	9	10		●					●	●		
DWAR160	48,000	12	10		●					●	●		
DWAR6066	27,000	6	10		●					●			
DWAR966	34,000	9	6		●					●			
DWAR106	48,000	12	6		●					●			

- 1.5배 길어진 수명 : 특허 받은 톱날 디자인으로 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅하며 오래 사용 가능
- 강화된 내구성 : 1.3mm / 1.6mm의 두께로 거친 작업에도 컷쏘날 파손 최소화
- 플런지 포인트 : 목재나 석고보드에 빠르게 파고들 수 있음 (DWAR6066 / DWAR966 / DWAR106 만 해당)

GUARANTEED TOUGH.®

일반 컷쏘날

모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	소재									
				목재	못박힌 목재	PVC	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	철거	스텝/구조	석고보드	벽돌
DW4808	18,000	6	14				●						
DW4809	22,000	8	14				●						
DW4838	28,000	12	14				●						
DW4811	18,000	6	18					●					
DW4821	22,000	8	18					●					
DW4813	18,000	6	24						●				
DW4850	18,000	6	6	●		●							
DW4806	18,000	6	10	●		●		●					
DW4845	18,000	6	10/14	●		●		●	●				
DW4846	22,000	8	10/14	●		●		●	●				
DW4801	18,000	6	4	●									
DW4802	18,000	6	6		●								
DW4803	26,000	9	6		●								
DW4804	28,000	12	6		●								
DW4851	18,000	6	6									●	
DW4843	42,000	8											●

- 1.5배 길어진 수명 : 특허 받은 톱날 디자인으로 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅하며 오래 사용 가능
- 강화된 내구성 : 바이메탈 구조로 유연하며 톱날이 쉽게 무너 지지 않음
- 플런저 포인트 : 목재나 석고보드에 빠르게 파고들 수 있음 (DW4802 / DW4803 / DW4804 만 해당)

직쏘날

제품명	가격(원)	소재	전장 / 유효장(mm)	TPI	재질	보쉬대비	1팩
DT2168	10,800	목재	76 / 47	18	HCS	T101AO	날 5개
DT2166	8,000		100 / 68	6	HCS	T144D	날 5개
DT2165	8,400		100 / 73	10	HCS	T101B	날 5개
DT2220	11,000		100 / 75	6	BIM	T144DF	날 3개
DT2211	15,800		100 / 75	8	HCS	T111C	날 5개
DT2219	15,000		100 / 75	10	BIM	T101BRF	날 3개
DT2052	13,400		116 / 87	8	HCS	T301CD	날 5개
DT2048	19,000		116 / 87	10	HCS	T301BCP	날 5개
DT2076	20,000		152 / 116	6	HCS	T344DP	날 5개
DT2169	25,000		152 / 116	6	HCS	T344D	날 5개
DT2160	8,000	금속	76 / 50	21	HSS	T118A	날 5개
DT2154	9,000		76 / 51	14	BIM	T118BF	날 3개
DT2150	9,000		86 / 61	25	BIM	T118AF	날 3개
DT2085	16,400		132 / 108	21	HSS	T318A	날 5개
DT2163	11,600	알루미늄	100 / 72	8	HSS	T127D	날 5개
DT2083	3,000	스테인리스	82 / 59	18	BIM	T118EFS	날 1개
DT2059	25,000	목재+금속	132 / 101	7	BIM	T345XF	날 5개
DT2081	12,000	라미네이트	82 / 59	18	BIM	T101AOF	날 3개
DT2201	32,000	부드러운 자재	152 / 125	-	BIM	T313AW	날 5개

임팩 드라이버 액세서리

모델명	가격(원)	제품사양
DWA00001	7,600	PH2 양날 드라이버 비트 / 110mm 5pcs
DWA00002	14,000	PH2 양날 드라이버 비트 / 110mm 10pcs
DWA00003	9,000	PH2 양날 드라이버 비트 / 65mm 10pcs
DWA2SD45	18,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 45mm 10pcs
DWA2SD65	24,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 65mm 10pcs + 자화기 1pc
DWA2SD110	20,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 110mm 5pcs + 자화기 1pc
DWA13MS	8,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 65mm 1pc + 자화기 1pc
DT70518T	17,000	마그네틱 피벗 홀더 + 비트 팁 9pcs
DT71514	18,000	마그네틱 홀더 + 비트 팁 5pcs
DT71517T	44,000	코너작업용 드라이버 비트 세트
DWARAFS	58,000	300mm 플렉시블 샤프트
DW2053	11,400	16pcs 드라이브 가이드 세트
DW2163	23,000	37pcs 스크류 드라이버 비트 세트 + 케이스
DT71702	30,000	45pcs 스크류 드라이버 비트 세트 + 케이스
DT7918	52,000	15pcs 스크류 드라이버 비트 세트 + 자석 케이스
DT50050	90,000	티타늄 철공용 비트 10pcs + 케이스
DW1587Y	24,000	목공용 스페이드 비트 6pcs (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")
DWASHRIR	130,000	전동가위 액세서리 (18GA)
DW2541IR	3,600	1/4" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DW2542IR	4,000	3/8" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DW2547IR	4,400	1/2" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DWA612044	9,000	임팩 롱소켓 비트 / 8mm
DWA612045	9,000	임팩 롱소켓 비트 / 10mm
DWA612046	10,000	임팩 롱소켓 비트 / 11mm
DWA612047	10,000	임팩 롱소켓 비트 / 12mm
DWA612048	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 13mm
DWA612049	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 14mm
DWA612050	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 17mm
DWA612051	11,400	임팩 롱소켓 비트 / 19mm
DWA612052	11,400	임팩 롱소켓 비트 / 21mm
DWA612053	27,000	스텝드릴비트 9단계 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm)
DWA612054	42,000	스텝드릴비트 7단계 (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm)
DWA612055	56,000	스텝드릴비트 7단계 (14, 16, 18, 20, 22, 24, 25mm)
DWA612056	3,700	임팩용 콘크리트 비트 / 3.0mm
DWA612057	3,700	임팩용 콘크리트 비트 / 3.5mm
DWA612058	4,200	임팩용 콘크리트 비트 / 4.0mm
DWA612059	4,200	임팩용 콘크리트 비트 / 5.0mm
DWA612060	4,700	임팩용 콘크리트 비트 / 6.0mm
DWA612061	4,700	임팩용 콘크리트 비트 / 6.5mm

액세서리 세트

모델명	가격(원)	구분
DT4956	36,000	코발트 철공용 비트 6pc (Made in Germany)
DT4957	240,000	코발트 철공용 비트 29pc (Made in Germany)
DW2190	12,000	액세서리 보관 케이스
DW2700	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #6
DW2701	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #8
DW2702	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이버 #10
D180004	80,000	도어락 전용 홀쏘 세트



DWA00001



DWA00002



DWA00003



DWA2SD45



DWA2SD65



DWA2SD110



DWA13MS



DT70518T



DT71514



DT71517T



DWARAFS



DW2053



DW2163



DT71702



DT7918



DT50050



DW1587Y



DWASHRIR



DW25411R ~
DW25471R



DWA612044 ~
DWA612052



DWA612053 ~
DWA612055



DWA612056 ~
DWA612061



DT4956



DT4957



DW2190



DW2700



D180004

멀티커터 액세서리

					모재				
	모델명	가격(원)	규격 (앞날 길이 x 유효길이)	재질	석고 보드	PVC	목재	편박힌 목재	금속
	DWA4208	12,000	10 x 43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4206	16,000	30 x 43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4205	20,000	30 x 67mm, 14TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4207	20,000	65 x 43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4203	19,000	30 x 43mm, 18TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4204	28,000	44 x 55mm, 18TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4209	26,000	30 x 43mm, 18TPI	BiM+Ti					●
	DWA4212	20,000	100mm, 23t	BiM	●	●	●		
	DWA4210	20,000	100mm, 30t	BiM	●	●	●		
	DWA4213	26,000	100mm, 23t	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4211	26,000	100mm, 30t	BiM+Ti	●	●	●	●	
	모델명	가격(원)	규격 (앞날 길이 x 유효길이)	용도					
	DWA4200	12,000		삼각 샌딩판					
	DWASPTRI12	8,000		샌딩페이퍼 #120 12장					
	DWASPTRI22	8,000		샌딩페이퍼 #220 12장					
	DWASPTRI	8,000		샌딩페이퍼 #80/120/220 총 12장					
	DWA4219	36,000	95mm, 3mm	물탈, 줄눈제거 (3mm)					
	DWA4220	40,000	95mm, 4.7mm	물탈, 줄눈제거 (4.7mm)					
	DWA4221	32,000	93mm	물탈 제거					
	DWA4218	10,000	35mm	스크래퍼 (접착재, 실란트)					
	DWA4217	10,000	52mm	스크래퍼 (접착재, 실란트)					
	DWA4214	12,000	100mm	칼 (장판, 골판지, 발포단열재, 카펫트 자르기)					
	DWA4215	44,000	세트상품 (DWA4203 / DWA4206 / DWA4208)						
	DWA4216	78,000	세트상품 (DWA4203 / DWA4206 / DWA4217 / DWA4213 & 케이스)						

원형톱날 (Construction)						
모델명	가격(원)	용도	규격(mm)	팁 수(T)	두께(t)	내경(mm)
DWA30000	18,000	목재	180 (7¼)	40	1.8 / 1.2	19.0
DWA30001	22,000		180 (7¼)	60	1.8 / 1.2	19.0
DWA30016	40,000		216 (8½)	80	2.2 / 1.4	25.4
DWA30002	52,000		230 (9¼)	80	2.4 / 1.6	25.4
DWA30014	52,000		250 (10)	60	3.0 / 2.0	25.4
DWA30015	54,000		250 (10)	80	3.0 / 2.0	25.4
DWA30003	58,000		250 (10)	100	3.0 / 2.0	25.4
DWA30004	60,000		250 (10)	120	3.0 / 2.0	25.4
DWA30005	66,000		300 (12)	100	3.2 / 2.2	25.4
DWA30006	74,000		300 (12)	120	3.2 / 2.2	25.4
DWA30009	34,000	알루미늄, 하드 우드	180 (7¼)	60	2.2 / 1.5	19.0
DWA30010	52,000		250 (10)	100	2.8 / 2.0	25.4
DWA30013	87,000		355 (14)	100	3.2 / 2.5	25.4

원형톱날 (Precision) - 정밀가공						
모델명	가격(원)	용도	규격(mm)	팁 수(T)	두께(t)	내경(mm)
DW3196	42,000	목재	184 (7¼)	60	1.6 / 0.99	19.0
DT1041	98,000		254 (10)	80	2.5 / 1.8	25.4

원형톱날 (부속품)						
모델명	가격(원)	용도	규격(mm)	팁 수(T)	내경(mm)	관련제품
DT1090	88,200	목재	165 (6½)	48	20	충전원형톱 DCS391 플런지쏘 DWS520K
DWA7770	100,000	철	140 (5½)	30	20	충전메탈커터 DCS373

절단 / 연마						
모델명	가격(원)	구분	규격(mm)	사양	Max RPM	
DT43140	2,400	독일산 고급 절단석	100 x 1t x 16	SUS 용	A 60 T BF	15,200
DT43340MK	3,000		125 x 1.2t x 16	SUS 용	A 60 T BF	12,200
DWA8060SIA	900	보급형 절단/연마석	105 x 1t x 16	SUS 용	WA 60 T BF	15,300
DWA8063SIA	1,400		125 x 1t x 16	SUS 용	WA 60 T BF	12,250
DWA4500	1,300		100 x 6t x 16		A 24 R BF	15,200
DWA8011R	6,400		355 x 3t x 25.4		A 30 R BF	3,875

다이아몬드 블레이드

모델명	가격(원)	구분	규격(mm)	사양	Max RPM
DW4781	8,000	석재용	105 x 15	마른날	15,200
DW4724UT	10,000		105 x 15	터보날	15,200
DW8500	220,000	금속용	355 x 25.4	14" 절단석 대응	4,300

플런지쏘 액세서리

모델명	가격(원)	제품사양	모델명	가격(원)	제품사양
DWS5021	100,000	1m 가이드레일	DWS5029	34,000	교체용 에지스트립 (레일하단부착용)
DWS5022	139,100	1.5m 가이드레일	DWS5030	32,000	교체용 저마찰스트립 (레일상단부착용)
DWS5025	60,000	가이드레일 가방	DT1090	88,200	톱날(165mm, 48T)
DWS5026	136,000	클램프세트(2개)	DE6292	50,000	가이드레일 조인트바



DWS5021



DWS5022



DWS5025



DWS5026



DWS5029



DWS5030



DT1090



DE6292

각도절단기 액세서리

모델명	가격(원)	제품사양	모델명	가격(원)	제품사양
DW7231	56,000	마운팅브라켓(2개)	DW7029	60,000	광폭 보조 지지대
DW7232	36,000	보조지지대	DWS7085	90,000	각도절단기 L.E.D., 워크라이트(DW717, DW718)
DW7027	84,000	광폭 롤러 지지대	DW7084	30,000	크라운몰딩 고정장치
DW7028	76,000	확장 보조 지지대			



DW7231



DW7232



DW7027



DW7028



DW7029



DWS7085



DW7084

매거진 비트

모델명	가격(원)	제품사양
DT7207	90,000	스크류 드라이버(DCF620)용 드라이버비트 20PCS

밴드쏘 액세서리

모델명	가격(원)	제품사양
DW3982	40,000	1140 x 0.5t, 14 TPI
DWAPB27183	26,000	27인치, 0.5t, 18 TPI

실리콘 건 액세서리

모델명	가격(원)	제품사양
DCE5801	133,400	DCE560용 소시지 튜브 컨버전 키트



DCE5801

자동대패 액세서리

모델명	가격(원)	제품사양
DW7351	60,000	자동대패 확장팬스 (2개)
DW7352	120,000	자동대패 교체용 날 (3개), 13"(330mm)



DW7351



DT3676

3" 전기대패날

모델명	가격(원)	제품사양
DT3676	16,000	82mm / 1 세트(2개)
DT3905-QZ	9,000	82mm / 1 세트(2개) / 일회용날



DW7352



DT3905-QZ

충전네일러 액세서리

모델명	가격(원)	상크	도금	제품사양 (mm)	1박스 당
DPT-6D113FH	76,000	민자	무도금	2.9 x 50	못 5,000개
DPT-8D113FH	76,000	민자	무도금	2.9 x 60	못 5,000개
DPT-10D120FH	44,000	민자	무도금	3.1 x 76	못 2,500개
DPT-12D120FH	46,000	민자	무도금	3.1 x 82	못 2,500개
DPT-16D131FH	45,000	민자	무도금	3.3 x 88	못 2,000개
DPT-8DR113GFH	52,000	링(파배기)	용융	2.9 x 63	못 2,000개
DPT-10DR120GFH	64,000	링(파배기)	용융	3.1 x 76	못 2,000개

로터리 햄머 / 집진기 액세서리

모델명	가격(원)	적용제품	제품사양
D25301D	212,000	2-3kg 햄머	SDS로터리 햄머용 먼지흡입 호스
DWV9000	22,000	DWV901 집진기	DWV901집진기용 유니버설 커넥터
DWV9120	16,000		DWV901집진기용 50mm 고무 어댑터
DWV9401	26,000		DWV901집진기용 먼지봉투(종이)
DWV9402	32,000		DWV901집진기용 먼지봉투(부직포)
DWV9500	50,000		집진기용 티스택 연결판



D25301D



DWV9000



DWV9120



DWV9401



DWV9402



DWV9500

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCS690	콘크리트 커팅소	15,000	블레이드 클램프	N569343	세트
		1,000	렌치(스패너)	N420180	날개
DCG200	충전 콘트리트 흙파기	1,000	이너 플랜지	391969-00	날개
		6,000	스페이서 3MM	N566406	날개
		7,000	스페이서 6MM	N566637	날개
		7,000	스페이서 9MM	N566636	날개
		9,000	스페이서 12MM	N570527	날개
		11,000	아웃 플랜지	N484250	날개
		700	헥스 키 6MM	N107295	날개
DCM5713	충전 예초기	12,000	줄 날	N508388	날개
		2,500	렌치	90640127	날개
DCG414	충전 그라인더	1,000	렌치(스패너)	401253-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		2,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		8,000	외부 플랜지	659109-00	날개
DCG418	충전 그라인더	7,000	사이드 핸들	N382311	날개
		700	헥스 키 6MM	N107295	날개
		1,000	이너 플랜지	N039245	날개
		8,000	아웃 플랜지	659109-00	날개
DCS727	충전 각도절단기	3,000	내부 플랜지	N600470	날개
		4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		1,000	링	152636-00	날개
		2,000	렌치	N767631	날개
		5,000	먼지 주머니(호환용)	N126162	날개
DCS361	충전 각도절단기	2,300	내부 플랜지	N465311	날개
		1,500	외부 플랜지	N300039	날개
		800	블레이드 볼트	869245-00	날개
		5,000	집진 주머니	N126162	날개
		2,500	렌치	N300160	날개
DHS780	충전 각도절단기	7,000	내부 플랜지	N538855	날개
		8,000	외부 플랜지	N538823	날개
		1,000	플랜지 링	152636-00	날개
		1,000	플랜지 볼트	N600011	날개
		5,000	집진 주머니	N126162	날개
DCS777	충전 각도절단기	11,000	내부 플랜지	N570590	날개
		5,000	외부 플랜지	869292-00	날개
		700	플랜지 볼트	869245-00	날개
		700	렌치(육각)	868682-00	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCS778	충전 각도절단기	11,000	내부 플랜지	N570591	날개
		60,000	외부 플랜지	N106550	날개
		700	플랜지 볼트	869245-00	날개
		700	렌치(육각)	868682-00	날개
DCS520	충전 플런지쏘	3,000	출구 플랜지	490551-00	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DCS575	충전 원형톱	1,500	워셔 INNER 크램프	N084137	날개
		3,500	출구 프랜지	N120427	날개
		1,000	렌치(스패너)	N420180	날개
DCS578	충전 원형톱	500	나사	145344-00	날개
		3,500	아웃 플랜지	N120427	날개
		1,500	워셔 이너 클램프	N084137	날개
		1,000	스패너	N420180	날개
DCF809	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCF887	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCF885	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		5,000	카본 브러쉬 홀더	N131746	날개
DCF880	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		5,000	카본 브러쉬 홀더	N187232	날개
DCF894	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCF902	충전 임팩	2,000	벨트 후크	N735595	날개
DCF620	충전 드라이윌 스크류건	1,000	벨트 후크	N435687	날개
		3,500	비트 홀더	N449701	날개
		8,000	깊이 게이지	N435495	날개
DCF6201 *단종 예정	충전 드라이윌 매거진	1,000	패드	N421702	날개
		15,000	매거진 어셈블리	N436882	날개
DCF6202	충전 매거진	10,000	필리스 비트	N690733	날개
		2,000	리버패드	N682832	날개
		41,000	매거진 SA	N811509	날개
DCD709	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCD996	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
		5,000	보조 손잡이	N433408	날개
DCD796	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD985	충전 햄머 드릴 드라이버	9,000	보조 손잡이	N389651	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
		2,000	벨트 후크	N268241	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCD785	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD708	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCD991	충전 드릴 드라이버	5,000	보조손잡이	N433408	날개
		1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD791	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD780	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD710	충전 드릴 드라이버	2,000	벨트 후크	N026657	날개
DCG405	충전 그라인더	2,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N552368	날개
		5,000	보조손잡이	N421925	날개
		2,000	외부 플랜지	N552385	날개
		1,000	렌치	401253-00	날개
DCG412	충전 그라인더	2,000	내부 플랜지(15mm)	DCG412-FLANGE	날개
		3,000	내부 플랜지(16mm)	633257-00SV	날개
		1,500	너트	656927-00	날개
		1,500	보조손잡이	N239381	날개
		1,000	렌치(스패너)	401253-00	날개
DCM848	충전 광택기	7,000	보조손잡이	N058043	날개
		6,000	패드	N649086	날개
DCH133	충전 햄머드릴	500	깊이 게이지	798846-02	날개
		5,000	보조손잡이	1005896-00	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH263	충전 햄머드릴	500	깊이 게이지	798846-02	날개
		15,000	보조 손잡이	N413662	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개
DWH205	DCH263 전용 집진기	15,000	필터	N684523	날개
		12,000	헤드 브러쉬	N684525	날개
DCH283	충전 햄머드릴	15,000	보조손잡이	N413662	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH273	충전 햄머드릴	12,000	보조손잡이	N112156	날개
		1,000	깊이 STOP	N290613	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCS373	충전 메탈 커터	2,000	내부 플랜지	610046-00	날개
		2,000	외부 플랜지	N621119	날개
		500	블레이드 볼트	648697-00	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DCS570	충전 원형톱	1,500	내부 플랜지	N084137	날개
		3,500	외부 플랜지	N120427	날개
		500	블레이드 볼트	145344-00	날개
		1,500	렌치(스패너)	N493688	날개
DCS391	충전 원형톱	2,000	내부 플랜지	610046-00	날개
		2,000	외부 플랜지	N621119	날개
		500	블레이드 볼트	648697-00	날개
		1,000	렌치(육각)	098000-11	날개
DCS331	충전 직쏘	1,000	슈 커버	581268-00	날개
		2,500	VACUUM 어댑터	581281-00	날개
DWE349	유선 직쏘	10,000	커버	N736272	날개
		24,000	브러시 페어	N871547	세트
DCS374	충전 밴드쏘	8,000	밴드	650721-00	날개
DCS350	충전 전산볼트 커터	65,000	미리날	N473494	날개
		80,000	인치날	N473495	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DVC580	충전 청소기	10,000	호스 SA	5140128-68	날개
		1,500	틈새 노즐	N195974	날개
		2,000	기본 노즐	N195953	날개
		22,000	필터	5140128-57	날개
D25333	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		15,000	보조손잡이	N413662	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25132	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		5,000	보조손잡이	1005896-00	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25133	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		5,000	보조손잡이	1005896-00	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25143	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		5,000	보조손잡이	1005896-00	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25413	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		7,000	보조손잡이	N276149	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
D25481	컴비네이션 햄머	16,000	보조 손잡이	N535058	날개
		10,000	먼지 덮개	N465586	날개
D25811	파괴 햄머	16,000	보조 손잡이	N535058	날개
		7,000	먼지 덮개	N446860	날개
D25961	파괴 햄머	70,000	핸들 SA	N087487	날개
DW293	임팩 렌치	2,550	카본 브러쉬	617848-03	날개
DWP849	광택기	3,500	카본 브러쉬	N398327	세트
		7,000	보조손잡이	N058043	날개
		800	렌치	N080692	날개
		14,000	패드	N081419	날개
DWE8100T	소형 그라인더	2,000	카본 브러쉬	N175105	세트
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		1,500	외부 플랜지	N134464	날개
		1,000	렌치	401253-00	날개
		3,000	안전 커버	N115343	날개
DWE8100S	소형 그라인더	2,000	카본 브러쉬	N175105	세트
		2,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		1,500	외부 플랜지	N134464	날개
		1,000	렌치	401253-00	날개
		3,000	안전 커버	N115343	날개
DWE8310	소형 그라인더	2,400	카본 브러쉬	N422682	세트
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		1,500	외부 플랜지	N134464	날개
		1,000	렌치	401253-00	날개
		3,500	보조 손잡이	N383283	날개
		3,500	안전 커버	N170678	날개
D28491	대형 그라인더	8,000	카본 브러쉬	N495294	세트
		1,500	내부 플랜지	403150-01	날개
		3,500	외부 플랜지	401678-05	날개
		3,000	렌치	635261-00	날개
		2,000	보조손잡이	651858-01	날개
		8,000	안전 커버	N409784	날개
D28490	대형 그라인더	8,000	카본 브러쉬	N495294	날개
		1,500	내부 플랜지	403150-01	날개
		3,500	외부 플랜지	401678-05	날개
		3,000	렌치	635261-00	날개
		2,000	보조손잡이	651858-01	날개
		8,000	안전 커버	N419366	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DWS713	각도절단기	10,000	카본 브러쉬	623919-00	날개
		4,000	내부 플랜지	N542996	날개
		4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		1,000	플랜지 볼트	N600011	날개
		5,000	렌치	N600007	날개
DW714	각도절단기	6,500	카본 브러쉬	N504538	날개
		3,000	내부 플랜지	N478512	날개
		3,000	외부 플랜지	N478510	날개
		1,500	플랜지 볼트	N478509	날개
		3,600	먼지 주머니	147734-06	날개
		900	렌치	N478560	날개
DWS727	각도절단기	3,000	내부 플랜지	N600470	날개
		4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		1,000	링	152636-00	날개
		2,000	렌치	N767631	날개
		5,000	먼지 주머니(호환용)	N126162	날개
DWS774	각도절단기	9,000	카본 브러쉬	N443400	세트
		7,000	내부 플랜지	N551447	날개
		1,500	외부 플랜지	N380081	날개
		1,400	스패너	N427024	날개
		700	렌치	868682-00	날개
DWS780	각도절단기	10,000	카본 브러쉬	623919-00	날개
		7,000	내부 플랜지	N538855	날개
		8,000	외부 플랜지	N538823	날개
		5,000	렌치	608563-01	날개
		5,000	먼지 주머니	N126162	날개
DW872	금속(저속) 절단기	1,500	카본 브러쉬	384613-01	날개
		2,500	내부 플랜지	607173-00	날개
		2,500	외부 플랜지	395925-00	날개
		1,000	렌치	384717-00	날개
DW745 *단종	테이블 소	5,000	고정 렌치	5140061-75	날개
		6,000	기본 렌치	5140061-76	날개
		27,000	마이터 펜스	1004696-25	날개
		66,000	작업대 펜스	1004696-27	날개
DWE7492	테이블 소	5,000	렌치	N506977	날개
		3,000	푸시로드	N506021	날개
		72,000	펜스 SA	N638742	날개
		10,000	브러시 PAIR	N638734	세트

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DWE561	유선 원형톱	2,500	카본 브러쉬	N179041	세트
		1,200	내부 플랜지	N083595	날개
		1,000	외부 플랜지	644711-00	날개
		500	플랜지 볼트	145344-00	날개
		1,000	렌치(스패너)	N035355	날개
		3,000	조기대	N083612	날개
DWE565	유선 원형톱	2,500	카본 브러쉬	N179041	날개
		1,200	내부 플랜지	N083595	날개
		1,000	외부 플랜지	644711-00	날개
		1,000	렌치(스패너)	N035355	날개
		3,000	조기대	N083612	날개
DWE575	유선 원형톱	3,700	카본 브러쉬	N335460	날개
		1,500	내부 플랜지	N084137	날개
		3,500	외부 플랜지	N120427	날개
		500	플랜지 볼트	145344-00	날개
		1,000	렌치(스패너)	N420180	날개
DW304	유선 컷쏘	6,000	카본 브러쉬	5140133-30	세트
DW735	자동대패	8,000	렌치	5140010-73	날개
DWE6423	유선 샌더	10,000	패드	N329079	날개
DCW210	충전 샌더기	6,000	먼지주머니	N273733	날개
		10,000	패드	N329079	날개
DWE6000	유선 트리머	3,000	렌치(스패너)	N361321	날개
		6,000	콜렛(6mm)	N381740	날개
		6,000	콜렛 너트	N381503	날개
DCW600	충전 트리머	4,000	렌치	A27895	날개
		26,000	콜렛&너트 SA	N854296	날개
DWB6800	유선 송풍기	3,000	카본 브러쉬	N437939	세트
		2,500	노즐	N437898	날개
		8,000	먼지BAG	N437942	날개
DWV901	유선 집진기	35,000	필터SA	N467475	날개
		6,000	먼지 주머니	N578449	날개
		8,000	바퀴(대)	N289839	날개
		8,000	바퀴(소)	N380031	날개
		40,000	호스 SA	N431100	날개
DCM575	충전 체인톱	15,000	가이드바	N594320	날개
		15,000	체인	N594321	날개
DCE530	충전 열풍기	3,000	기본 노즐	N125769	날개
		3,000	넓은 노즐	N125772	날개



LENOX 

POWER TOOL ACCESSORIES

프리미엄 액세서리 브랜드
레녹스

LEADER IN PREMIUM PERFORMANCE TOOLS FOR CUTTING SOLUTIONS

				모재	못박힌 모재	모재 곡선하중	플라스틱	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	금속 곡선하중	철거	소형 구조	석고보드
모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI	모재										
20575634R	18,000	6	4	●										
20449456RP	17,000	4	6											●
20570636RP	18,000	6	6											●
20560606R	18,000	6	6	●			●							
20556676RC	18,000	6	6			●								
20572656R	18,000	6	6	●	●									
20582956R	26,000	9	6	●	●									
20585156R	28,000	12	6	●	●									
20562610R	18,000	6	10	●			●							
20580810R	22,000	8	10	●			●		●					
20374650R5	18,000	6	10/14	●			●		●				●	
20577850R	22,000	8	10/14	●			●		●				●	
20583110R	28,000	12	10/14	●			●		●				●	
12129635R	18,000	6	10/14	●			●		●					
12130835R	22,000	8	10/14	●			●		●					
20520314RC	14,000	3 5/8	14					●			●			
20550414R	17,000	4	14					●	●					
20564614R	18,000	6	14					●	●					
21519814R	22,000	8	14					●	●					
20566618R	18,000	6	18						●	●				
20578818R	22,000	8	18						●	●				
21510118R	28,000	12	18						●	●				
20554424R	17,000	4	24							●				
20568624R	18,000	6	24							●				
20579824R	22,000	8	24							●				

POWER BLAST | LAZER 자르기 힘든 금속이라면 레이저로!



모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI	모재									
				목재	목박인 목재	목재 곡선터짐	플라스틱	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	금속 곡선터짐	철거	소방구조
201926108R	27,000	6	8					●					
201939108R	34,000	9	8					●					
2019412108R	48,000	12	8					●					
201706110R	27,000	6	10					●					
201769110R	34,000	9	10					●					
2018212110R	48,000	12	10					●					
201726114R	27,000	6	14					●	●				
201789114R	34,000	9	14					●	●				
2018412114R	48,000	12	14					●	●				
201746118R	27,000	6	18						●				
201809118R	34,000	9	18						●				
2019012118R	48,000	12	18						●				

POWER BLAST | DEMOLITION 철거 작업을 위한 데몰리션 컷쏘날!



203706066R5	27,000	6	6		●							●	
20371966R5	34,000	9	6		●							●	
20373106R5	48,000	12	6		●							●	
20372960R5	34,000	9	10					●				●	●

EXTRA SHARP 목재와 플라스틱을 가장 빠르고 깨끗하게 자르는 방법, 엑스트라 샤프



121016W6R	21,000	6	6	●			●						
121029W6R	27,000	9	6	●			●						

POWER ARC | LAZER 티타늄 코팅과 곡선 디자인으로 2배의 수명, 파워아크



210936110GR	50,000	6	10					●					
210979110GR	73,000	9	10					●					
2110012110GR	89,000	12	10					●					
210946114GR	50,000	6	14					●	●				
210989114GR	73,000	9	14					●	●				
2110112114GR	89,000	12	14					●	●				

홀쏘 (아바 별도)



제품번호	가격(원)	mm	Inch	사용가능 아바
300099L	15,600	14mm	9/16	4L, 5L
3001010L	13,400	16mm	5/8	4L, 5L
3001111L	13,400	17mm	11/16	4L, 5L
3001212L	12,000	19mm	3/4	4L, 5L
3009820MMHS	12,000	20mm	25/32	4L, 5L
3001313L	12,000	21mm	13/16	4L, 5L
3001414L	12,000	22mm	7/8	4L, 5L
3001515L	12,600	24mm	15/16	4L, 5L
3001616L	12,600	25mm	1	4L, 5L
3001717L	12,600	27mm	1-1/16	4L, 5L
3001818L	12,600	29mm	1-1/8	4L, 5L
3001919L	12,600	30mm	1-3/16	4L, 5L
3002020L	12,600	32mm	1-1/4	2L, 6L
3002121L	12,600	33mm	1-5/16	2L, 6L
3002222L	12,600	35mm	1-3/8	2L, 6L
3002323L	13,400	37mm	1-7/16	2L, 6L
3002424L	13,400	38mm	1-1/2	2L, 6L
3002525L	13,400	40mm	1-9/16	2L, 6L
3002626L	13,400	41mm	1-5/8	2L, 6L
3002727L	13,400	43mm	1-11/16	2L, 6L
3002828L	16,000	44mm	1-3/4	2L, 6L
3002929L	16,000	46mm	1-13/16	2L, 6L
3003030L	16,000	48mm	1-7/8	2L, 6L
3003232L	16,000	51mm	2	2L, 6L
3003333L	19,600	52mm	2-1/16	2L, 6L
3003434L	19,600	54mm	2-1/8	2L, 6L
3003636L	19,600	57mm	2-1/4	2L, 6L
3003838L	19,600	60mm	2-3/8	2L, 6L
3004040L	19,600	64mm	2-1/2	2L, 6L
3004141L	19,600	65mm	2-9/16	2L, 6L
3004242L	19,600	67mm	2-5/8	2L, 6L
3004343L	19,600	68mm	2-11/16	2L, 6L
3004444L	19,600	70mm	2-3/4	2L, 6L
3004646L	19,600	73mm	2-7/8	2L, 6L
3004848L	19,600	76mm	3	2L, 6L
3005050L	22,400	79mm	3-1/8	2L, 6L
3005252L	22,400	83mm	3-1/4	2L, 6L

홀쏘 (아바 별도)



제품번호	가격(원)	mm	Inch	사용가능 아바
3005454L	22,400	86mm	3-3/8	2L, 6L
3005656L	22,400	89mm	3-1/2	2L, 6L
3005858L	26,600	92mm	3-5/8	2L, 6L
3006060L	29,400	95mm	3-3/4	2L, 6L
3006262L	30,800	98mm	3-7/8	2L, 6L
3006464L	33,600	102mm	4	2L, 6L
3006666L	36,600	105mm	4-1/8	2L, 6L
3006868L	43,000	108mm	4-1/4	2L, 6L
3007070L	49,000	111mm	4-3/8	2L, 6L
3007272L	57,000	114mm	4-1/2	2L, 6L
3007474L	57,000	117mm	4-5/8	2L, 6L
3007676L	62,000	121mm	4-3/4	2L, 6L
3008080L	67,400	127mm	5	2L, 6L
3008888L	67,400	140mm	5-1/2	2L, 6L
3009696L	67,400	152mm	6	2L, 6L



LENOX
BI-METAL SPEED SLOT[®] HOLE SAWS
WITH T3 TECHNOLOGY[™]

350% LONGER LIFE
2X MORE DURABLE[™]



스탠다드 아바



제품번호	가격(원)	모델명	나사산 사이즈	상크 사이즈
1779803	9,000	4L	1/2"	1/4"
1779804	12,000	5L	1/2"	3/8"
1779801	24,000	2L	5/8"	1/2"
1779805	21,000	6L (퀵 체인지)	5/8"	3/8"

스냅백 아바



제품번호	가격(원)	모델명	나사산 사이즈	상크 사이즈
1779669	30,800	5L	1/2"	3/8"
1779670	24,400	6L	5/8"	3/8"
1779772	30,800	2L	5/8"	1/2"





DEWALT

지속적이고 신뢰할 수 있는 디월트 고객 지원 서비스

디월트는 토탈 케어(Total Care)의 이름으로, 제품을 편리하게 사용하실 수 있도록 다양한 서비스를 제공함으로써 여러분께 한 발 더 가까이 다가갑니다.
가장 안정적이고 믿을 수 있는 디월트 고객 지원 서비스를 경험하십시오.



고객지원센터

1577-0933

(09:00-18:00, 주말 및 공휴일 휴무)



온라인 문의

www.DEWALT.co.kr



페이스북

/DEWALTKOREA



토탈 케어의 고객 감동 서비스

토탈 케어로 더욱 새로워진 다월트 고객 지원 서비스를 소개합니다.

A/S



홈픽 A/S 서비스

서비스 센터에 직접 방문하지 않으셔도 됩니다.
집에서 A/S 받으실 제품을 보내고, 집으로 받아보십시오.

고장제품 픽업



수리완료 후 발송



제품 인수



전화접수 | 1577-0933



접수가능 시간 | 09:00 - 18:00

(공휴일, 토, 일요일 휴무)

24 / 7 Drop &
Pick up
Self Service



24시간 무인 서비스 접수함

서비스 센터 운영 시간 중 방문이 어려우신 분들을 위해
하루 24시간 중 언제라도 A/S를 맡기고 찾으실 수 있도록
무인 서비스 접수함을 운영합니다.

경기 서비스 센터 031-348-0932

충부 서비스 센터 041-569-0933



Warranty

3 YEAR

품질 보증 정책

보증 기간 내 정상적인 사용 상태에서 고장 등의 결함이 있을 경우에
3년의 핵심 부품(모터)의 무상 수리 보증기간을 제공합니다.

Free Service
for Veteran



국가 유공자를 위한 무상 수리 서비스

국가를 위해 헌신하신 국가유공자분들의 뜻을 기리기 위해
국가유공자 무상수리 서비스를 진행하고 있습니다.

디월트 고객체험센터

당사 브랜드의 혁신 제품은 물론 최신 전동공구, 수공구, 공구함 및 액세서리 등 전 제품을 고객들이 직접 눈으로 확인하고 시연해볼 수 있는 공간입니다.



국내 업계 최대 규모로 설계된 고객체험센터 내 데모 존 (DEMO ZONE)에서는 목공 및 금속 작업, 콘크리트 작업이 가능하며 디월트의 프리미엄 산업용 공구들을 현장에서 직접 사용해보는 것과 같은 체험을 해 볼 수 있습니다.

[오시는 길]

서울특별시 서초구 효령로 336 윤일빌딩 1층 (서초동 1443-15)



대표전화

02) 6483-8500

[이용안내]

평일 오전 09:30 - 오후 17:30 (주말 및 공휴일 휴무)

주차: 방문객에 한해 무료 주차 1시간 제공



[유의사항]

- 디월트 고객체험센터는 제품전시 및 체험을 위한 공간으로 제품 판매는 하고 있지 않습니다.
- 특정 제품 시연을 원하시는 고객은 방문 전 유선상으로 확인하여 방문에 착오 없으시기 바랍니다.
- 만 14세 미만의 어린이를 동반할 경우, 제품 시연 시 특별히 더 안전에 유의하시기 바랍니다.



공식 서비스 대리점

직영 서비스센터

인천 서비스센터	032-588-0988
경기 서비스센터	031-348-0932
충부 서비스센터	041-569-0933

* Exclusive Service Center
스탠리블랙앤데커의 직영 관리 센터

지역별 서비스센터

서울	구로구	동성애스에이디	02-2677-5882
	구로구	서울공구	02-2683-8397
	구로구	주식회사 공구천왕	02-2686-0922
	금천구	가인공구	02-803-0586
	동대문구	영진공구	02-744-0975
인천	중구	대흥전기	02-2274-8096
	동구	우성기전	032-584-5207
	수원시	공구이마트(수원)	031-278-0911
	시흥시	시흥월드	031-430-4959
	안산시	안산공구	031-495-0989
대전	안양시	안양서비스	031-479-0975
	동구	경일공구상사	042-627-1008
	충남	천안시 동천사	041-569-9060
	대구	중구 검전사	053-255-4209
	중구	금강엔진전동기계	053-255-8280
경북	중구	해동건설기계	053-252-7678
	포항시	두성공구	054-274-0975
	경남	창원시 육일공구	055-237-6109
	전북	전주시 열린공구	063-902-0808
	광주	북구 선진공구	062-523-8760
부산	부산	사상구 부산서비스	051-319-1566
	제주	제주시 공구이마트(제주)	064-702-0982

* 모든 제품의 수리가 가능한
우수 서비스 지정점

지역별 서비스 대리점

서울	강북구	미래산업공구	02-980-0483
	관악구	금호공구	02-877-9933
	광진구	진영종합공구	02-3424-4414
	금천구	이글툴스	02-806-8338
	금천구	케이비원(서울)	02-801-9000
대전	동대문구	신화종합상사	02-2214-2209
	성동구	대흥공구	02-2294-0933
	성동구	디앤씨툴	0505-213-0909
	양천구	해광종합공구	02-2602-0942
	은평구	다되는공구	02-383-0909
인천	남구	도일종합공구	032-872-2109
	남동구	상원공구	032-422-0909
	부평구	공구정사	032-512-0904
	고양시	제일타카	031-962-0935
	고양시	알파종합공구	031-903-0946
경기	남양주시	태경공구	031-529-5700
	부천시	공구천하장사	032-667-8909
	부천시	신흥종합공구	032-346-4504
	시흥시	공구플러스	031-312-0982
	안산시	대성툴스	031-409-8909
충남	안산시	유성기기	031-493-0959
	안산시	선일공구	031-508-0989
	안산시	에버툴	031-406-0941
	안성시	한일전기	070-7786-0983
	양주시	대한상사	031-871-0945
충북	웅인시	엠에스우림공구	031-332-2229
	의정부시	공구세상	031-843-0909
	포천시	금강공구볼트	031-535-0944
	평택시	이서이앤티	031-686-8806
	평택시	제일툴마트	031-653-0945
경북	평택시	현일툴스	031-647-4409
	평택시	희성공구	031-663-0940
	강원	삼척시 대도공구	033-576-0980
	원주시	흥업	033-765-6477
대전	대덕구	금성종합기계	042-626-0975
	동구	명신종합상사	042-286-1770
	동구	와와툴코리아	042-625-8916
	충북	제천시 삼거리공구	043-646-0908
	청주시	가송테크	043-234-8662
충남	청주시	부길툴랜드	043-213-0945
	청주시	성일종합공구	043-215-0944
	충주시	삼삼공구모터	043-854-3309
	홍성군	현대종합공구	041-631-5809
	대구	북구 대우종합툴이즈	053-604-1927
대구	북구	부원툴닉스	053-257-8479
	북구	태평양공구	053-604-0966
	중구	보성종합공구	053-556-9875
	중구	보쉬건설기계	053-257-7212
	중구	우주테크엔툴	053-253-9871
경북	중구	케이비원(대구)	053-251-7181
	중구	해성공구	053-252-2092
	서구	크레텍책임(대구)	053-250-0447
	구미시	동성엔지니어링	054-461-6634
	구미시	대흥종합자재	054-475-7600
경남	구미시	웅접기119	1800-9850
	포항시	모든공구자재백화점	054-273-0009
	거제시	애니툴스	055-633-8983
	창원시	유창공구	055-276-0985
	울산	남구 대인가공	052-257-1894
울산	북구	유에이치산업	052-707-3001
	부산	사상구 금강툴릭스	051-311-2006
	사상구	채우기계공구	051-313-9970
	사상구	진흥기공	051-324-9948
	전북	남원시 남원볼트공구	063-625-9111
전북	정읍시	한진기계전기	063-531-0860
	제주	제주시 제주유틸리티공구	064-744-0985
	서귀포시	ACE TECH	064-739-8983

StanleyBlack&Decker

스탠리블랙앤데커 한국지사

서울특별시 강남구 역삼로 218 1,2,4,5층

대표전화 | 02-3016-9200 팩스 | 02-3016-9201

