

DEWALT®



THE
NEXT DIMENSION
IN POWER™

2022년 04월 기준

DEWALT®

HISTORY OF GUARANTEED TOUGH.

**디월트는 지난 100여년간 전 세계적으로 사랑받은
전문가용 프리미엄 전동공구 브랜드입니다.**

지난 1922년 레이몬드 디월트에 의해 설립된 디월트는 수십여 년 간 뛰어난 품질과 내구성으로 전 세계의 전문 기술자, 공업 및 상업분야의 작업자, 제조 및 유지관리 분야의 종사자들이 가장 신뢰하는 제품으로 자리매김 하였습니다. 더불어 지난 수 년간 세계에서 가장 빠르게 성장한 산업용 전동공구 브랜드로 주목받았습니다.

1923년 레이몬드 디월트가 발명한 래디얼 암 쏜(RADIAL ARM SAW)은 뛰어난 품질과 내구성으로 이 분야의 표준이 되었습니다. 또한 전문 기술자들 사이에서 내구성이 뛰어난 고성능 제품으로 인식되어 우수한 품질과 성능은 디월트의 트레이드 마크가 되었습니다. 오늘날 이러한 신뢰는 다양한 고성능 산업용 전동공구와 액세서리 제품에도 적용되고 있습니다.





GUARANTEED TOUGH.®



CONTENTS

* 본 카탈로그에는 기존 제품과 신제품 모두 공칭 전압이 아닌 최대 전압으로 기재되어 있습니다.

CORDLESS POWER TOOLS

충전공구

P.9



BATTERIES & CHARGERS

배터리 및 충전기

P.47



NAILER

네일러

P.51



OUTDOOR

아웃도어

P.54



CORDED POWER TOOLS

유선공구

P.60



디월트는 100여년의 역사를 바탕으로
디자인, 엔지니어링, 건축분야의 산업용 공구로 명성을 이어왔습니다.

또한 지난 수십 년간 뛰어난 품질과 내구성으로 전 세계의 전문기술자, 공업 및 상업분야의 작업자,
제조 및 유지관리 분야의 종사자들이 가장 신뢰하는 제품으로 자리매김 하였습니다.

HAND TOOLS

수작업 공구

P.79



STORAGE

공구함

P.97



ACCESSORIES & PARTS

액세서리 및 소모성 부품

P.103



LENEX

레녹스

P.128



* 제품 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

* 표기된 제품 가격은 달라질 수 있습니다.

CORDLESS POWER TOOLS

충전공구





충전 임팩 드라이버	09
충전 임팩 렌치	11
충전 스크류건	14
충전 스크류 드라이버	14
충전 드릴 드라이버	15
충전 햄머 드릴 드라이버	18
콤보세트	21
충전 햄머 드릴	23
충전 로타리 햄머	24
충전 그라인더	26
충전 플렌지쏘	27
충전 원형톱	28
충전 메탈커터	30
충전 컷쏘	30
충전 직쏘	33
충전 멀티커터	34
충전 밴드쏘	35
충전 각도절단기	36

충전 테이블쏘	38
충전 대패	38
충전 콘크리트 커팅쏘	38
충전 흡파기틀	39
충전 원형 샌더	39
충전 드라이윌 샌더	39
충전 루터	40
충전 드라이윌 커터	40
충전 집진기	40
충전 전산볼트 커터	41
충전 광택기	41
충전 실리콘 건	42
충전 선풍기	42
충전 열풍기	42
충전 작업등	43
스피커	44
공기압 주입기	44



FLEXVOLT
POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS

60V MAX FLEXVOLT 테이블쏘 출시!

무선으로 만끽하는
강력한 파워!



60V MAX FLEXVOLT

어떤 작업환경에서도 사용 가능한
FLEXVOLT 60V MAX 배터리 시스템



* 본 이미지는 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



[정확한 작업 가능]

펜스를 부드럽고 정확하게
조절하는 펜스 레일



[부드러운 절단력]

보다 부드러운 절단을 위해서
마찰을 줄여주는 테이블 코팅



[뛰어난 내구성]

내구성을 자랑하는
금속 롤케이지베이스 장착

< DCS7485

전압 : 60V MAX

무부하 회전수 : 5,800 RPM

날자름 : 216 mm

최대 작업 능력 : 90°: 63.5 mm / 45°: 47 mm

내경 : 25.4 mm

정반 사이즈 : 485mm x 485mm

펜스 최대 작업 능력 : 610mm x 318mm

충전 임팩 드라이버

20V MAX XR 브러쉬리스 임팩 드라이버



* 디월트 정품 토션양날비트(DWA13MS) 포함 (N/NT 제외)



	DCF887N	DCF887NT	DCF887D2A	DCF887M2A	DCF887P2A
가격(원)	268,000	280,000	584,000	662,000	698,000
전압	20V MAX				
무부하 회전 수	0 - 1,000 / 2,800 / 3,250 RPM				
분당 타격 수	0 - 3,800 IPM				
최대 토크	205 Nm				
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)				
전장	134 mm				
중량	0.9 kg (배터리 제외)				
배터리 타입	베어툴 (종이박스)	베어툴 (티스텍)	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 임팩 드라이버



ATOMIC	DCF850N	DCF850P2A
가격(원)	268,000	698,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,000 / 2,800 / 3,250 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,800 IPM	
최대 토크	205 Nm	
엔빌 타입	양날 비트 가능	
베어링 타입	부싱 (Bushing)	
전장	101 mm	
중량	0.95 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0Ah

* 디월트 정품 토션양날비트(DWA13MS), PH2단날비트(DWA2PH2IR) 포함 (N 제외)

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 임팩 드라이버



ATOMIC	DCF809N	DCF809L2	DCF809P2
가격(원)	206,000	550,000	642,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,800 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,200 IPM		
최대 토크	190 Nm		
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)		
전장	130 mm		
중량	1.0 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	3.0 Ah	5.0 Ah

20V MAX XR 임팩 드라이버 *단종 예정



	DCF885N	DCF885M2	DCF885P2
가격(원)	236,000	632,000	668,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,800 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,200 IPM		
최대 토크	155 Nm		
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)		
중량	0.9 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	4.0 Ah	5.0 Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 임팩 드라이버



	DCF801N	DCF801D2	DCF801L2
가격(원)	170,000	380,000	416,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 950 / 1,950 / 2,850 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,600 IPM		
최대 토크	163 Nm		
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)		
중량	0.8 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

12V MAX XR 컴팩트 임팩 드라이버



	DCF815N	DCF815D2T
가격(원)	146,000	354,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,450 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,400 IPM	
최대 토크	107 Nm	
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)	
중량	0.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

충전 임팩 렌치

20V MAX 브러쉬리스 3/4" Dr. 하이토크 임팩 렌치



	DCF897NT	DCF897P2
가격(원)	418,000	836,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,200 / 1,900 RPM	
분당 타격 수	0 - 2,400 IPM	
최대 토크	950 Nm	
엔빌 규격	3/4" Dr.	
엔빌 타입	호그링	
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)	
중량	2.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 하이토크 임팩 렌치 *단종 예정



	DCF899HN	DCF899HP2
가격(원)	384,000	806,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,200 / 1,900 RPM	
분당 타격 수	0 - 2,400 IPM	
최대 토크	950 Nm	
소켓홀더 규격	1/2" (13 mm)	
타입	호그링 타입	
중량	2.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX 브러쉬리스 미드토크 임팩 렌치



	DCF892N	DCF892P2T
가격(원)	418,000	836,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,250 IPM	
최대 토크(조임)	136 / 306 / 812 Nm	
최대 토크(풀림)	1,084 Nm	
소켓홀더 규격	1/2" (12.7mm)	
중량	1.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 미드토크 임팩 렌치 *단종 예정



	DCF894N	DCF894P2
가격(원)	364,000	786,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 900 / 2,000 / 2,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,000 IPM	
최대 토크	447 Nm	
소켓홀더 규격	1/2" (13 mm)	
중량	1.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX 브러쉬리스 컴팩트 임팩 렌치



ATOMIC	DCF922N	DCF922P2
가격(원)	358,000	782,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,500 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,550 ipm	
최대 토크(조임)	406 Nm	
최대 토크(풀림)	610 Nm	
소켓홀더 규격	1/2" (12.7mm)	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 임팩 렌치 *단종 예정



	DCF880N	DCF880M2	DCF880P2
가격(원)	278,000	670,000	708,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,300 RPM		
분당 타격 수	0 - 2,700 IPM		
최대 토크	203 Nm		
소켓홀더 규격	1/2" (13 mm)		
타입	디텐트 핀 타입		
중량	1.0 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	4.0 Ah	5.0 Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 임팩 렌치



	DCF902N	DCF902D2	DCF902L2
가격(원)	186,000	394,000	432,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,850 / 1,000 / 2,850 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,600 IPM		
최대 토크	168 Nm		
소켓홀더 규격	3/8" (9.5 mm)		
중량	0.8 kg (배터리 제외)		
전장	125 mm		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

충전 스크류건

20V MAX XR 브러쉬리스 연발 드라이얼 스크류건



	DCF620N	DCF620D2K
가격(원)	340,000	800,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 4,400 RPM	
최대 토크	30 Nm	
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)	
최대 나사 지름	4.2 mm	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

연발 매거진 (DCF620 전용)



	DCF6202
가격(원)	192,000
사용 가능 나사 길이	20 - 55 mm
중량	0.45 kg

충전 스크류 드라이버

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 스크류 드라이버



	DCF601N	DCF601D2	DCF601L2
가격(원)	156,000	368,000	404,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 1,100 RPM		
최대 토크	8 Nm		
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)		
토크 조절	15 + 1 단계		
중량	0.7 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

12V MAX XR 컴팩트 스크류 드라이버



	DCF610N	DCF610D2T
가격(원)	114,000	324,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,050 RPM	
최대작업능력	목재 19 mm, 철재 10 mm, 스크류 6 mm	
최대 토크	8 Nm	
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)	
토크 조절	16단	
중량	0.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

7.2V 자이로 스크류 드라이버



	DCF680G2
가격(원)	214,000
전압	7.2 V
무부하 회전 수	0 - 430 RPM
최대 토크	4 Nm
척 크기	6.35 mm HEX
중량	0.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	1.0 Ah

* 자이로 기능: 작동스위치를 누르고 원하는 방향으로 공구를 돌리면 모터가 자동으로 방향을 인식하여 작동됨

충전 드릴 드라이버

20V MAX XR 브러쉬리스 프리미엄 드릴 드라이버



	DCD991N	DCD991P2
가격(원)	384,000	806,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,300 / 2,000 RPM	
최대 토크	66 / 95 Nm	
척 크기	1.5 - 13 mm	
최대작업능력	목재 55 mm, 철재 15 mm	
중량	1.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 드릴 드라이버



	DCD791N	DCD791D2	DCD791M2	DCD791P2
가격(원)	256,000	574,000	650,000	688,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 550 / 2,000 RPM			
최대 토크	27 / 70 Nm			
척 크기	1.5 - 13 mm			
최대작업능력	목재 40 mm, 철재 13 mm			
중량	1.1 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 드릴 드라이버



	ATOMIC DCD708N	DCD708L2	DCD708P2
가격(원)	186,000	530,000	622,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,650 RPM		
최대 토크	26 / 65 Nm		
척 크기	13 mm		
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm		
중량	1.1 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	3.0 Ah	5.0 Ah

20V MAX XR 드릴 드라이버 *단종 예정



	DCD780N	DCD780D2	DCD780M2
가격(원)	192,000	514,000	592,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 600 / 2,000 RPM		
최대 토크	60 Nm		
척 크기	1.5 - 13 mm		
최대작업능력	목재 38 mm, 철재 13 mm		
중량	1.2 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	4.0 Ah

12V MAX 멀티헤드 드릴 드라이버



	DCD703N	DCD703L2
가격(원)	378,000	608,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 RPM	
최대 토크	57.5 / 25.5 Nm	
최대작업능력	목재 20 mm, 철재 10 mm	
중량	0.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	3.0 Ah

*임팩팅 기능 없음

*미/유럽 MZ사양 비트 전용 (9mm 샹크)

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 드릴 드라이버



	DCD701N	DCD701D2	DCD701L2
가격(원)	156,000	368,000	404,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 RPM		
최대 토크	22.5 / 57.5 Nm		
척 크기	1.5 - 10 mm		
최대작업능력	목재 20 mm, 금속 10 mm		
중량	0.9 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

12V MAX XR 컴팩트 드릴 드라이버



	DCD710N	DCD710D2T
가격(원)	146,000	354,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,500 RPM	
최대 토크	24 Nm	
척 크기	10 mm	
최대작업능력	목재 20 mm, 철재 10 mm	
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

20V MAX FLEXVOLT Advantage 햄머 드릴 드라이버



FLEXVOLT ADVANTAGE	DCD999NT	DCD999X1
가격(원)	438,000	810,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 500 / 1,500 / 2,250 RPM	
분당 타격 수	0 - 8,500 / 25,500 / 38,250 BPM	
최대 토크	하드 126 Nm / 소프트 67 Nm (*DCB609 체결시)	
최대작업능력	목재 55 mm, 금속 15 mm, 석재 13 mm	
케이스	티스택	
중량	1.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

충전 햄머드릴 드라이버

20V MAX XR 브러쉬리스 프리미엄 햄머드릴 드라이버



	DCD996N	DCD996P2
가격(원)	426,000	844,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	드릴 : 0 - 450 / 1,300 / 2,000 RPM 햄머 : 0 - 500 / 1,500 / 2,250 RPM	
분당 타격 수	0 - 8,600 / 25,500 / 38,250 BPM	
최대 토크	66 / 95 Nm	
척 크기	1.5 - 13 mm	
최대작업능력	목재 55 mm, 철재 15 mm, 석재 13 mm	
중량	1.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

GUARANTEED TOUGH.®

20V MAX XR 브러쉬리스 햄머드릴 드라이버



	DCD796N	DCD796D2	DCD796M2	DCD796P2
가격(원)	300,000	614,000	690,000	728,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 550 / 2,000 RPM			
분당 타격 수	0 - 9,350 / 34,000 BPM			
최대 토크	27 / 70 Nm			
척 크기	1.5 - 13 mm			
최대작업능력	목재 40 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm			
중량	1.2 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 햄머드릴 드라이버



ATOMIC	DCD709N	DCD709L2	DCD709P2
가격(원)	228,000	570,000	662,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,650 RPM		
분당 타격 수	0 - 7,650 / 28,050 BPM		
최대 토크	26 / 65 Nm		
척 크기	1.5 - 13 mm		
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm		
중량	1.2 kg (배터리 제외)		
전장	175 mm		
배터리 타입	베어툴	3.0 Ah	5.0 Ah

20V MAX XR 프리미엄 햄머드릴 드라이버



	DCD985N	DCD985M2
가격(원)	384,000	772,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 575 / 1,350 / 2,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 9,775 / 22,950 / 34,000 BPM	
최대 토크	80 Nm	
척 크기	1.0 - 13 mm	
최대작업능력	목재 50 mm, 철재 13 mm, 석재 16 mm	
중량	1.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	4.0 Ah

20V MAX XR 햄머드릴 드라이버 *단종 예정



	DCD785N	DCD785D2	DCD785M2	DCD785P2
가격(원)	236,000	554,000	632,000	668,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 600 / 2,000 RPM			
분당 타격 수	0 - 10,200 / 34,000 BPM			
최대 토크	60 Nm			
척 크기	13 mm			
최대작업능력	목재 38 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm			
중량	1.3 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 햄머드릴 드라이버



	DCD706N	DCD706D2	DCD706L2
가격(원)	166,000	376,000	414,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 RPM		
분당 타격 수	0 - 22,500 BPM		
최대 토크	57.5 Nm		
척 크기	1.5 - 10 mm		
최대작업능력	목재 20 mm, 금속 10 mm, 석재 10 mm		
중량	1.0 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

12V MAX XR 컴팩트 햄머드릴 드라이버



	DCD716N	DCD716D2T
가격(원)	156,000	364,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,500 RPM	
분당 타격 수	0 - 6,000 / 22,500 BPM	
최대 토크	30 Nm	
척 크기	10 mm	
최대작업능력	목재 20 mm, 철재 10 mm, 석재 8 mm	
중량	1.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

콤보세트

20V MAX XR 브러쉬리스 콤보세트



ATOMIC DCK2062P2	
가격(원)	804,000
전압	20V MAX
배터리 타입	5.0 Ah
구성품	DCD709N, DCF809N, DCB184(2개), DCB115
케이스	소프트백

20V MAX XR 브러쉬리스 콤보세트



	DCK266M2	DCK266P2
가격(원)	1,000,000	1,042,000
전압	20V MAX	
배터리 타입	4.0 Ah	5.0 Ah
구성품	DCD796N, DCF887N, DCB184(2개), DCB115	
케이스	터프시스템	

* M2는 DCB184가 아닌 DCB182(2개) 포함

20V MAX XR 브러쉬리스 콤보세트



DCK299P1T1	
가격(원)	1,148,000
전압	20V MAX
배터리 타입	20V MAX 5.0 AH / 60V MAX 2.0 AH (20V MAX 6.0 AH)
구성품	DCF887N, DCD996N, DCB606, DCB184, DCB118
케이스	소프트백

20V MAX XR 멀티세트



DCK450M3	
가격(원)	1,530,000
전압	20V MAX
배터리 타입	4.0 Ah
구성품	DCF887N, DCD791N, DCS331N, DCL050N, DCB182(3개), DCB115
케이스	소프트백

20V MAX XR 멀티세트



DCK550DMP

가격(원)	2,048,000
전압	20V MAX
배터리 타입	2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah
구성품	DCF887N, DCD796N, DCG412N, DCS391N, DCS331N, DCB182, DCB183, DCB184, DCB102
케이스	소프트백

20V MAX XR 콤보세트 *단종 예정



DCK285M2

DCK285P2

가격(원)	892,000	936,000
전압	20V MAX	
배터리 타입	4.0 Ah	5.0 Ah
구성품	DCD785N, DCF885N, DCB184(2개), DCB115	
케이스	터프시스템	

* M2는 DCB184가 아닌 DCB182(2개) 포함

20V MAX XR 콤보세트 *단종 예정



DCK485M3

가격(원)	1,508,000
전압	20V MAX
배터리 타입	4.0 Ah
구성품	DCF885N, DCD785N, DCG412N, DCS391N, DCB182(3개), DCB115
케이스	소프트백

12V MAX XR 브러쉬리스 콤보세트



DCK2110D2T

가격(원)	506,000
전압	12V MAX
배터리 타입	5.0 Ah
구성품	DCF801N, DCD701N, DCB127(2개), DCB112
케이스	티스택

12V MAX XR 콤보세트



DCK211D2T

가격(원)	474,000
전압	12V MAX
배터리 타입	2.0 AH
구성품	DCD710N, DCF815N, DCL508N, DCB127(2개), DCB112
케이스	티스텍

충전 햄머 드릴

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



FLEXVOLT POWER OF CORDS FREEDOM OF CORDLESS	DCH481N	DCH481X2
가격(원)	1,146,000	1,770,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 540 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,150 BPM	
타격세기	6.1 J	
최대작업능력	콘크리트 40 mm, 코어비트 45 - 100 mm	
사용 비트	SDS MAX	
중량	5.4 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



FLEXVOLT POWER OF CORDS FREEDOM OF CORDLESS	DCH417N	DCH417X2
가격(원)	1,078,000	1,688,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	725 RPM	
분당 타격 수	4,200 BPM	
타격세기	4.5 J	
최대작업능력	목재 32 mm, 철재 13 mm, 석재 32 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	4.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



	DCH333NT	DCH333X2
가격(원)	938,000	1,562,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,480 BPM	
타격세기	3.5 J	
최대작업능력	철재 13 mm, 목재 30 mm, 석재 30 mm	
사용 비트	SDS Plus	
중량	3.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

충전 로타리 햄머

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머



	DCH283NT	DCH283P2
가격(원)	808,000	1,212,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 980 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,480 BPM	
타격 세기	2.8 J	
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 26 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS Plus	
중량	3.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머



	DCH273KN	DCH273P2
가격(원)	656,000	1,084,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,100 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,600 BPM	
타격 세기	2.1 J	
최대작업능력	목재 26 mm, 철재 13 mm, 석재 24 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS Plus	
중량	2.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 로타리 햄머



ATOMIC	DCH172N	DCH172P2
가격(원)	358,000	782,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	1,060 RPM	
분당 타격 수	4,980 BPM	
타격 세기	1.4 J	
최대작업능력	목재 16 mm, 철재 10 mm, 석재 16 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	1.78 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머(일자형)



	DCH263KN	DCH263P2
가격(원)	392,000	846,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,165 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,300 BPM	
타격 세기	3.0 J	
최대작업능력	목재 25 mm, 철재 13 mm, 석재 28 mm	
코어 드릴	65 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS Plus	
중량	2.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

DCH263P2 전용 집진기



	DWH205DH
가격(원)	248,000
호환	DCH263 전용

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머(일자형)



	DCH133N	DCH133P2
가격(원)	364,000	788,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,500 RPM	
분당 타격 수	0 - 5,500 BPM	
타격 세기	2.6 J	
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 26 mm	
코어 드릴	50 mm	
칼라 직경	43 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	2.3 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머



	DC H072N	DC H072L2
가격(원)	340,000	574,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 910 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,280 BPM	
타격 세기	1.1 J	
최대 드릴링 범위	4 - 10 mm	
케이스	티스텍	
중량	1.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	3.0 Ah

충전 그라인더

60V MAX FLEXVOLT XR 브러쉬리스 7인치 그라인더



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE	DC G440N
가격(원)	478,000
전압	60V MAX
무부하 회전 수	0 - 6,500 RPM
날 지름	180 mm (7")
스핀들 직경	M14
스위치 타입	패들 스위치
중량	2.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

60V MAX FLEXVOLT XR 브러쉬리스 5인치 그라인더



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE	DC G418N	DC G418X2
가격(원)	394,000	1,038,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 9,000 rpm	
날 지름	125 mm	
스핀들 직경	M10	
스위치 타입	트리거	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX FLEXVOLT Advantage 5인치 그라인더



FLEXVOLT ADVANTAGE	DC G409N	DC G409X1
가격(원)	330,000	712,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM	
날 지름	125 mm (5")	
스핀들 직경	M10	
스위치 타입	슬라이드 스위치	
최대 출력	1,647 W (DCB609 체결시)	
중량	1.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX 브러쉬리스 플랫헤드 그라인더



DCG405FN

가격(원)	378,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM
날 지름	125 mm
날 최대 두께	6 mm
스위치 타입	슬라이드 스위치
스핀들 사이즈	M10
스핀들 길이	18.4 mm
중량	1.8 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 그라인더



DCG405N

DCG405P2

가격(원)	290,000	722,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM	
날 지름	125 mm	
날 최대 두께	6 mm	
스위치 타입	슬라이더 스위치	
스핀들 사이즈	M10	
스핀들 길이	21.5 mm	
중량	1.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 그라인더



DCG412N

가격(원)	256,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 8,000 RPM
날 지름	125 mm
스위치 타입	핑거 스위치 (패들스위치)
스핀들 사이즈	M10
중량	1.9 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 플렌지쏘

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 플렌지쏘



FLEXVOLT POWER OF CHOICE | FREEDOM OF CHOICE

DCS520NT

DCS520T2

가격(원)	808,000	1,330,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	2,500 - 4,200 RPM	
날 지름	165 mm	
최대절삭깊이	레일 포함 시 : 90° 55mm / 레일 미포함 시 : 90° 59mm	
베벨 능력	47°	
내경	20 mm	
중량	4.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

※ 톱날 포함

충전 원형톱

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 원형톱



FLEXVOLT POWER OF CORDS FREEDOM OF CORDLESS	DCS578N	DCS578X2
가격(원)	478,000	1,090,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,800 RPM	
날 지름	184 mm	
최대 절단 깊이	64 mm	
최대 베벨 각도	57°	
내경	19 mm	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

※ 톱날 포함

60V MAX FLEXVOLT XR 브러쉬리스 원형톱



FLEXVOLT POWER OF CORDS FREEDOM OF CORDLESS	DCS577N	DCS577X2
가격(원)	658,000	1,302,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,800 RPM	
블레이드 직경	184 mm	
최대 절단 깊이	65 mm	
최대 베벨 각도	53°	
내경	19 mm	
중량	4.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX FLEXVOLT Advantage 원형톱



FLEXVOLT ADVANTAGE	DCS573N	DCS573X1
가격(원)	438,000	810,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,500 RPM	
날 직경	184 mm	
최대 작업 능력	51 mm (45°) / 64 mm (90°)	
최대 베벨 각도	57°	
내경	19 mm	
중량	3.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX XR 브러쉬리스 7¼인치 원형톱



	DCS570N	DCS570P2
가격(원)	404,000	824,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,500 RPM	
날 지름	184 mm	
최대 절단 깊이	64 mm	
최대 베벨 각도	57°	
내경	19 mm	
중량	3.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

※ 톱날 포함

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 4.5인치 원형톱



ATOMIC	DCS571N	DCS571P2
가격(원)	378,000	800,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 4,500 RPM	
블레이드 직경	184 mm	
최대 절단 깊이	39.5 mm	
최대 베벨 각도	45°	
날 사이즈	115 mm (4.5")	
내경	9.5 mm	
중량	2.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 원형톱



	DCS391N	DCS391P2
가격(원)	360,000	796,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,150 RPM	
날 지름	165 mm	
최대절단깊이	55 mm	
최대베벨각도	50°	
내경	20 mm	
중량	2.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

※ 톱날 포함

12V MAX 브러쉬리스 5.5인치 (140mm) 원형톱



	DCS512NT	DCS512J2T
가격(원)	378,000	620,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,600 RPM	
날 사이즈 직경	140 mm (5.5")	
내경	20 mm	
최대 작업 능력	47mm (90°) / 33mm (45°)	
베벨각도	50°	
중량	2.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0Ah

충전 메탈커터

20V MAX XR 메탈커터



● 전용날: DWA7770

	DCS373N	DCS373M2
가격(원)	426,000	806,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,700 RPM	
날 지름	140 mm (5.5")	
최대절단깊이	43 mm	
내경	20 mm	
중량	3.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	4.0 Ah

※ 톱날 포함

충전 컷쏘

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 컷쏘



	DCS389N	DCS389X2
가격(원)	458,000	1,070,000
전압	60V MAX	
분당 스트로크	0 - 3,000 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX FLEXVOLT Advantage 컷쏘



FLEXVOLT ADVANTAGE	DCS386N	DCS386X1
가격(원)	438,000	810,000
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 3,000 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
최대 작업 능력	목재 300 mm, 파이프 130 mm	
LED 라이트	있음	
날 교체 레버	있음	
중량	3.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX 브러쉬리스 컷쏘



	DCS382N	DCS382P2T
가격(원)	418,000	836,000
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 3,200 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
중량	2.3 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 컷쏘



	DCS367N	DCS367P2
가격(원)	392,000	812,000
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 2,900 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
본체 길이	368 mm	
중량	2.3 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 컷쏘



ATOMIC	DCS369N
가격(원)	358,000
전압	20V MAX
분당 스트로크	0 - 2,800 SPM
본체 길이	318 mm
중량	1.43 kg (배터리 제외)
스트로크 길이	16 mm
LED 라이트	있음
배터리 타입	베어툴

20V MAX 컴팩트 컷쏘



	DCS387N	DCS387M2
가격(원)	364,000	752,000
전압	20V MAX	
분당 스트로크	2,900 SPM	
왕복 길이	28.6 mm	
본체 길이	363 mm	
중량	2.27 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	4.0Ah

20V MAX XR 컷쏘 *단종 예정



	DCS380N	DCS380M2
가격(원)	320,000	752,000
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 2,950 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
본체 길이	425 mm	
중량	2.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	4.0 Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 컷쏘



DCS312N

가격(원)	238,000
전압	12V MAX
분당 스트로크	0 - 2,800 SPM
본체 길이	310 mm
중량	1.4 kg (배터리 제외)
스트로크 길이	16 mm
LED 라이트	있음
배터리 타입	배어툴

12V MAX XR 미니 컷쏘



DCS310N

DCS310D2

가격(원)	168,000	374,000
전압	12V MAX	
분당 스트로크	0 - 2,700 SPM	
스트로크 길이	14.3 mm	
본체 길이	255 mm	
중량	1.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	2.0 Ah

충전 직쏘

20V MAX XR 브러쉬리스 직쏘



DCS334N

DCS334P2

가격(원)	558,000	960,000
전압	20V MAX	
왕복 속도	0 - 3,200 SPM	
스트로크 길이	26 mm	
최대작업능력	목재 135 mm, 스틸 10 mm, 알루미늄 25 mm	
베벨능력	45°	
중량	2.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 직쏘



	DCS331N	DCS331P2
가격(원)	468,000	882,000
전압	20V MAX	
왕복 속도	0 - 3,000 SPM	
스트로크 길이	26 mm	
최대작업능력	목재 135 mm, 스틸 10 mm, 알루미늄 25 mm	
베벨 능력	45°	
중량	2.4 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	5.0 Ah

* 톱날 포함 - 60T

20V MAX XR 브러쉬리스 멀티커터



	DCS356N	DCS356P2
가격(원)	360,000	782,000
전압	20V MAX	
무부하 회전수	0 - 15,000 RPM / 0 - 17,000 RPM / 0 - 20,000 RPM	
진동 각도	±1.6°	
진동 속도 (커팅작업시)	12.4 m/s ²	
스위치 타입	3단계 속도 조절, 듀얼 그립	
소음	86 dB	
LED 라이트	있음	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	5.0Ah

충전 멀티커터

20V MAX XR 브러쉬리스 멀티커터



	DCS355N	DCS355D2
가격(원)	320,000	674,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 20,000 RPM	
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)	
스위치 타입	가변스위치, 듀얼그립	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	2.0 Ah

20V MAX 브러쉬리스 멀티커터



ATOMIC	DCS354N
가격(원)	280,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 18,000 RPM
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)
스위치 타입	가변스위치, 듀얼그립
중량	1.1 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

12V MAX 브러쉬리스 멀티커터



	DCS353N	DCS353D2
가격(원)	261,000	460,800
전압	12V MAX	
무부하 회전수	0 - 18,000 RPM	
진동 각도	±1.6°	
스위치 타입	가변스위치, 듀얼 그립	
중량	0.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

충전 밴드쏘

20V MAX XR 브러쉬리스 밴드쏘



	DCS374N
가격(원)	680,000
전압	20V MAX
속도	0 - 150 M/min
작업 범위	127 x 120 mm (가로 x 세로)
날 교체 방식	레버 방식
피토팔 날 사양	전체둘레 : 1,140 mm / 날의 높이 : 12.5 mm
날 두께	0.5 mm
중량	5.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 밴드쏘



ATOMIC	DCS377N
가격(원)	540,000
전압	20V MAX
속도	46 - 116 m/min
최대 절단 능력	46 mm
블레이드 길이	27" (686 - 692 mm)
블레이드 높이	0.5" (12.7 mm)
블레이드 두께	0.02" (0.5 mm)
중량	3.0 kg
배터리 타입	베어툴

12V MAX 브러쉬리스 컴팩트 밴드쏘



	DCS375N
가격(원)	498,000
전압	12V MAX
무부하 회전수	116 m/min
최대 절단 능력	46 mm
블레이드 길이	27" (686 - 692 mm)
블레이드 높이	0.5" (12.7 mm)
블레이드 두께	0.02" (0.5 mm)
중량	2.9kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 각도절단기

2x 60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 12인치 슬라이딩 각도절단기



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE	DHS780N	DHS780T2
가격(원)	1,638,000	2,094,000
전압	2x 60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,800 RPM	
날 지름	305 mm	
내경	30 / 25.4 mm	
최대작업능력	90°/90° : 345 x 76 mm 90°/45° : 244 x 76 mm 45°/90° : 345 x 44 mm 45°/45° : 190 x 76 mm	
최대 베벨 각도	좌 49° / 우 49°	
마이터 각도	좌 50° / 우 60°	
중량	26 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

*충전 전용 제품, 톱날 포함

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 10인치 슬라이딩 각도절단기



FLEXVOLT POWER OF CORDLESS FREEDOM OF CORDLESS	DCS727N	DCS727T2
가격(원)	1,580,000	2,104,000
전압	60V MAX	
날 지름	254 mm	
베벨 각도	좌 49° / 우 49°	
중량	20.5 kg (배터리 제외)	
마이터 각도	좌 50° / 우 60°	
최대 톱날 속도	0 - 4,300 RPM	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

※ 톱날 포함

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 8.5인치 슬라이딩 각도절단기



FLEXVOLT POWER OF CORDLESS FREEDOM OF CORDLESS	DCS777N	DCS777T2
가격(원)	1,146,000	1,646,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 6,300 RPM	
날 지름	216 mm	
내경	30 / 25.4 mm	
최대작업능력	90°/90°: 260 x 60 mm 45°/90°: 180 x 60 mm	
최대 베벨 각도	좌 48°	
마이터 각도	좌 50° / 우 50°	
중량	15.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

※ 톱날 포함

20V MAX XR 7¼인치 슬라이딩 각도절단기



	DCS361N	DCS361P2
가격(원)	1,030,000	1,416,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,750 RPM	
날 지름	184 mm	
내경	19 mm	
최대작업능력	90°/ 90° : 210 x 17 mm 90°/ 45° : 210 x 17 mm 45°/ 90° : 145 x 17 mm 45°/ 45° : 145 x 17 mm	
최대 베벨각도	좌 48°	
마이터 각도	48°	
중량	13.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

* 톱날 포함

충전 테이블쏘

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 8.5인치 테이블쏘



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE		DCS7485N
가격(원)		1,300,000
전압		60V MAX
무부하 회전 수		5,800 RPM
날 지름		210 mm
내경		25.4 mm
최대작업능력		90° : 65 mm / 45° : 45 mm
작업면 기본 크기		485 x 485 mm
펜스 최대 작업능력		좌 318 mm / 우 610 mm
중량		21.5 kg
배터리 타입		베어툴

* 톱날 포함

충전 대패

20V MAX XR 브러쉬리스 대패



	DCP580N	DCP580P2
가격(원)	426,000	844,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 15,000 RPM	
대패 면적	82 mm	
최대 깊이	2 mm	
깊이 조절	0.1 mm 씩	
중량	2.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 콘크리트 커팅쏘

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 콘크리트 커팅쏘



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE		DCS690N	DCS690X2
가격(원)		1,238,000	1,836,000
전압		60V MAX	
무부하 회전 수		0 - 6,600 RPM	
날 지름		230 mm	
최대 절단 깊이		83 mm	
내경		22.2 mm	
타입		습건식	
제품 무게		5.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입		베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

* 다이아몬드 날 전용 제품 (DWAFFV8900)

충전 홈파기틀

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 홈파기틀



	DCG200N	DCG200T2
가격(원)	798,000	1,330,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM	
날 지름	125 mm	
최대 절단 깊이	32 mm	
스핀들 직경	M14	
최대 날 두께	3 mm	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

* 다이아몬드 날 2개 포함

충전 원형 샌더

20V MAX XR 브러쉬리스 원형 샌더



	DCW210N	DCW210P2
가격(원)	260,000	684,000
전압	20V MAX	
무부하회전수	8,000 - 12,000 RPM	
패드 직경	125 mm	
속도조절다이얼	있음	
샌딩시트 부착	벨크로	
진동폭	2.6 mm	
중량	1.3 kg (배터리 미포함)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 드라이윌 샌더

20V MAX XR 브러쉬리스 드라이윌 샌더



	DCE800N	DCE800P2
가격(원)	1,098,000	1,462,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	700 - 1,200 RPM	
샌딩 패드 직경	225 mm	
패드 부착 방식	벨크로	
속도조절	있음	
중량	3.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 루터

20V MAX XR 브러쉬리스 루터(트리머)



DCW600N

가격(원)	400,000
전압	20V MAX
무부하 속도	16,000 - 25,500 RPM
콜렛 사이즈	6 mm
최대 절삭깊이	30 mm
배터리 타입	배어툴

플런지 베이스(DCW600 전용)



DNP612

가격(원)	200,000
플런지컷 조정	5단계
깊이조정	있음
세팅	있음
잠금 레버	코일스프링방식

충전 드라이얼 커터

20V MAX XR 드라이얼 커터



DCS551N

가격(원)	236,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 26,000 RPM
중량	1.0 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

충전 집진기

60V MAX 브러쉬리스 무선 집진기



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE	DCV585N	DCV585T2
	900,000	1,414,000
가격(원)		
전압	60V MAX	
부압	8.8 kPa	
유량	24.7 l/s	
용량	11 L	
방진/방습	IPX4	
건식/습식 사용	있음	
중량	8.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

20V MAX XR 집진기



	DCV580N
가격(원)	266,000
전압	20V MAX
탱크 용량	7.5 L
최대 공기유량	15.9 l/s
호스	32 Φ, 1.5 m
필터 타입	HEFA
중량	4.1 kg
배터리 타입	베어툴

충전 전산볼트 커터

20V MAX XR 전산볼트 커터



	DCS350N
가격(원)	808,000
전압	20V MAX
최대작업능력	스테인레스 : 6 - 9 mm / 연강 : 6 - 13 mm
절단 능력	M6 / M8 / M10 / M12
중량	4.1 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 광택기

20V MAX XR 브러쉬리스 광택기



	DCM848N	DCM848P2
가격(원)	412,000	830,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,000 / 5,000 RPM	
오비탈	0 - 3,000 / 8,000 OPM	
패드사이즈	125 mm (5인치)	
진동폭	15 mm	
작동 방식	오비탈 방식	
중량	2.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 실리콘 건

20V MAX XR 실리콘건



	DCE560N
가격(원)	500,000
전압	20V MAX
압착력	2.5 kn
공급속도	51 - 533 mm/min
속도조절	6단
카트리지 용량	300 - 310 ml
라이트	LED
중량	1.8 kg
배터리 타입	배어툴

* 부속 액세서리 : 소시지 튜브 DCE5801

충전 선풍기

20V MAX 선풍기



	DCE512N
가격(원)	218,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 3,000 RPM
분당 송풍량	최대 1,000 CFM
중량	2.7 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

충전 열풍기

20V MAX XR 열풍기



	DCE530N
가격(원)	218,000
전압	20V MAX
온도 범위	1단 : 288°C / 2단 : 532°C
풍량	1단 : 109 L/min / 2단 : 190 L/min
작업 고정 스위치	있음
LED 라이트	있음
중량	0.5 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

충전 작업등

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL040
가격(원)	72,000
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	110 lm
길이	295 mm
중량	0.2 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL043N
가격(원)	126,000
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	1,500/500 lm
길이	356 mm
중량	0.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

* 보호등급 : IP54

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL050N
가격(원)	106,000
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	250 - 500 lm
길이	345 mm
중량	0.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR LED 스탠드 작업등



	DCL079N
가격(원)	474,000
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	1,000 - 3,000 lm
길이	1 - 2.2 m
중량	7.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

스피커

블루투스 스피커 (12V/20V MAX 겸용)



DCR006	
가격(원)	152,000
전압	12V / 20V MAX 겸용
연결방식	블루투스, AUX
중량	0.9 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

블루투스 스피커 (12V/20V MAX 겸용)



DCR011	
가격(원)	248,000
전압	12V / 20V MAX 겸용
최대 사용시간	4 Ah 배터리 기준 최대 8시간
연결방식	블루투스, USB
블루투스 범위	30 m
최대 소리 크기	97 dB/m
중량	1.8 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

공기압 주입기

20V MAX 공기압 주입기



DCC020N	
가격(원)	334,800
전압	20V MAX
최대 압력	11 Bar / 1,100 kPa / 160 PSI
압력 표기 단위	Bar / kPa / PSI
정확도	± 0.15 Bar
작동 온도 범위	-18°C to 40 °C
중량	2.5 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

*국내 출시 제품은 20V 충전(DC) 전용 제품입니다.

THE
NEXT DIMENSION
IN POWER™

충전공구의 새로운 패러다임

디월트 파워스택 배터리 상반기 출시!



MORE POWER

+50%

기존 배터리 대비
**50%이상 많은
전력 공급***

MORE COMPACT

-25%

기존 배터리 대비
**25%이상 줄어든
사이즈****

LESS WEIGHT

-15%

디월트 제품 중
**가장 가볍고
강력한 배터리****

MORE TIME

X2

기존 배터리 대비
**배터리 수명
2배 연장****

THE FIRST

**THE
FIRST**

공구업계 세계 최초
**파우치
셀 배터리**

* 무부하 상태로 측정된 배터리 최대 전압은 20V입니다. 공칭 전압은 18V입니다. ** 배터리 비교 DCB183 (20V 2Ah)



BATTERIES & CHARGERS

배터리 및 충전기

배터리팩.....	47
충전기.....	47

어댑터.....	47
배터리 충전 시간	49

배터리팩

모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	용량(Ah)	사용제품
DCBP034 NEW	출시 예정	XR 리튬이온	20	1.7	디월트 20V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB606	254,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	2.0 / 6.0	디월트 60V, 20V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB609	314,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	3.0 / 9.0	
DCB612	474,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	4.0 / 12.0	
DCB186	218,000	XR 리튬이온	20	6.0	디월트 20V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB184	196,000	XR 리튬이온	20	5.0	
DCB182	176,000	XR 리튬이온	20	4.0	
DCB180	156,000	XR 리튬이온	20	3.0	
DCB187	146,000	XR 리튬이온(컴팩트)	20	3.0	
DCB183	134,000	XR 리튬이온	20	2.0	
DCB185	110,000	XR 리튬이온	20	1.3	
DCB126	110,000	XR 리튬이온	12	5.0	디월트 12V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB124	104,000	XR 리튬이온	12	3.0	
DCB127	84,000	XR 리튬이온	12	2.0	
DCB125	74,000	XR 리튬이온	12	1.3	
DCB080	56,000	리튬이온	7.2	1.0	DCF680

충전기

모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	출력(A)	사용제품
DCB104	598,000	XR 리튬이온	60 / 20 / 12	8.0	FLEXVOLT 배터리 가능
DCB132	220,000	XR 플렉스볼트	60 / 20 / 12	4.0	
DCB102	196,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	4.0	디월트 12V ~ 20V의 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB117	170,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	12.0	FLEXVOLT 배터리 가능
DCB118	128,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	8.0	디월트 60V, 20V 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB115	98,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	4.0	디월트 12V ~ 20V의 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB112	74,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	2.0	
DCB107	66,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	1.25	
DCB095	60,000	리튬이온	7.2	1.0	DCB080

어댑터

모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	사용제품
DCA1820	68,000	XR 리튬이온	20	니카드 배터리를 사용하는 제품에 장착하여, 리튬이온 배터리를 사용 가능하게 함
DCB090	56,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	배터리에 USB케이블을 연결하여 보조배터리로 사용

DCA1820



* 니켈 카드뮴 및 나노리튬이온 전품목 대부분 단종 되었으며, 관련 재고는 전국 디월트 서비스 지정점 / 대리점에 문의 부탁드립니다.

* 니카드 배터리를 사용하는 제품에 DCA1820 어댑터를 장착하시면 리튬이온 배터리 사용이 가능합니다. (예외 모델: DC970 / DC759)


리튬이온 배터리

DCBP034 NEW	DCB606	DCB609	DCB612	DCB186	DCB184
					
DCB182	DCB180	DCB187	DCB183	DCB185	DCB126
					
DCB124	DCB127	DCB125	DCB080	DCB104	DCB132
					
DCB102	DCB117	DCB118	DCB115	DCB112	DCB107
					
DCB095	DCA1820	DCB090			
					

배터리 충전 시간 (분)

배터리 품번	전압(V)	용량	배터리 코드	DCB104	DCB132	DCB117	DCB118	DCB115	DCB112	DCB107
				8A	4A	12A	8A	4A	2A	1.25A
DCBP034	20	1.7	E	27	27	27	27	27	50	82
DCB606	20/60	6.0/2.0	T	60	90	40	60	90	170	270
DCB609	20/60	9.0/3.0	X	75	135	60	75	135	270	420
DCB612	20/60	12.0/4.0	-	120	180	80	120	180	350	540
DCB186	20	6.0	R	60	90	60	60	90	170	270
DCB184	20	5.0	P	50	75	50	50	75	150	240
DCB182	20	4.0	M	40	60	40	40	60	120	185
DCB180	20	3.0	L	45	45	45	45	45	90	140
DCB187	20	3.0	L	45	45	45	45	45	90	140
DCB183	20	2.0	D	30	30	30	30	30	60	90
DCB185	20	1.3	C	22	22	22	22	22	40	60
DCB126	12	5.0	J	75	75	-	-	75	150	240
DCB124	12	3.0	L	45	45	-	-	45	90	140
DCB127	12	2.0	D	30	30	-	-	30	60	90
DCB125	12	1.3	-	22	22	-	-	22	40	60

TIP! 디월트 충전 제품 코드 읽는 법



1	D	DeWALT
2	C	CORDLESS(충전)
3	F	제품 카테고리 F 임팩 D 드릴 S 톱 G 그라인더 L 라이트 B 배터리&충전기
4	887	고유번호
5	P	배터리 타입 N 베어틀 C 1.3Ah S 1.5Ah D 2.0Ah L 3.0Ah M 4.0Ah P 5.0Ah R 6.0Ah E 1.7Ah (PowerStack) T 플렉스볼트 60V MAX 2.0Ah(20V MAX 6.0Ah) X 플렉스볼트 60V MAX 3.0Ah(20V MAX 9.0Ah)
6	2	배터리 갯수



NAILER

네일러

충전 네일러..... 51

공압식 네일러..... 51

충전 네일러

20V MAX XR 18GA 충전 네일러



DCN680N

가격(원)	878,000
전압	20V MAX
작동 모드	단발 / 연발
각도	0°
고정 핀 길이	15 - 54 mm (F15-F50)
고정 핀 직경	1.6 mm
중량	2.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 16GA 충전 네일러



DCN662N

가격(원)	900,000
전압	20V MAX
작동 모드	단발 / 연발
각도	0°
고정 핀 길이	32 - 64 mm (T35-T64)
고정 핀 직경	1.6 mm
중량	2.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

공압식 네일러

디월트 에어 네일러, 16GA 피니쉬 네일러



DWFP71917

가격(원)	360,000
구동 방식	공압식 (Pneumatic)
작동 압력 범위	70 - 120 PSI
최대 작동 압력	120 PSI
고정 핀 길이	32 - 64 mm (T35 - T64)
최대 매거진 용량	100 pcs
작동 모드	단발 / 연발
제품 사이즈 길이x높이x폭	288 x 306 x 92 mm
제품 무게	1.7 kg

디월트 에어 네일러, 18GA 2" 브래드 네일러

NEW



DWFP12231

가격(원)	230,400
구동 방식	공압식 (Pneumatic)
작동 압력 범위	70 - 120 PSI
최대 작동 압력	120 PSI
고정 핀 길이	15 - 50 mm (F15 - F50)
최대 매거진 용량	100 pcs
작동 모드	단발
제품 사이즈 길이x높이x폭	245 x 260 x 65 mm
제품 무게	1.3 kg

디월트 에어 네일러, 18GA 브래드 네일러

NEW

PRECISION
POINT



DWFP12233

가격(원)	297,000
구동 방식	공압식 (Pneumatic)
작동 압력 범위	70 - 120 PSI
최대 작동 압력	120 PSI
고정 핀 길이	15 - 55 mm (F15 - F50)
최대 매거진 용량	100 pcs
작동 모드	단발 / 연발
제품 사이즈 길이x높이x폭	237 x 260 x 68 mm
제품 무게	1.4 kg

디월트 에어 네일러, 23GA 핀 네일러

NEW



DWFP2350K

가격(원)	333,000
구동 방식	공압식 (Pneumatic)
작동 압력 범위	70 - 100 PSI
최대 작동 압력	100 PSI
고정 핀 길이	15 - 50 mm (실타카핀)
최대 매거진 용량	135 pcs
작동 모드	단발
제품 사이즈 길이x높이x폭	225 x 228 x 50 mm
제품 무게	1.1 kg



OUTDOOR

아웃도어

유선 고압세척기	54
충전 블로워	54
유선 블로워	56

충전 예초기	56
충전 체인톱	57

고압세척기

고압세척기 (1800W / 130 Bar)

NEW



DEPW001M

가격(원)	출시예정
소비전력	1,800W
최대 분사량	360 l/h
최대 작동 압력	130 Bar / 1,885 PSI
최대 주입구 압력	10 Bar
최대 주입구 온도	50°C
모터 보호	IPX5

고압세척기 (2100W / 150 Bar)

NEW



DEPW002M

가격(원)	출시예정
소비전력	2,100W
최대 분사량	450 l/h
최대 작동 압력	150 Bar / 2,175 PSI
최대 주입구 압력	10 Bar
최대 주입구 온도	50°C
모터 보호	IPX5

충전 블로워

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 블로워

BL MOTOR
MAXIMUM POWER
EFFICIENCY



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE	DCMB572N	DCMB572X1
가격(원)	440,000	800,000
전압	60V MAX	
분당 송풍량	600 CFM	
최대 풍속	200 km/hr	
배터리 타입	베어틀	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 블로워



FLEXVOLT POWER or cordless FLEXVOLT or cordless		
	DCM572N	DCM572X1
가격(원)	314,000	696,000
전압	60V MAX	
분당 송풍량	423 CFM	
최대 풍속	207 km/hr	
풍량	12.0 m ³ /min	
중량	3.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX 브러쉬리스(G2) 충전 송풍기



DCMBL562N	
가격(원)	300,000
전압	20V MAX
분당 송풍량	450 CFM
최대 풍속	200 km/hr
소음 정도	95 dBA
중량	3.1kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

20V MAX XR 충전 컴팩트 송풍기



DCE100N	
가격(원)	170,000
전압	20V MAX
분당 송풍량	99 CFM (2.8 m ³ /min)
최대 풍속	290 km/hr
중량	1.3 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

유선 블로워

전기 블로워



DWB6800	
가격(원)	124,000
소비전력	800 W
무부하 회전 수	0 - 16,000 RPM
분당 송풍량	160 CFM (4.5 m ³ /min)
에어토출압력	5.2 N
중량	1.8 kg

충전 예초기

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 예초기



FLEXVOLT POWER OF CORDS FREEDOM OF CORDLESS	DCM5713N	DCM5713X2
가격(원)	440,000	1,104,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,100 / 5,500 RPM	
최대 절단 폭	380 mm	
줄날 지름	2.0 mm	
제품 길이	1.8 m	
제품 무게	5.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 3.0 Ah (20V MAX 9.0 Ah)

20V MAX 충전 장대 전정기 (헤지 트리머)



DCM566N	
가격(원)	358,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 2,800 SPM
블레이드 길이	550 mm
블레이드 날 간격	25 mm
총 기장	3.35 m
중량	3.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

20V MAX 충전 전정기 (헤지 트리머)



DCMHT563N

가격(원)	358,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 1,400 SPM
블레이드 길이	558 mm
블레이드 날 간격	25 mm
중량	2.9kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 체인톱

20V MAX 충전 장대 체인톱



DCMPS567N

가격(원)	478,000
전압	20V MAX
무부하 체인 속도	6.5 m/s
체인 바 길이	20 cm
최대 절단 길이	15 cm
오일 용량	115 ml
중량	4.0kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

60V MAX FLEXVOLT 16인치 체인톱



FLEXVOLT POWER or cordless FREEDOM OF CHOICE	DCM575N	DCM575X2
가격(원)	440,000	1,102,000
전압	60V MAX	
바 길이	16"	
최대 절삭 길이	400 cm	
체인 속도	15 m/s	
톱날 규격	#90 - 28	
오일 용량	115 ml	
중량	4.4 kg	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

CORDED **POWER TOOLS**

유선공구





임팩 렌치	60
일반드릴	60
진동드릴	60
소형 로타리 햄머	61
컴비네이션 햄머	62
육각 파괴 햄머	62
소형 앵글 그라인더	63
대형 앵글 그라인더	64
각도절단기	64
각도절단기 스탠드	67
각도절단기 액세서리	68
테이블쏘	69
테이블쏘 스탠드	69
플런지쏘	69

원형톱	70
컷쏘	71
직쏘	72
멀티커터	72
전기대패	73
자동대패	73
원형샌더	73
트리머	74
고속절단기	74
열풍기	75
광택기	75
집진기	76
타일커팅기	76
디월트 집진기 및 충전 청소기 호환 가능 제품 ...	76

임팩 렌치

710W 하이토크 임팩 렌치



DW293

가격(원)	372,000
소비전력	710 W
척 크기	13 mm
비트 홀더	1/2"
무부하 회전 수	2,100 RPM
분당 타격 수	2,700 BPM
최대 토크	440 Nm
중량	3.2 kg

일반드릴



※ 보조핸들 없음(별도판매)



※ 보조핸들 없음(별도판매)



※ 키리스척

※ 보조핸들 없음(별도판매)

DWD010

DWD014

DWD016S

가격(원)	100,000	124,000	126,000
소비전력	380 W	550 W	380 W
척 크기	6.5 mm	10 mm	10 mm
무부하 회전 수	0 - 3,600 RPM	0 - 2,800 RPM	0 - 2,600 RPM
중량	1.2 kg	1.3 kg	1.2 kg
최대작업능력	목재 15 mm 철재 6.5 mm	목재 25 mm 철재 10 mm	목재 20 mm 철재 10 mm

진동드릴



※ 보조핸들 없음(별도판매)



DWD022K

DWD024K

가격(원)	126,000	148,000
소비전력	550 W	650 W
척 크기	10 mm	13 mm
무부하 회전 수	0 - 2,800 RPM	0 - 2,800 RPM
중량	1.4 kg	1.6 kg
최대작업능력	목재 25 mm 철재 10 mm 콘크리트 13 mm	목재 25 mm 철재 13 mm 콘크리트 16 mm

소형 로타리 햄머

SDS-PLUS 소형 로타리 햄머



	D25132K	D25133K
가격(원)	314,000	348,000
소비전력	800 W	800 W
타격 세기	2.9 J	2.9 J
무부하 회전 수	0 - 1,500 RPM	0 - 1,500 RPM
분당 타격 수	5,500 BPM	5,500 BPM
사용 비트	SDS - PLUS	SDS - PLUS
중량	2.6 kg	2.6 kg
최대작업능력	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 26 mm 코어비트 65 mm	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 26 mm 코어비트 65 mm

* 2모드

* 3모드



무선공구

	D25143K	D25333K	D25413K
가격(원)	396,000	528,000	856,000
소비전력	900 W	950 W	1,000 W
타격 세기	3.2 J	3.5 J	4.9 J
무부하 회전 수	0 - 1,450 RPM	0 - 1,150 RPM	0 - 820 RPM
분당 타격 수	5,350 BPM	5,200 BPM	4,700 BPM
사용 비트	SDS - PLUS	SDS - PLUS	SDS - PLUS
중량	3.1 kg	3.7 kg	4.2 kg
최대작업능력	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 28 mm 코어비트 65 mm	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 30 mm	목재 32 mm 철재 13 mm 콘크리트 32 mm 코어비트 100 mm

* 3모드

* 3모드

* 3모드

컴비네이션 햄머

SDS-MAX 40mm 컴비네이션 햄머



D25481K

가격(원)	856,000
소비전력	1,050 W
타격 세기	6.1 J
무부하 회전 수	540 RPM
분당 타격 수	3,150 BPM
중량	5.9 kg

육각 파괴 햄머

육각 5kg 파괴 햄머



D25811K

가격(원)	658,000
소비전력	1,050 W
타격 세기	7.1 J
분당 타격 수	3,150 BPM
사용 비트	17 mm HEX
중량	5.7 kg

육각 16kg 파괴 햄머



D25961K

가격(원)	2,208,000
소비전력	1,600 W
타격 세기	35 J (EPTA 05 / 2009)
분당 타격 수	1,450 BPM
사용 비트	30 mm HEX
중량	16.9 kg

소형 앵글 그라인더

4인치 소형 그라인더



※ 보조핸들 없음(별도판매)

※ 보조핸들 없음(별도판매)

	DWE8100S	DWE8100T
가격(원)	98,000	96,000
소비전력	720 W	
무부하 회전 수	12,000 RPM	
날 지름	100 mm	
스핀들 나사	M10	
스위치 종류	슬라이드	토글
중량	1.4 kg	

5인치 소형 그라인더



	DWE8110S	DWE8310S
가격(원)	118,000	168,000
소비전력	720 W	1,000 W
무부하 회전 수	12,000 RPM	11,000 RPM
날 지름	125 mm	
스핀들 나사	M14	M10
스위치 종류	슬라이드	
중량	1.4 kg	1.9 kg

대형 앵글 그라인더

7인치 대형 그라인더



	D28491
가격(원)	280,000
소비전력	2,000 W
무부하 회전 수	8,500 RPM
날 지름	180 mm
스핀들 나사	M14
스위치 종류	핑거
중량	4.6 kg

9인치 대형 그라인더



	D28490
가격(원)	302,000
소비전력	2,000 W
무부하 회전 수	6,500 RPM
날 지름	230 mm
스핀들 나사	M14
스위치 종류	핑거
중량	4.6 kg

각도절단기

12인치 슬라이딩 각도절단기



	DWS780
가격(원)	1,838,000
소비전력	1,675 W
무부하 회전 수	3,800 RPM
날 지름	305 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	49° / 49°
마이터 각도	좌 50° / 우 60°
중량	24.8 kg
최대작업능력	90° / 90° : 345 x 76mm 45° / 90° : 340 x 44mm 90° / 45° : 245 x 76mm 45° / 45° : 190 x 76mm

● 전용날 : DW3126

※ 12" 톱날 포함, 먼지주머니 포함, 워크라이트 장착

10인치 슬라이딩 각도절단기



DWS727

가격(원)	1,300,000
소비전력	1,675 W
날 지름	254 mm
최대 톱날 속도	0 - 4,000 RPM
베벨 각도	좌 49° / 우 49°
마이터 각도	좌 50° / 우 60°
중량	22.0 kg

※ 톱날 포함

10인치 각도절단기



DWS713

가격(원)	638,000
소비전력	1,600 W
무부하 회전 수	5,000 RPM
날 지름	254 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	48°
마이터 각도	좌 50° / 우 50°
중량	14.0 kg
최대작업능력	90°/ 90° : 155 x 32 mm 45°/ 90° : 107 x 32 mm 90°/ 45° : 155 x 19 mm 45°/ 45° : 107 x 19 mm

※ 톱날 포함

10인치 컴파운드 각도절단기



DW714

가격(원)	520,000
소비전력	1,650 W
무부하 회전 수	4,600 RPM
날 지름	254 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	45°
마이터 각도	좌 47° / 우 52°
중량	13.1 kg
최대작업능력	90°/ 90° : 130 x 68 mm 45°/ 90° : 91 x 68 mm 90°/ 45° : 130 x 23 mm 45°/ 45° : 91 x 23 mm

※ 10° 톱날 포함, 먼지주머니 포함, 워크라이트 장착불가

8.5인치 각도절단기



DWS774

가격(원)	812,000
소비전력	1,400 W
무부하 회전 수	4,500 RPM
날 지름	216 mm
내경	30 mm (25.4 mm 포함)
최대 베벨 각도	48°
마이터 각도	좌 48° / 우 48°
중량	11.5 kg
최대작업능력	90°/ 90° : 250 x 60mm 45°/ 90° : 170 x 60mm 90°/ 45° : 250 x 48mm

GUARANTEED TOUGH.®

각도절단기 스탠드



DWX723



DWX724



DWX726



나사 부착 다리
표면에 자국 발생하지 않음



확장 잠금 레버
쉽고 안전한 클램프로 충격에 대한 내구성 제공



다리 잠금 레버
설치와 접기를 빠르고 쉽게 할 수 있음

	DWX723	DWX724	DWX726
가격(원)	442,000	432,000	448,000
사이즈	일반 : 1.8 m / 확장 : 3.8 m	일반 : 1.0 m / 확장 : 2.5 m	가로 : 1.5 - 2.5 m / 세로 : 0.6 m 높이 : 0.4 - 0.8 m
중량	-	-	30 kg

전체적인 호환성

모든 업체의 각도절단기를 장착해서
사용 할 수 있음

16kg 경량

현장에서의 이동이 편리함

탈착이 간편한 브라켓

사용자가 각도절단기를 레일 위의
어느 위치나 장착할 수 있고 이송을
위해 제거할 수 있음

14cm 빔

4.9m 길이의 자재까지 지지

편리성

레일 위의 어느 위치든지
신속히 위치조정이 가능하며
플립 업 정지 기능이 있음

접이식 다리

내구성이 좋은 폴리머 다리
이송을 위해 쉽게 접히며
보관이 용이한 플립 업 절단 정지 기능


각도절단기 액세서리

스탠드용

- **사용제품:** 모든 각도절단기 장착 사용가능
- **특징:** 스탠드에서 절단기를 빠르고 쉽게 장착 및 제거하도록 함
여러 절단기를 신속하게 교체할 수 있도록 함
절단기와 스탠드의 분리가 편리하여 이동이 용이함

	DW7232	DW7027	DW7029
			
	보조 지지대	광폭 롤러 지지대	광폭 보조 지지대
가격(원)	36,000	84,000	60,000

	DW7231	DW7028
		
	마운팅 브라켓(2개)	확장 보조 지지대
가격(원)	56,000	76,000

	DWS7085	DW7084
		
	각도절단기 LED 워크라이트	크라운몰딩 고정장치
가격(원)	90,000	30,000

※ 장착가능: DW717

테이블쏘

2000W 250mm (10인치) 테이블쏘



DWE7492

가격(원)	1,300,000
소비전력	2,000W
무부하 회전 수	4,800 RPM
날 지름	250 mm
내경	25.4 mm
중량	26.5 kg
케이스	종이박스
최대작업능력	90° : 77mm / 45° : 55mm

* 실제 제품과 차이 있을 수 있음

테이블쏘 스탠드

테이블쏘 스탠드



DW7440RS

가격(원)	468,000
-------	---------

- * 약 15kg의 가벼운 무게와 접이식 설계로 운반이 쉬움
- * 견고한 알루미늄 설계로 최대 90kg까지 지지
- * 다리에 고무가 부착되어 있어 미끄럼 방지

플런지쏘

플런지쏘



DWS520K

가격(원)	1,036,000
소비전력	1,300 W
무부하 회전 수	1,750 - 4,000 RPM
날 지름	165 mm
내경	20 mm
베벨 능력	47°
중량	5.1 kg
최대작업능력	90° : 59mm / 90° : 55mm (레일 사용 시)

원형톱

7 1/4 인치 원형톱 Steel Base



DWE561

가격(원)	238,000
소비전력	1,200 W
무부하 회전 수	5,500 RPM
날 지름	185 mm
내경	19 mm
베벨 능력	48°
중량	3.5 kg
최대작업능력	90°: 65mm / 45°: 42mm

* 직선가이드 미포함(별도판매)

7 1/4 인치 원형톱 Aluminum Base



DWE565

DWE575

가격(원)	268,000	348,000
소비전력	1,250 W	1,600 W
무부하 회전 수	5,500 RPM	5,200 RPM
날 지름	185 mm	
내경	19 mm	
베벨 능력	56°	57°
중량	3.6 kg	4.1 kg
최대작업능력	90°: 65mm / 45°: 42mm	90°: 67mm / 45°: 45mm

컷쏘

1100W 컷쏘

NEW



DWE305PK

가격(원)	340,000
소비전력	1,100 W
분당 스트로크	2,800 SPM
왕복 길이	29 mm
중량	3.5 kg (배터리 제외)

* 4방향 날 고정

1050W 전기 컷쏘



DWE357K

가격(원)	372,000
소비전력	1,050 W
분당 스트로크	2,800 SPM
왕복 길이	29 mm
중량	3.2 kg
최대작업능력	목재 280 mm, 철재 100 mm, 플라스틱 130 mm

* 4방향 날 고정 / 원터치 레버식

1000W 전기 컷쏘



DW304PK

가격(원)	340,000
소비전력	1,000 W
분당 스트로크	2,800 SPM
왕복 길이	29 mm
중량	3.2 kg
최대작업능력	목재 280 mm, 철재 100 mm, 플라스틱 130 mm

* 4방향 날 고정 / 원터치 레버식

직쏘

650W 직쏘



DWE349	
가격(원)	148,000
소비전력	650 W
왕복길이	20 mm
경사각 조정	0 - 45°
무부하 속도	500 - 3,200 SPM
최대작업능력	목재 85 mm, 알루미늄 20 mm, 철재 10 mm

* 6단계 속도 조절, 3단계 오비탈 커팅, 원터치 날 교환

700W 전기 직쏘



DW331K	
가격(원)	422,000
소비전력	700 W
분당 스트로크	500 - 3,100 SPM
왕복 길이	26 mm
베벨 능력	45°
중량	2.8 kg
최대작업능력	목재 130 mm, 철재 12 mm, 비철재 30 mm

* 국내에서 출시되는 제품은 깊이조절 가이드가 없습니다

멀티커터

멀티커터



DWE315K	
가격(원)	364,000
소비전력	300 W
무부하 진동 수	0 - 22,000 RPM
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)
스위치 타입	가변 스위치, 듀얼 그립
박스	티스택
중량	1.5 kg

전기대패

3인치 포터블 전기대패



D26676

가격(원)	294,000
소비전력	550 W
무부하 회전 수	1,700 RPM
최적 절삭 능력	0 - 1 mm
최대 절삭 깊이	1.5 mm
대패면 폭	82 mm
리베이팅 길이	9 mm
베이스 길이	296 mm
중량	2.3 kg

자동대패

13인치 자동대패



DW735

가격(원)	1,868,000
소비전력	1,800 W
무부하 회전 수	10,000 RPM
날 사이즈	330 mm
최대 절삭 깊이	1회 3 mm
절삭범위	3 - 152 mm (나무 두께)
공급 속도	4 - 8 MPM
중량	41.0 kg

원형샌더

원형 오비탈 샌더



DWE6423

가격(원)	172,000
소비전력	280 W
샌딩플레이트 직경	125 mm
무부하 진동 수	16,000 - 24,000 OPM
샌딩시트 부착	벨크로
진동 값	2.5 m/s ²
중량	1.3 kg

트리머

전기 트리머



DWE6000

가격(원)	244,000
소비전력	390 W
무부하 회전 수	30,000 RPM
콜렛 사이즈	6 mm
최대 절삭 깊이	25.4 mm
중량	1.2 kg

고속절단기

14인치 고속절단기



D28730

가격(원)	288,000
소비전력	2,300 W
무부하 회전 수	4,000 RPM
날 지름	355 mm
스위치	Lock-On
중량	16.5 kg

14인치 금속(저속) 절단기



DW872

가격(원)	900,000
소비전력	2,200 W
무부하 회전 수	1,300 RPM
날 지름	355 mm
스위치	핑거
중량	22.5 kg

열풍기

LCD 온도조절 열풍기



D26414

가격(원)	170,000
소비전력	2,000 W
온도 범위	50 - 600°C
풍량	250 / 500 L/min
노즐 사이즈	22 mm
과열 보호장치	있음
온도 조절	LCD / 버튼조절
중량	0.8 kg

다이얼 온도조절 열풍기



D26411

가격(원)	108,000
소비전력	1,800 W
온도 범위	50 - 600°C
풍량	240 / 450 L/min
노즐 사이즈	22 mm
과열 보호장치	있음
온도 조절	다이얼 조절
중량	0.7 kg

광택기

전문가용 광택기



DWP849X

가격(원)	528,000
소비전력	1,250 W
무부하 회전 수	0 - 3,500 RPM
최대 패드 지름	178 mm
스핀들 나사	M14
중량	3.0 kg

집진기

전동공구 연동형 집진기



DWV901

가격(원)	856,000
소비전력	1,400 W
용량	30 L
최대 풍속	68 L/sec
최대 흡입력	21 kPa
중량	9.5 kg

타일커팅기

1600W 10인치 습식 타일 커팅기

NEW



D36000

가격(원)	2,500,000
소비전력	1,600 W
무부하 회전 수	0 - 4,200 RPM
날 사이즈 직경	250 mm
내경	25.4 mm
절단 가능각	0° / 22.5° / 45°
최대 리핑 용량	940 mm
최대 작업 능력	80 mm (90°)
중량	45 kg (배터리 제외)
박스 포함 포장 중량	56 kg

디월트 집진기 및 충전 청소기 호환 가능 제품

① 집진기 및 충전 청소기 호환 가능 제품

DWV901과 DCV580제품은 아래 제품들과 결합하여 사용 가능합니다.

*DCV580은 DWV9000제품과 체결 후 결합이 가능합니다.



② 액세서리 체결 *DWV9120은 DWV9000에만 체결 가능

아래 제품들은 DWV9120에 DWV9000을 체결 시, 결합하여 사용 가능합니다.



각도절단기	DW714	플런지쏘	DWS520K
직쏘	DCS331	트리머	DWE6000

③ 진집기 및 충전 청소기 사용 불가

아래 제품들은 집진기 및 충전 청소기와 결합하여 사용이 불가능합니다.



각도절단기	DCS777, DCS778, DCS361, DCS727, DHS780, DWS713, DWS774, DWS727, DWS780		
원형톱	DCS512, DCS573, DCS571, DCS570, DCS575, DCS577, DCS578		
멀티커터	DCS353, DCS354, DCS355, DCS356, DWE315K		
테이블쏘	DCS7485, DWE7492, DW745		
흡파기	DCG200	플런지쏘	DCS520
대패	DCP580	직쏘	DCS334
드라이월 샌더	DCE800	원형 샌더	DCW210, DWE6423

직쏘	유선	DW331
원형톱	충전	DCS391, DCS373
	유선	DWE575, DWE561, DWE565
	충전	DCW600
기타 제품	유선	DW735, D26676

*충전 트리머 및 유선 전기대패

- 유의사항**
- 테이블쏘 종류의 경우, 안전 커버 쪽에는 DWV9000 장착이 불가능합니다.
 - 디월트 유선 멀티커터 및 충전 멀티커터 베어를 제품의 경우, 집진기/청소기에 체결 가능한 부속품(N277679)이 필요합니다.



HAND TOOLS 수작업 공구

레이저	79
레이저 거리측정기	81
수공기	82
삼각대	83
삼각자	83
줄자	83
수평	84
절단공구(항공가위, 칼)	85

타카공구	86
타격공구	88
끌	89
렌치	90
드라이버	90
플라이어	91
압착공구	92
글루건	94

DEWALT



20V MAX 2.0Ah 기준
3개 라인 작동 시
11시간 사용!

디월트 20V MAX 3X360° 멀티라인 그린레이저 출시!

제품명: DCLE34031D1

* 구성품: 레이저본체, DCB183 (20V XR 리튬이온 배터리 2.0Ah), DCB115 (충전기, 12-20V겸용, 4.0A), 타겟보드, 멀티 브라켓, 스틸 플레이트, 사용설명서, 티스택 케이스

20V MAX

배터리 호환성

20V MAX 디월트 배터리 플랫폼
5.0Ah까지 사용 가능

4배

더 밝은 레이저

레드 레이저 대비 최대 4배 더 밝은
3X360° 멀티라인 그린 레이저

40M

긴 작업거리

최대 40미터 작업거리
(수광기 사용시 100M)

3MM

전문가를 위한 정밀함

10M에서 +/- 3mm
정밀도 제공

멀티 브라켓

강력한 자력

스틸 플레이트 부속품과 함께 제공되는
벽체, 삼각대 연결용 멀티 브라켓

IP54

탁월한 방수 방진

분진 및 전방향 비산되는 물 등
까다로운 환경을 고려한 설계



GUARANTEED TOUGH.

3x360° 멀티라인 레이저

12V/20V MAX 3x360° 그린 레이저



	DCE089D1G18	DCE089NG18
가격(원)	1,152,000	900,000
작업거리	30 / 50 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V / 20V MAX	배어틀
통 온입수	1 EA	
박스 온입수	2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"
- 미세조정 가능

20V MAX 아토믹 3x360° 그린 레이저

NEW



	DCLE34031D1	DCLE34031N
가격(원)	890,000	720,000
작업거리	40 / 100 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	20V MAX	배어틀
통 온입수	1 EA	
박스 온입수	2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

12V MAX 3x360° 그린 레이저



	DCE089D1G	DCE089LG
가격(원)	1,054,000	860,000
작업거리	30 / 50 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V MAX (AA 배터리팩 포함)	배어틀 (AA 배터리팩 포함)
통 온입수	1 EA	
박스 온입수	2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

12V MAX 3x360° 레드 레이저



	DCE089D1R	DCE089LR
가격(원)	840,000	660,000
작업거리	20 / 50 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V MAX (AA 배터리팩 포함)	배어틀 (AA 배터리팩 포함)
통 온입수	1 EA	
박스 온입수	2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

5포인트 크로스라인 레이저

12V MAX 5포인트 크로스라인 그린 레이저



DCE0825D1G

가격(원)	882,000
작업거리	라인 30 / 50 m (수광기 사용 시), 포인트 45 m
배터리 타입	12V MAX
통 온입수	1 EA
박스 온입수	2 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 5포인트 + 크로스라인
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

12V MAX 5포인트 크로스라인 레드 레이저



DCE0825D1R

가격(원)	668,000
작업거리	라인 15 / 50 m (수광기 사용 시), 포인트 30 m
배터리 타입	12V MAX
통 온입수	1 EA
박스 온입수	2 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 5포인트 + 크로스라인
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

3라인 레이저

3라인 그린 레이저



DW089CG

가격(원)	604,000
작업거리	20 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 4
통 온입수	1 EA
박스 온입수	2 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 수평1 수직2 라인
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4"
- 미세조정 가능

3라인 레드 레이저



DW089K

가격(원)	452,000
작업거리	15 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 4
통 온입수	1 EA
박스 온입수	2 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 수평1 수직2 라인
- 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- 자동조정범위: $\pm 4^\circ$
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4"
- 미세조정 가능

크로스라인 레이저

크로스라인 그린 레이저



DW088CG

가격(원)	388,000
작업거리	20 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 3
통 온입수	1 EA
박스 온입수	2 EA

· 레이저 등급: Class 2 · 레이저 타입: 크로스라인 · 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
 · 자동조정범위: $\pm 4^\circ$ · 방진방습 등급: IP54 · 삼각대연결: 1/4"

크로스라인 레드 레이저



DW088K

가격(원)	280,000
작업거리	15 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 3
통 온입수	1 EA
박스 온입수	2 EA

· 레이저 등급: Class 2 · 레이저 타입: 크로스라인 · 레벨링 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
 · 자동조정범위: $\pm 4^\circ$ · 방진방습 등급: IP54 · 삼각대연결: 1/4"

레이저 거리측정기

미니 거리측정기 16m



DW055PL-XJ

가격(원)	72,000
작업거리	16 m
배터리 타입	USB charge
통 온입수	6 EA
박스 온입수	12 EA

· 레이저 등급: Class 2 · 측정 정확도: $\pm 6\text{mm} / 10\text{m}$
 · 측정범위: 거리, 연속측정 · 방진방습 등급: IP54

레이저 거리측정기 30m

NEW



DWHT77100-XJ

가격(원)	120,000
작업거리	30 m
배터리 타입	AAA배터리 x 2
통 온입수	6 EA
박스 온입수	6 EA

· 레이저 등급: Class 2 · 측정 정확도: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
 · 측정범위: 거리, 면적, 부피측정, 피타고라스 · 측정단위: m / inch / ft

레이저 거리측정기 50m



DW0165

가격(원)	192,000
작업거리	50 m
배터리 타입	AAA 배터리 x 3
통 온입수	2 EA
박스 온입수	12 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 측정범위: 거리, 면적, 부피, 연속측정, +/-, 엔드피스, 수평, 피타고리안

- 측정 정확도: $\pm 1.5\text{mm} / 10\text{m}$
- 측정단위: m / inch / ft
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대 연결: 1/4"

수광기

디월트 그린 전용 수광기



DE0892G

가격(원)	170,000
작업거리	50 / 100 m (레벨기에 따라 상이)
사용 제품	디월트 그린 전용
통 온입수	1 EA
박스 온입수	10 EA

- 방진방습 등급: IP54

디월트 레드 전용 수광기



DE0892

가격(원)	170,000
작업거리	50 m
사용 제품	디월트 레드 전용
통 온입수	1 EA
박스 온입수	10 EA

- 방진방습 등급: IP54

삼각대

1/4" 레이저레벨 삼각대 (카메라 겸용)



DW0881T

가격(원)	64,000
최대 높이	1.8 m (권장 1.7 m)
중량	1.5 kg
통 온입수	1 EA
박스 온입수	1 EA

· 규격: 1/4"

5/8" 레이저레벨 전용 삼각대



DW0737

가격(원)	106,000
최대 높이	1.6 m (권장 1.5 m)
중량	3.4 kg
통 온입수	1 EA
박스 온입수	1 EA

· 규격: 5/8" (1/4" 호환 어댑터 포함)

삼각자



DWHT25227-0

DWHT25228-0

가격(원)	26,400	39,600
폭	29 mm	
무게	0.2 kg	0.5 kg
통 온입수	3 EA	4 EA
박스 온입수	3 EA	4 EA
눈금	Hip-Val, Common, Degree	

· 블랙 아노다이징 코팅 · 알루미늄 압출 바디 · 서까래 치수계산과 각도 계산에 용이

줄자

3M 미니 줄자



DWHT36098-1

가격(원)	9,200
블레이드 길이	3 m
블레이드 폭	13 mm
통 온입수	12 EA
박스 온입수	48 EA

듀오 프리미엄 줄자 컴팩트 타입 [3.5M / 5M / 5.5M / 7.5M]



	DWHT36155L	DWHT36156L	DWHT36157L	DWHT36158L
가격(원)	9,800	14,200	21,000	25,200
블레이드 길이	3.5 m	5 m	5.5 m	7.5 m
블레이드 폭	16 mm	19 mm	25 mm	25 mm
마그네틱	일반형			
통 온입수	5 EA			
박스 온입수	30 EA	20 EA		

• 5 Screw 프레임 • 블레이드: 나일론 코팅 / 백색 • 케이스: 플라스틱 케이스 • 눈금: 양면 인쇄

듀오 프리미엄 줄자 자켓 타입 [3.5M / 5M / 5.5M / 7.5M]



	DWHT36159L	DWHT36160L	DWHT36161L	DWHT36162L
가격(원)	12,200	16,600	23,000	26,400
블레이드 길이	3.5 m	5 m	5.5 m	7.5 m
블레이드 폭	16 mm	19 mm	25 mm	25 mm
마그네틱	일반형		자석형	
통 온입수	5 EA			
박스 온입수	30 EA	20 EA		

• 5 Screw 프레임 • 블레이드: 나일론 코팅 / 백색 • 케이스: 플라스틱+고무 케이스 • 눈금: 양면 인쇄 • 5.5M, 7.5M 줄자: 탈부착 가능한 자석

수평

토피도 수평 - 자석형 9"



	DWHT43003
가격(원)	25,000
사이즈	225 mm (9")
중량	0.2 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	16 EA

• 알루미늄 바디 • 엔드캡 충격방지 고무 • V Groove Base
• Solid 블럭 바이얼 • Bridged 중앙 바이얼 • Earth 자석 (영구자석)

박스 빔 수평 (일반형) [24" / 48" / 72"]



	DWHT43224	DWHT43248	DWHT43172
가격(원)	52,200	83,600	104,400
사이즈	600 mm (24")	1,200 mm (48")	1,800 mm (72")
중량	0.9 kg	1.6 kg	2.3 kg
통 온입수	2 EA	2 EA	1 EA
박스 온입수	4 EA	4 EA	2 EA

- 알루미늄 바디
- Solid 블랙 바이얼
- 엔드캡 충격방지 고무
- Bridged 중앙 바이얼

박스 빔 수평 - 자석 [24" / 48" / 78"]



	DWHT43025	DWHT43049	DWHT43079
가격(원)	60,600	92,000	112,800
사이즈	600 mm (24")	1,200 mm (48")	2,000 mm (78")
중량	0.9 kg	1.6 kg	2.5 kg
통 온입수	2 EA	2 EA	1 EA
박스 온입수	4 EA	4 EA	2 EA

- 알루미늄 바디
- Solid 블랙 바이얼
- 엔드캡 충격방지 고무
- Bridged 중앙 바이얼
- Earth 자석 (영구자석)

항공가위

항공가위 [좌측커브 / 우측커브 / 직선절단]



	DWHT14673	DWHT14674	DWHT14675
가격(원)	25,000	25,000	25,000
타입	좌측커브	우측커브	직선절단
전장	255 mm		
통 온입수	4 EA		
박스 온입수	24 EA		

• 절단 가능 두께 - 냉간압연 강재: 1.2mm (18GA) / 스테인리스 스틸 : 0.8mm (22GA)

유틸리티칼, 스냅오프칼

유틸리티 칼 Made in USA



	DWHT10046
가격(원)	21,000
칼날 길이	60 mm
전장	172 mm
통 온입수	6 EA
박스 온입수	36 EA

- 구성품: 기본 칼날 5개 포함
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠더)
- 칼날 Quick change 기능
- 강력한 내구성

유틸리티 칼 - 접이식



DWHT10035

가격(원)	25,000
칼날 길이	60 mm
전장	159 mm
통 온입수	6 EA
박스 온입수	36 EA

- 구성품: 기본 칼날 3개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- Folding 기능
- 강력한 내구성

오토로딩 유틸리티 칼 - 접이식



DWHT10261

가격(원)	25,000
칼날 길이	60 mm
전장	172 mm
통 온입수	6 EA
박스 온입수	24 EA

- 구성품: 여분날 2개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- Folding 기능
- 강력한 내구성

Snap-Off 칼 [9mm / 18mm]



DWHT10037

DWHT10038

가격(원)	6,200	8,400
칼날 길이	9 mm	18 mm
전장	108 mm	152 mm
통 온입수	6 EA	5 EA
박스 온입수	72 EA	60 EA

- 구성품: 기본 칼날 5개 포함
- Full steel body로 강력한 내구성
- 슬림한 디자인

타카

5 IN 1 멀티타카



DWHT0-TR510

가격(원)	71,000
기존모델명	DWHTTR510
전장	184 mm
중량	0.8 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	4 EA

- 타카핀 타입: 일반, 해머, 일자, 케이블
- 타카핀 규격(일반): 10 x 6~14mm
- (해머): 10 x 6~14mm
- (일자): 1.2 x 10~16mm
- (케이블): 10 x 10~14mm

2 IN 1 카본파이버 타카



DWHT80276

가격(원)	57,200
전장	184 mm
중량	0.4 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	4 EA

· 타카핀 타입: 해머, 일자

· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm
(일자): 1.2 x 10~15mm

2 IN 1 멀티타카



DWHTTR350-0

가격(원)	46,000
기존모델명	DWHTTR350
전장	184 mm
중량	0.6 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	4 EA

· 타카핀 타입: 해머, 일자

· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm
(일자): 1.2 x 10~15mm

카본 해머타카



DWHT75900

가격(원)	83,600
전장	352 mm
중량	0.6 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 타카핀 타입: 해머

· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~12mm

타카핀

HD 타카핀 [6 / 8 / 10 / 12 mm]



	DWHTTA7045	DWHTTA7055	DWHTTA7065	DWHTTA7085
가격(원)	7,600	7,600	8,400	8,400
너비 x 높이	10 x 6 mm	10 x 8 mm	10 x 10 mm	10 x 12 mm
1팩 수량	5,000 pcs			
통 온입수	8 EA	4 EA	6 EA	4 EA
박스 온입수	8 EA	4 EA	6 EA	4 EA

· 끌 형태의 포인트 날로 강력한 스테이플링 가능

· 강력한 HD 타카핀

* 디월트 손타카 전 모델 호환

DWHT0-TR510(기존 DWHTTR510), DWHT80276, DWHTTR350-0(기존 DWHTTR350), DWHT75900, DWHTHT450

망치, 빠루

12oz 스틸 빠루망치 [곡선 빠루]

NEW



DWHT51001

가격(원)	39,800
기존모델명	DWHT51438
전장	290 mm
중량	0.6 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 일체형 단조강 · 평면 페이스 · 충격 방지/미끄럼 방지

16oz / 20oz 스틸 빠루망치 [직선 빠루]

NEW



DWHT51003

DWHT51004

가격(원)	60,600	64,800
기존모델명	DWHT51048	DWHT51054
전장	330 mm	350 mm
중량	0.7 kg	0.8 kg
통 온입수	2 EA	
박스 온입수	2 EA	

· 측면 네일 풀러 · 일체형 단조강 · 평면 페이스 · 충격 방지/미끄럼 방지
· 마그네틱 네일 스타터 (20온스)

22oz 스틸 빠루망치 철거해체용 [직선 빠루]

NEW



DWHT51008

가격(원)	73,200
기존모델명	DWHT51366
전장	410 mm
중량	1.1 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 측면 네일 풀러 · 평면 페이스 · 일체형 단조강 · 충격 방지/미끄럼 방지
· 2 x 4" 그리퍼 · 마그네틱 네일 스타터

크로우 빠루 10"



DWHT55524

가격(원)	30,800
전장	254 mm
중량	0.4 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 고강도 스틸 · 못 제거/망치 기능 · 지렛대 기능 · 인테리어, 철거 작업용

몰딩 빠루 10"



DWHT55529

가격(원)	30,800
전장	254 mm
중량	0.3 kg
통 온입수	2 EA
박스 온입수	2 EA

· 고강도 스틸 · 못 제거/망치 기능 · 지렛대 기능 · 인테리어, 철거 작업용

스프링 강 프라이바 [12" / 21"]



	DWHT55518	DWHT55528
가격(원)	25,200	33,600
전장	304 mm (12")	533 mm (21")
전장 높이	71 mm	89 mm
엔드 너비	63.5 mm	
중량	0.6 kg	0.9 kg
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	4 EA	

- 고강도 · 고내구성의 스프링 스틸 배루
- 편리한 못 뽑기를 위한 멀티 풀러
- 지렛대 작업을 위한 Extra Wide 엔드
- 강력하고 정확한 침투를 위한 포인트 팁

끌

4PCS 끌 세트



	DWHT16063
가격(원)	60,600
전장	230 mm
날 사이즈	6, 12, 18, 25 mm
통 온입수	2 EA
박스 온입수	8 EA

- 서양식 평끌 (주먹끌)
- 크롬단조날, 타격끌 (앤드캡)

목공끌 [6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 51 mm]



	DWHT16857	DWHT16851	DWHT16859	DWHT16853	DWHT16850
가격(원)	11,800	11,800	12,200	12,200	12,600
전장	230 mm				
날 사이즈	6 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm
통 온입수	2 EA				
박스 온입수	24 EA				

	DWHT16858	DWHT16860	DWHT16852	DWHT16861
가격(원)	12,600	13,000	13,000	13,400
전장	230 mm			
날 사이즈	25 mm	32 mm	38 mm	51 mm
통 온입수	2 EA			
박스 온입수	24 EA			

- 서양식 평끌 (주먹끌)
- 크롬단조날, 타격끌 (앤드캡)

렌치

접이식 육각렌치 [mm]



DWHT70263M

가격(원)	20,000
전장	120 mm
사이즈	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
통 온입수	6 EA
박스 온입수	24 EA
· 잠금 기능 90°, 135°, 180° · 자주 쓰이는 8종 규격 세트	

접이식 별렌치 [star]



DWHT70264

가격(원)	20,000
전장	120 mm
사이즈	T - 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
통 온입수	4 EA
박스 온입수	24 EA
· 잠금 기능 90°, 135°, 180° · 자주 쓰이는 8종 규격 세트	

드라이버

7 in 1 멀티비트 라쳇 주먹드라이버

NEW



DWHT68005

가격(원)	22,000
전장	125 mm
십자 비트	PH1, PH2, PH3
일자 비트	3/16", 1/4"
사각 & T형 비트	#1, #2
통 온입수	4 EA
박스 온입수	16 EA
· 라쳇기능 · 주먹드라이버	

11 in 1 멀티비트 라쳇 드라이버

NEW



DWHT68002

가격(원)	33,000
전장	250 mm
십자 비트	PH1, PH2, PH3
일자 비트	3/16", 1/4", 5/16"
사각 & T형 비트	#1, #2, T10, T20, T30
통 온입수	4 EA
박스 온입수	16 EA
· 라쳇기능 · 널링 가공으로 미끄럼 방지	

2PC 타격 드라이버 세트

NEW



DWHT65100

가격(원)	22,000
전장	270 mm
십자 규격	PH2 x 150 mm
일자 규격	8 x 150 mm
통 온입수	2 EA
박스 온입수	8 EA
· 금속 타격캡의 철거용 데몰리션 바 · 블랙크롬 · S2스틸바	

니퍼, 펜치, 롱노즈 플라이어

그립아머 니퍼 [6" / 7"]



	DWHT70815	DWHT70793
가격(원)	18,600	21,000
전장	158 mm	183 mm
작업범위	19.1 mm	
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	12 EA	
• 크롬바나디움강 • ANSI 기준 충족 • 미끄럼 방지 그립		

프라이팁 니퍼 [8"]



	DWHT74274
가격(원)	26,400
사이즈	214 mm
작업범위	28.4 mm
통 온입수	4 EA
박스 온입수	12 EA
• 크롬바나디움강 • 못제거/절단 • 미끄럼 방지 그립	

그립아머 펜치 [7" / 9"]



DWHT70796		DWHT70797
가격(원)	23,000	28,600
전장	183 mm	240 mm
작업범위	25.4 mm	44.5 mm
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	12 EA	
· 크롬바나디움강 · 미끄럼 방지 그립 · ANSI 기준 충족		

그립아머 롱노즈 [6" / 8"]



	DWHT70799	DWHT70800
가격(원)	18,600	23,000
전장	162 mm	218 mm
작업범위	44.5 mm	60.8 mm
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	12 EA	
• 크롬바나디움강 • 미끄럼 방지 그립 • ANSI 기준 충족		

플라이어 첼라

플라이어 첼라 직선형 [8" / 10" / 12"]



	DWHT74426	DWHT74427	DWHT74429
가격(원)	18,600	26,400	32,000
전장	210 mm	264 mm	314 mm
작업범위	48 mm	60 mm	69 mm
통 온입수	4 EA		
박스 온입수	8 EA		

- 푸시락으로 빠르고 편리한 슬라이딩
- 미끄럼 방지 그립
- 폭 넓은 조우

그루브 워터펌프 플라이어 [10" / 12"]



	DWHT74431	DWHT74432
가격(원)	30,800	37,400
전장	264 mm	314 mm
작업범위	60 mm	69 mm
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	8 EA	

- 푸시락으로 빠르고 편리한 슬라이딩
- 미끄럼 방지 그립
- 폭 넓은 조우
- V 그루브 조우

클램프

소형(SMALL) 클램프



	DWHT83191
가격(원)	8,400
사이즈	114 mm (4.5")
압착력	15.9 kg
통 온입수	6 EA
박스 온입수	36 EA

- 강화 나일론 소재 사용
- 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

중형(MEDIUM) 클램프



	DWHT83139	DWHT83140
가격(원)	14,600	20,800
사이즈	150 mm (6")	300 mm (12")
압착력	45.4 kg	
통 온입수	4 EA	
박스 온입수	24 EA	

- 클램프/스프레더 기능
- 강화 나일론 소재 사용
- 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

대형(LARGE) 클램프



	DWHT83192	DWHT83193	DWHT83194	DWHT83195
가격(원)	37,600	43,800	48,000	56,400
사이즈	150 mm (6")	300 mm (12")	600 mm (24")	900 mm (36")
압착력	136 kg			
통 온입수	4 EA			2 EA
박스 온입수	8 EA			4 EA
· 클램프/스프레더 기능 · 강화 나일론 소재 사용 · 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)				

초대형(X-LARGE) 클램프



	DWHT83185	DWHT83186	DWHT83187	DWHT83188
가격(원)	54,200	64,800	73,200	85,600
사이즈	300 mm (12")	600 mm (24")	900 mm (36")	1,250 mm (50")
압착력	272 kg			
통 온입수	4 EA		2 EA	
박스 온입수	8 EA		4 EA	
· 강력한 압착력 및 내구성 · 클램프/스프레더 기능 · 강화 나일론 소재 사용 · 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)				

LD 바 클램프 [4"]



	DWHT83849
가격(원)	8,400
사이즈	101 mm (4")
압착력	148 kg
통 온입수	4 EA
박스 온입수	4 EA
· 모재보호용 고무 캡 · 방청 스틸	

MD 바 클램프 [6" / 12" / 24" / 36"]



	DWHT83827	DWHT83828	DWHT83829	DWHT83830
가격(원)	14,000	18,000	24,000	30,000
사이즈	152 mm (6")	305 mm (12")	610 mm (24")	915 mm (36")
압착력	270 kg			
통 온입수	4 EA			
박스 온입수	4 EA			
· 모재보호용 고무 캡 · 방청 스틸 · 2중 클러치 락				

HD 바 클램프 [6" / 12" / 24" / 36"]



	DWHT83264	DWHT83265	DWHT83267	DWHT83269
가격(원)	26,000	30,000	36,000	42,000
사이즈	152 mm (6")	305 mm (12")	610 mm (24")	915 mm (36")
압착력	450 kg			
통 온입수	4 EA		2 EA	
박스 온입수	4 EA		2 EA	

• 모재보호용 고무 캡 • 방청 스틸 • 3중 클러치 락

패러럴 클램프 [24" / 48"]



	DWHT83831	DWHT83832
가격(원)	65,800	87,800
사이즈	620 mm (24")	1240 mm (48")
압착력	675 kg	
통 온입수	2 EA	
박스 온입수	2 EA	

• 넓은 압착면 (100mm) • 방청 스틸 • 수직 유지한 채, 압착 클램프/스프레더 기능

글루건

140W 급속 히팅 글루건

NEW



	DWHT74238
가격(원)	37,400
사이즈	200 x 170 mm
중량	0.3 kg
통 온입수	6 EA
박스 온입수	12 EA
소비 전력	140 W
글루잉(분당)	14~23 g

• 글루스틱 11mm 타입 • 60초 빠른 예열

240W 전문가용 급속 히팅 글루건

NEW



	DWHT75098
가격(원)	63,800
사이즈	250 x 180 mm
중량	0.4 kg
통 온입수	3 EA
박스 온입수	6 EA
소비 전력	240 W
글루잉(분당)	고온모드 23 g, 저온모드 13 g

• 글루스틱 11mm 타입 • 고온, 저온 듀얼모드 • 60초 빠른 예열
• 30분 미사용 시, 자동절전모드 (재사용시 트리거 터치)



TOOLS STORAGE

공구함

TOUGHSYSTEM™
MULTI BOX

TSTAK™
TOUGH POUCH

SOFTBAG™

터프시스템	97
티스텍	98
소프트백	99

다용도 공구함	100
터프 파우치	101
작업대	101

STORAGE
**BUILT TO
HANDLE IT.**

GUARANTEED TOUGH.

거친 작업 현장을 위한
새로운 솔루션

터프시스템 2.0

DWST83402-1
TOUGHSYSTEM 2.0
3-in-1 모듈박스

**20% 더 넓어진
저장 공간***



IP65 테스트를 통과한
방진/방습 기능



사용이 쉬운
자동연결 측면 잠금장치



* 1-70-321, 1-70-322, 1-70-323, DWST08250 비교기준 입니다.

※ 기존 터프시스템 시리즈와 호환 가능합니다.

터프시스템 2.0

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST83392-1	56,000	132 x 266 x 367	10	1.7	3
DWST83293-1	108,000	185 x 371 x 554	50	4.4	2
DWST83294-1	138,000	320 x 371 x 554	50	4.8	2
DWST83342-1	158,000	420 x 371 x 554	50	5.6	2
DWST83295-1	278,000	990 x 500 x 600	40/113	10.6	2
DWST83402-1	498,000	990 x 500 x 600	113	19.9	1
DWST83407-1	NEW 16,000	60 x 306 x 467	11	0.6	6
DWST83408-1	NEW 24,000	114 x 306 x 467	16.5	0.8	3
DWST83522-1	NEW 170,000	335 x 384 x 569	35	3.2	4
DWST83524-1	NEW 160,000	390 x 300 x 300	18	1.9	4

DWST83392-1
컴팩트 부품함



DWST83293-1
소형 공구함



DWST83294-1
중형 공구함



DWST83342-1
대형 공구함



DWST83295-1
이동식 공구함



DWST83402-1
3 IN 1 모듈



DWST83407-1
슬림 트레이 NEW



DWST83408-1
딥 트레이 NEW



DWST83522-1
22" 멀티포켓 툴백 NEW



DWST83524-1
11" 테크백 NEW



터프시스템 1.0

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST1-75522	84,400	116 x 350 x 552	20	3.4	4
DWST1-75654	70,000	277 x 330 x 558	20	4.0	2
DWST08205	53,400	277 x 330 x 558	20	2.5	2
DWST1-80123	175,800	310 x 340 x 554	20	7.5	2
1-70-362	41,200	75 x 72 x 270	80	1.0	1
1-70-324	492,400	1113 x 514 x 685	150	15.6	1
DWST1-81333 *단종 예정	298,000	410 x 366 x 550 (27QT)	40	8.2	2
DWST1-75694	260,000	1806 x 650 x 329	200	6.0	1

DWST1-75522
터프 부품함



DWST1-75654
터프 오픈형 공구박스
손잡이형



DWST08205
터프 오픈형
공구박스



DWST1-80123
터프시스템 터프
2단 서랍장



1-70-362
터프 브라켓



1-70-324
터프 전용 캐리어



DWST1-81333 *단종 예정
터프 아이스박스 (25.5L)



DWST1-75694
터프시스템
벽걸이 랙 (3단)



* 브라켓: 5세트(접하지 않는 타입)
* 최대하중(랙): 200kg
최대하중(브라켓): 40kg
* 구성품: 금속 폴대 6ea(3세트),
브라켓 10ea(5세트), 고정용 플라스틱 빔 2ea,
보조용 커넥터 홀 4ea, 받침대 2ea

티스텍

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	용량	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST17801	72,000	162 x 333 x 440	3.5gal / 13.5L	1.8	4
DWST17802	82,200	183 x 333 x 440	3.7gal / 14L	2.3	4
DWST17803	72,000	175 x 315 x 430	2.5gal / 9.5L	3.6	4
DWST17804	82,200	175 x 315 x 430	2.1gal / 8L	4.2	4
DWST17805	61,600	145 x 332 x 440	1.6gal / 6.3L	3.1	4
DWST17806	61,600	302 x 333 x 440	6gal / 23L	2.7	2
DWST17809	51,400	323 x 338 x 442	7gal / 26.5L	1.4	2
DWST17814	82,200	302 x 332 x 440	8gal / 30.3L	3.1	2
DWST17820	164,800	1000 x 435 x 512	14.5gal / 55L	5.0	2
DWST17888	288,400	1043 x 546 x 590	100kg	7.6	1
DWST17889	92,600	181 x 436 x 486	220lb / 100kg	3.2	1
DWST82990-1	98,000	350 x 250 x 450	30kg	2.5	4
DWST82968-1	72,000	119 x 332 x 440	2gal / 7.8L	2.4	4
DWST83537-1	98,000	340 x 240 x 430	31QT / 30L	2.0	4
DWST88801 NEW	32,000	70 x 300 x 430	-	0.3	11
DWST83540-1 NEW	90,000	248 x 258 x 457	30kg	2.2	4

DWST17801

티스텍 공구함 I



DWST17802

티스텍 공구함 II



DWST17803

티스텍 공구함 III
- 1단 서랍형



DWST17804

Tstak 공구함 IV
- 2단 서랍형



DWST17805

티스텍 공구함 V
- 부품함



DWST17806

티스텍 공구함 VI



DWST17809

티스텍
오픈형 공구함



DWST17814

티스텍 딥
(부품함 일체형)



DWST17820

티스텍 이동식
공구함



DWST17888

티스텍 캐리어



DWST17889

티스텍 공구함 VII - 휠



DWST82990-1

티스텍 18" 토트백



DWST82968-1

티스텍 워터셀
부품함



DWST83537-1

티스텍 아이스백



DWST88801 NEW

티스텍 폼 인서트



DWST83540-1 NEW

티스텍 18" 리지드백



소프트백

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST83488-1	75,600	250 x 310 x 310	2.2	2
DWST83489-1	59,000	265 x 265 x 370	1.6	4
DWST74727-8	72,200	270 x 320 x 480	1.7	6
DWST82927	178,000	360 x 240 x 470	2.7	2
DWST82928	118,000	310 x 280 x 430	2.2	4
DWST82929	198,000	410 x 345 x 490	5.1	2
1-79-208	94,800	300 x 360 x 500	2.5	4
1-79-209	88,600	300 x 310 x 500	2.2	4
1-79-211	101,000	330 x 310 x 500	2.4	4

DWST83488-1

12인치 토트형 소프트백

- ① 토트 타입
- ② 20 포켓 & 루프
- ③ 쿠션 어깨패드
- ④ 접이식 자석 패드



DWST83489-1

14인치 오픈마우스 소프트백

- ① 콤팩트 사이즈
- ② 26 포켓 & 패드
- ③ 쿠션 어깨패드



DWST74727-8

16" 오픈 마우스 소프트백

- ① 쿠션 어깨패드
- ② 뛰어난 내구성
- ③ 수납포켓



DWST82927

다용도 백팩

- ① 이중 수납공간
- ② Glass 수납공간
- ③ 73 포켓 & 액세서리 파우치
- ④ 메시 폼 쿠션
- ⑤ 퀵 정리 포켓



DWST82928

18" 다용도 소프트백

- ① 쿠션 어깨패드
- ② 양쪽 사이드 지퍼
- ③ 미끄럼방지 가죽 핸들
- ④ 퀵 정리 포켓



DWST82929

20" 이동식 소프트백

- ① 접이식 킥핸들
- ② 미끄럼방지 가죽 핸들
- ③ 액세서리 파우치 내장
- ④ 퀵 정리 포켓



1-79-208

20" 오픈토티 소프트백

- ① 토트 타입, 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들
- ④ 파티션 내장
- ⑤ 수평 및 틈대 홀더기능



1-79-209

20" 오픈마우스 소프트백

- ① 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들 - 2중처리
- ④ 파티션 내장



1-79-211

20" 리지드 소프트백

- ① 한층 더 강화된 내구성
- ② 쿠션 어깨패드
- ③ 미끄럼방지 핸들 - 2중처리
- ④ 파티션 내장
- ⑤ 퀵 정리 포켓



다용도 공구함

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST24070	82,600	290 x 320 x 610	30	3.7	3
DWST19075	82,600	249 x 320 x 556	25	3.0	3
DWST24075	92,800	250 x 320 x 610	30	3.4	3
DWST24082	62,000	285 x 290 x 556	25	2.4	3
DWST23001	78,000	308 x 269 x 580	30	3.1	3
DWST14735	35,200	259 x 111 x 325	-	1.3	4
DWST14835	24,000	75 x 170 x 450	-	0.8	12
DWST14830	36,000	75 x 280 x 450	-	1.4	6
DWST14825	51,800	114 x 356 x 445	-	2.0	3

DWST24070

2 IN 1 토트형 공구함 (툴케이스) 24"

- ① 2 IN 1 SYSTEM ② 원터치 분리 방식
③ 메탈 핸들 ④ 액세서리 수납기능



DWST19075

2 IN 1 토트형 공구함 (부품함) 19"

- ① 2 IN 1 SYSTEM ② 원터치 분리 방식
③ 메탈 핸들 ④ 액세서리 수납기능
⑤ 파티션 내장



DWST24075

2 IN 1 토트형 공구함 (부품함) 24"

- ① 2 in 1 SYSTEM ② 원터치 분리 방식
③ 메탈 핸들 ④ 액세서리 수납기능
⑤ 파티션 내장



DWST24082

원터치 공구함

- ① 원터치 open 방식 ② 방진 방습 기능
③ 견고한 Tough plastic ④ Bi-material 손잡이
⑤ 내부 Tray 내장



DWST14735

전문가용 소형 부품함

- ① SYSTEM형 부품함 (체결가능) ② 2중 잠금 장치
③ 금속 잠금 장치 ④ Tough Plastic
⑤ 이동식 피스통 내장



DWST23001

23인치 워터실 공구함

- ① V그루브(목재 받침용)
② IP53 방진방습
③ 견고한 고무패킹
④ Bi-material 손잡이
⑤ 내부 Tray 내장



DWST14830

20 컴포넌트 부품함 (칸막이 타입)

- ① SYSTEM형 부품함
② 2중 잠금 장치
③ Tough Plastic
④ 분리 가능형 파티션 내장
⑤ DWST14825, DWST14830, DWST14835 와 결합 가능



DWST14825

전문가용 딥 부품함

- ① SYSTEM형 부품함 (체결가능)
② 2중 잠금 장치
③ 금속 잠금 장치
④ Tough Plastic
⑤ 이동식 피스통 내장



DWST14835

10 컴포넌트 부품함 (칸막이 타입)

- ① SYSTEM형 부품함
② 2중 잠금장치
③ Tough Plastic
④ 분리 가능형 파티션 내장
⑤ DWST14825, DWST14830, DWST14835 와 결합 가능



터프 파우치

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	제품정보	박스 온입수(EA)
DWST80905-8	57,600	300 x 120 x 250	측면 드라이버 홀더	5
DWST80907-8	55,800	300 x 140 x 300	측면 망치걸이	5
DWST80908-8	37,200	150 x 20 x 1300	허리둘레 28 - 42"	5
DWST80909-8	57,600	290 x 120 x 260	전면 망치걸이	5
DWST80912-8	36,200	45 x 14 x 1300	허리둘레 28 - 42"	5
DWST80913-8	10,400	140 x 70 x 100	녹 방지 처리	5
DWST80915-8	49,600	340 x 30 x 500	서스펜더, 모바일파우치	10
DWST80916-8	24,800	310 x 45 x 170	가죽포켓, 드릴집	5
DWST81228-8	121,600	310 x 120 x 1300	파우치세트	5
DWST81396-8	16,600	175 x 30 x 100	벨크로 타입	5
DWST83482-1	48,800	280 x 110 x 130	16 포켓 & 루프	4
DWST83483-1	57,600	290 x 95 x 150	19 포켓 & 루프	4
DWST83484-1	48,800	280 x 75 x 165	16 포켓 & 루프	4
DWST83485-1	57,600	280 x 75 x 195	16 포켓 & 루프	4
DWST83486-1	34,000	235 x 60 x 200	6 포켓 & 루프	4
DWST83487-1	32,000	190 x 70 x 110	클립타입 & 메쉬내장	4

DWST80905-8

다용도 파우치



DWST80907-8

못주머니



DWST80908-8

툴벨트



DWST80909-8

다목적 파우치



DWST80912-8

가죽벨트



DWST80913-8

망치걸이



DWST80915-8

서스펜더



DWST80916-8

드릴집



DWST81228-8

파우치 세트



구성품

드릴집, 망치걸이,
툴벨트, 다용도 파우치

DWST81396-8

모바일 파우치



DWST83482-1

컴팩트 전공용
파우치 S+



DWST83483-1

컴팩트 전공용
파우치 M+



DWST83484-1

컴팩트 건축용
파우치 S



DWST83485-1

컴팩트 건축용
파우치 M



DWST83486-1

컴팩트 드릴집



DWST83487-1

엑세서리 파우치



작업대

고속 접이식 작업대(폴딩 워크벤치)



DWST11556

가격(원)

280,000

세팅 시간

3 - 5 초

클램프 호환

퀵 클램프 (Trigger Clamp)

재질

플라스틱 테이블 + 메탈 받침대



ACCESSORIES & PARTS

액세서리 및 소모성 부품

햄머 드릴 비트	103	플런지쏘 액세서리	115
철공용 드릴 비트	107	각도절단기 액세서리	116
컷쏘날	108	매거진 비트	116
직쏘날	109	밴드쏘 액세서리	116
디월트 커넥터블 액세서리	110	실리콘 건 액세서리	116
임팩 드라이버 액세서리	111	자동대패 액세서리	116
액세서리 세트	112	전기대패날	117
멀티커터 액세서리	113	충전 네일러 액세서리	117
원형톱날	114	로타리 햄머/집진기 액세서리	117
절단/연마	115	월샌더용 샌딩페이퍼	117
다이아몬드 블레이드	115	소모성 부품	118

SDS-PLUS

4날 햄머 드릴 비트




XLR SDS Plus 4날 비트는 풀헤드 카바이드 팁과 혁신적인
응접방식으로, 3배의 내구성과 2배의 수명을 자랑합니다.

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT8907	9,000	5	110	50
DT8908	9,800	5	160	100
DT8909	10,800	5	210	150
DT8910	9,200	5.5	110	50
DT8911	10,400	5.5	160	100
DT8912	9,500	6	110	50
DT8913	10,400	6	160	100
DT8914	11,400	6	210	150
DT8915	15,000	6	260	200
DT8916	10,400	6.5	160	100
DT8917	11,400	6.5	210	150
DT8918	15,000	6.5	260	200
DT8919	18,000	6.5	310	250
DT8920	10,600	7	160	100
DT8921	12,000	7	210	150
DT8922	10,000	8	110	50
DT8923	11,000	8	160	100
DT8924	12,200	8	210	150

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT8925	15,600	8	260	200
DT8926	19,000	8	310	250
DT8927	28,000	8	460	400
DT8928	11,400	10	160	100
DT8929	12,800	10	210	150
DT8930	16,600	10	260	200
DT8931	20,000	10	310	250
DT8932	29,000	10	460	400
DT8933	14,600	12	160	100
DT8934	16,400	12	200	150
DT8935	18,400	12	260	200
DT8936	22,000	12	310	250
DT8937	32,000	12	460	400
DT8938	17,600	14	160	100
DT8939	19,200	14	200	150
DT8940	26,000	14	260	200
DT8941	28,000	14	310	250
DT8942	38,000	14	460	400

* 단위(mm)

- 풀헤드 4날 카바이드 팁과 혁신적인 접합 방식으로 내구성 3배 증가
- 높은 카바이드 함량으로 수명 2배 증가
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거



2날 햄머 드릴 비트



독일에서 개발 · 생산되는 EXTREME2 비트는 혁신적인 디자인 · 고품질 자재
· 우수한 생산공정을 통하여 긴 수명과 빠른 작업속도를 제공합니다.

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9625	8,000	3	135	75
DT9500	8,000	3.5	110	50
DT9501	8,000	3.5	135	75
DT9502	6,700	4	110	50
DT9503	6,800	4	160	100
DT9504	3,800	5	110	50
DT9505	4,900	5	160	100
DT9506	8,700	5	210	150
DT9507	12,000	5	310	250
DT9508	4,400	5.5	110	50
DT9509	5,100	5.5	160	100
DT9510	7,600	5.5	210	150
DT9512	12,000	5.5	310	250
DT9514	4,400	6	110	50
DT9515	5,100	6	160	100
DT9516	7,600	6	210	150
DT9517	8,600	6	260	200
DT9621	12,000	6	310	250
DT9518	18,000	6	460	400
DT9519	4,800	6.5	110	50
DT9520	5,100	6.5	160	100
DT9521	7,600	6.5	210	150
DT9522	9,100	6.5	260	200
DT9523	12,000	6.5	310	250
DT9524	5,000	7	110	50
DT9525	5,900	7	160	100
DT9526	7,600	7	210	150

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9528	5,100	8	110	50
DT9529	6,300	8	160	100
DT9530	8,000	8	210	150
DT9531	9,900	8	260	200
DT9532	12,000	8	310	250
DT9533	14,400	8	410	350
DT9534	18,000	8	460	400
DT9535	20,000	8	600	540
DT9536	6,300	9	160	100
DT9537	8,000	9	210	150
DT9539	5,900	10	110	50
DT9540	6,300	10	160	100
DT9541	8,000	10	210	150
DT9542	9,900	10	260	200
DT9543	14,600	10	310	250
DT9544	16,000	10	350	300
DT9545	21,100	10	460	400
DT9546	22,000	10	600	550
DT9548	7,200	11	160	100
DT9549	9,900	11	210	150
DT9552	7,600	12	160	100
DT9553	9,900	12	200	150
DT9554	11,400	12	260	200
DT9555	14,800	12	300	250
DT9556	17,000	12	350	300
DT9557	21,700	12	450	400
DT9558	24,000	12	600	550

* 단위(mm)

2날 햄머 드릴 비트




모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9560	8,900	13	160	100
DT9561	12,000	13	200	150
DT9562	13,500	13	260	200
DT9566	9,300	14	160	100
DT9567	14,100	14	200	150
DT9568	14,400	14	260	200
DT9569	17,100	14	300	250
DT9570	24,100	14	450	400
DT9571	28,000	14	600	550
DT9573	15,600	15	160	100
DT9574	15,200	15	200	150
DT9575	17,100	15	260	200
DT9576	18,000	15	300	250
DT9578	15,600	16	160	100
DT9579	15,400	16	200	150
DT9580	19,000	16	260	200
DT9581	20,900	16	300	250
DT9582	26,800	16	450	400
DT9583	30,000	16	600	550
DT9586	16,000	17	200	150
DT9587	21,700	18	200	150
DT9588	22,800	18	250	200

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9589	24,100	18	300	250
DT9590	32,100	18	450	400
DT9591	44,000	18	600	550
DT9594	21,800	19	200	150
DT9597	21,900	20	200	150
DT9598	28,500	20	300	250
DT9599	33,600	20	450	400
DT9600	48,000	20	600	550
DT9602	31,200	22	250	200
DT9603	38,000	22	300	250
DT9604	42,200	22	450	400
DT9605	60,000	22	600	550
DT9609	31,700	24	250	200
DT9610	47,500	24	450	400
DT9611	39,100	25	250	200
DT9612	47,500	25	300	250
DT9613	49,000	25	450	400
DT9615	41,800	26	250	200
DT9616	52,400	26	450	400
DT9618	46,000	30	250	200
DT9619	64,000	30	450	400

* 단위(mm)

- 혁신적인 디자인과 우수한 품질의 카바이드 팁 (코발트 12% 함유)
- 중앙 코어 구조를 통한 높은 내구성
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거 및 최적 드릴링 속도



SDS-PLUS

치즐

모델명	가격(원)	타입	규격
DT6801	6,000	포인트 치즐	250

모델명	가격(원)	타입	규격
DT6803	8,000	플랫 치즐	40 x 250
DT6802	6,000	플랫 치즐	20 x 250

SDS-MAX

햄머 드릴 비트


독일에서 개발·생산되는 SDS MAX 비트는 최고의 내구성과 드릴링 속도로, 최상의 작업 성능을 보장합니다.

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT60800	46,200	12	340	200
DT60801	57,500	12	540	400
DT60805	51,600	14	340	200
DT60806	60,100	14	540	400
DT60807	56,900	15	340	200
DT60809	62,000	16	340	200
DT60810	78,000	16	540	400
DT60811	70,000	18	340	200
DT60812	84,000	18	540	400
DT60813	72,000	19	340	200
DT60814	90,000	19	540	400
DT60816	74,000	20	340	200
DT60817	92,000	20	540	400
DT60818	124,000	20	920	800
DT60819	80,000	22	340	200
DT60820	96,000	22	540	400
DT60821	144,000	22	920	800
DT60822	88,000	24	340	200
DT60823	102,000	24	540	400
DT60824	96,000	25	340	200

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT60825	110,000	25	540	400
DT60826	164,000	25	920	800
DT60827	100,000	26	340	200
DT60828	116,000	26	540	400
DT60829	114,000	28	380	250
DT60830	130,000	28	570	450
DT60831	150,000	28	670	550
DT60832	120,000	30	380	250
DT60833	138,000	30	570	450
DT60834	130,000	32	380	250
DT60835	146,000	32	570	450
DT60836	220,000	32	920	800
DT60838	184,000	35	570	450
DT60839	210,000	35	670	550
DT60842	230,000	38	570	450
DT60844	200,000	40	380	250
DT60845	250,000	40	570	450
DT60846	340,000	40	920	800
DT9448	200,000	45	570	450
DT9450	256,700	52	570	450

* 단위(mm)

- 효율적인 센트럴 코어구조로 최적의 에너지 전달 가능
- 구리용접으로 결합된 팁과 몸체는 최고의 수명 보증
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거 및 최적 드릴링 속도



모델명	가격(원)	규격
DT50513	26,000	13pcs 세트 (1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm)

모델명	가격(원)	규격	1통 당
DT50465	12,800	M 1.0	비트 10개
DT50466	12,800	M 1.5	비트 10개
DT50468	7,800	M 2.0	비트 10개
DT50469	7,800	M 2.5	비트 10개
DT50470	10,200	M 3.0	비트 10개
DT50471	11,200	M 3.2	비트 10개
DT50500	11,200	M 3.3	비트 10개
DT50501	11,200	M 3.4	비트 10개
DT50472	11,200	M 3.5	비트 10개
DT50502	12,800	M 3.6	비트 10개
DT50503	12,800	M 3.7	비트 10개
DT50504	12,800	M 3.8	비트 10개
DT50473	14,300	M 4.0	비트 10개
DT50505	14,300	M 4.1	비트 10개
DT50506	14,300	M 4.2	비트 10개
DT50507	14,300	M 4.3	비트 10개
DT50474	16,600	M 4.5	비트 10개
DT50475	18,800	M 4.8	비트 10개
DT50476	18,800	M 5.0	비트 10개

모델명	가격(원)	규격	1통 당
DT50508	18,800	M 5.1	비트 10개
DT50509	19,900	M 5.2	비트 10개
DT50477	19,900	M 5.5	비트 10개
DT50478	24,200	M 6.0	비트 10개
DT50480	27,000	M 6.5	비트 10개
DT50510	29,300	M 6.8	비트 10개
DT50481	29,300	M 7.0	비트 10개
DT50482	32,100	M 7.5	비트 10개
DT50484	19,100	M 8.0	비트 5개
DT50485	21,700	M 8.5	비트 5개
DT50486	23,700	M 9.0	비트 5개
DT50487	24,600	M 9.5	비트 5개
DT50488	31,200	M10.0	비트 5개
DT50489	35,000	M10.5	비트 5개
DT50490	39,100	M11.0	비트 5개
DT50491	41,500	M11.5	비트 5개
DT50492	47,000	M12.0	비트 5개
DT50493	48,000	M12.5	비트 5개
DT50494	51,300	M13.0	비트 5개

- 빠른 드릴링 스피드와 긴 내구성
- 뾰족한 포인트 팁으로 비트가 미끄러지는 것 방지



터프 컷쏘날 - 철재용

모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	소재									
				목재	못박힌 목재	PI/C	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	철거	석빙/구조	석고보드	벽돌
DWAR6110	27,000	6	10				●						
DWAR6114	27,000	6	14				●	●					
DWAR9114	34,000	9	14				●	●					
DWAR12114	48,000	12	14				●	●					
DWAR6118	27,000	6	18					●					



- 1 기존 제품 대비 50% 길어진 제품 수명
- 2 우수한 직진성 : 높이가 1"로 높고 두께가 두꺼워 수직으로 곧게 컷팅 가능
- 3 강화된 내구성 : 바이메탈 구조로 유연하며 톱날이 쉽게 무더 지지 않음
- 4 특허 받은 톱날 디자인 : 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅

터프 컷쏘날 - 철거용

모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	소재									
				목재	못박힌 목재	PI/C	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	철거	석빙/구조	석고보드	벽돌
DWAR960	34,000	9	10		●					●	●		
DWAR160	48,000	12	10		●					●	●		
DWAR6066	27,000	6	10		●					●			
DWAR966	34,000	9	6		●					●			
DWAR106	48,000	12	6		●					●			



- 1 기존 제품 대비 50% 길어진 제품 수명
- 2 특허받은 톱날 디자인 : 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅
- 3 강화된 내구성 : 1.3mm / 1.6mm의 두께로 거친 작업에도 컷쏘날 파손 최소화
- 4 플렌지 포인트 : 목재나 석고보드에 빠르게 파고들 수 있음

(DWAR6066 / DWAR966 / DWAR106 만 해당)

일반 킷쏘날

모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	목재	못박힌 목재	PVC	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	철거	쇠방구조	석고보드	벽돌
DW4808	18,000	6	14				●						
DW4809	22,000	8	14				●						
DW4838	28,000	12	14				●						
DW4811	18,000	6	18					●					
DW4821	22,000	8	18					●					
DW4813	18,000	6	24						●				
DW4850	18,000	6	6	●		●							
DW4806	18,000	6	10	●		●		●					
DW4845	18,000	6	10/14	●		●		●	●				
DW4846	22,000	8	10/14	●		●		●	●				
DW4801	18,000	6	4	●									
DW4802	18,000	6	6		●								
DW4803	26,000	9	6		●								
DW4804	28,000	12	6		●								
DW4851	18,000	6	6									●	
DW4843	42,000	8											●

- 1 기존 제품 대비 50% 길어진 제품 수명
- 2 특허받은 톱날 디자인 : 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅
- 3 강화된 내구성 : 바이메탈 구조로 유연하며 톱날이 쉽게 무더 지지 않음
- 4 플렌지 포인트 : 목재나 석고보드에 빠르게 파고들 수 있음
(DW4802 / DW4803 / DW4804 만 해당)




직쏘날

모델명	가격(원)	모재	전장 / 유효장(mm)	TPI	재질	보쉬대비	1팩
DT2168	10,800	목재	76 / 47	18	HCS	T101AO	날 5개
DT2166	8,000		100 / 68	6	HCS	T144D	날 5개
DT2165	8,400		100 / 73	10	HCS	T101B	날 5개
DT2220	11,000		100 / 75	6	BIM	T144DF	날 3개
DT2211	15,800		100 / 75	8	HCS	T111C	날 5개
DT2219	15,000		100 / 75	10	BIM	T101BRF	날 3개
DT2052	13,400		116 / 87	8	HCS	T301CD	날 5개
DT2048	19,000		116 / 87	10	HCS	T301BCP	날 5개
DT2076	20,000		152 / 116	6	HCS	T344DP	날 5개
DT2169	25,000		152 / 116	6	HCS	T344D	날 5개
DT2160	8,000	금속	76 / 50	21	HSS	T118A	날 5개
DT2154	9,000		76 / 51	14	BIM	T118BF	날 3개
DT2150	9,000		76 / 53	25	BIM	T118AF	날 3개
DT2085	16,400		132 / 108	21	HSS	T318A	날 5개
DT2163	11,600	알루미늄	100 / 72	8	HSS	T127D	날 5개
DT2083	3,000	스테인리스	82 / 59	18	BIM	T118EFS	날 1개
DT2059	25,000	목재+금속	132 / 101	7	BIM	T345XF	날 5개
DT2081	12,000	라미네이트	82 / 59	18	BIM	T101AOF	날 3개
DT2201	32,000	부드러운 자재	152 / 125	-	BIM	T313AW	날 5개

NEW 디월트 커넥터블 액세서리

- 액세서리 케이스 간 서로 결합 가능 총 4가지 타입



- 티스택 공구함 위에 결합 가능



모델명	가격(원)	제품사양	케이스 타입
DT70716	27,000	터프케이스S 5pcs + Mini 4pcs 장착 가능	캐디
DWAF2002B30	12,000	PH2 1"비트 30pcs	Mini
DW2163	23,000	드라이버 비트 37pcs	S
DT50050	90,000	티타늄 철공용 비트 10pcs (3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm)	S
DT70702	36,000	드라이버 비트 40pcs	S
DWAN2190	18,000	케이스 (구성품 미포함)	M
DWACS65	170,000	콘크리트 비트 6pcs, 티타늄 철공용 비트 10pcs, 드라이버 비트 49pcs	M
DWACS115	240,000	콘크리트 비트 6pcs, 티타늄 철공용 비트 10pcs, 드라이버 비트 99pcs	L

터프케이스 Mini



DWAF2002B30

터프케이스S



DW2163



DT50050



DT70702

터프케이스M



DWAN2190



DWACS65

캐디



DT70716

터프케이스L



DWACS115

임팩용 기타 액세서리

모델명	가격(원)	제품사양
DWASHRIR	130,000	전동가위 액세서리 (18GA)
DW2541IR	3,600	1/4" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DW2542IR	4,000	3/8" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DW2547IR	4,400	1/2" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DWA612044	9,000	임팩 롱소켓 비트 / 8mm
DWA612045	9,000	임팩 롱소켓 비트 / 10mm
DWA612046	10,000	임팩 롱소켓 비트 / 11mm
DWA612047	10,000	임팩 롱소켓 비트 / 12mm
DWA612048	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 13mm
DWA612049	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 14mm
DWA612050	10,400	임팩 롱소켓 비트 / 17mm
DWA612051	11,400	임팩 롱소켓 비트 / 19mm
DWA612052	11,400	임팩 롱소켓 비트 / 21mm



DWASHRIR



DW2541IR ~
DW2547IR



DWA612044 ~
DWA612052

임팩용 드라이버 비트

모델명	가격(원)	제품사양
DWA00001	7,600	PH2 양날 드라이버 비트 / 110mm 5pcs
DWA00002	14,000	PH2 양날 드라이버 비트 / 110mm 10pcs
DWA00003	9,000	PH2 양날 드라이버 비트 / 65mm 10pcs
DWA2SD45	18,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 45mm 10pcs
DWA2SD65	24,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 65mm 10pcs + 자화기 1pc
DWA2SD110	20,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 110mm 5pcs + 자화기 1pc
DWA13MS	8,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 65mm 1pc + 자화기 1pc
DT70518T	17,000	마그네틱 피벗 홀더 + 비트 팁 9pcs
DT71514	18,000	마그네틱 홀더 + 비트 팁 5pcs
DT71517T	44,000	코너작업용 드라이버 비트 세트
DWARAFS	58,000	300mm 플렉시블 샤프트
DW2053	11,400	16pcs 드라이브 가이드 세트
DT7918	52,000	15pcs 스크류 드라이버 비트 세트 + 자석 케이스



DWA00001



DWA00002



DWA00003



DWA2SD45



DWA2SD65



DWA2SD110



DWA13MS



DT70518T



DT71514



DT71517T



DWARAFS



DW2053



DT7918

임팩용 드릴비트

모델명	가격(원)	제품사양
DW1587Y	24,000	목공용 스페이드 비트 6pcs (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")
DT50000	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 3 \times 65\text{mm}$
DT50001	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 3.2 \times 67\text{mm}$
DT50002	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 3.5 \times 70\text{mm}$
DT50003	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 4 \times 71.5\text{mm}$
DT50005	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 4.5 \times 74.5\text{mm}$
DT50007	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 5 \times 77.5\text{mm}$
DT50009	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 6 \times 80\text{mm}$
DT50013	11,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 8 \times 101.5\text{mm}$
DT50016	16,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 10 \times 101.5\text{mm}$
DT50018	19,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 12 \times 101.5\text{mm}$
DWA612053	27,000	스텝드릴비트 9단계 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm)
DWA612054	42,000	스텝드릴비트 7단계 (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm)
DWA612055	56,000	스텝드릴비트 7단계 (14, 16, 18, 20, 22, 24, 25mm)
DWA612056	3,700	임팩용 콘크리트 비트 / 3.0mm
DWA612057	3,700	임팩용 콘크리트 비트 / 3.5mm
DWA612058	4,200	임팩용 콘크리트 비트 / 4.0mm
DWA612059	4,200	임팩용 콘크리트 비트 / 5.0mm
DWA612060	4,700	임팩용 콘크리트 비트 / 6.0mm
DWA612061	4,700	임팩용 콘크리트 비트 / 6.5mm



DW1587Y



DT50000~
DT50018



DWA612053 ~
DWA612055



DWA612056 ~
DWA612061

엑세서리 세트

모델명	가격(원)	구분
DT4956	36,000	코발트 철공용 비트 6pc (Made in Germany)
DT4957	240,000	코발트 철공용 비트 29pc (Made in Germany)
DW2190	12,000	엑세서리 보관 케이스
DW2700	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #6
DW2701	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #8
DW2702	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이버 #10
D180004	80,000	도어락 전용 홀쏘 세트



DT4956



DT4957



DW2190



DW2700 ~
DW2702



D180004

멀티커터 액세서리

	모델명	가격(원)	규격	재질	모재				
					목재	석고 보드	PVC	편박힌 목재	금속
	DWA4205	20,000	30 x 67mm, 14TPI	HCS	●				
	DWA4270	17,000	30 x 43mm, 14TPI	HCS	●				
	DWA4271	21,000	65 x 43mm, 14TPI	HCS	●				
	DWA4208	12,000	10 x 43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4206	16,000	30 x 43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4207	20,000	65 x 43mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4203	19,000	30 x 43mm, 18TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4280	21,000	65 x 43mm, 18TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4204	28,000	44 x 55mm, 18TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4281	29,000	65 x 43mm, 18TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4209	26,000	30 x 43mm, 18TPI	BiM+Ti					●
	DWA4250	36,000	30 x 43mm, 23TPI	Carbide				●	●
	DWA4210	20,000	100mm, 21TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4212	20,000	100mm, 21TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4211	26,000	100mm, 21TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4213	26,000	100mm, 21TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	

	모델명	가격(원)	규격	재질	용도
	DWA4200	12,000		-	삼각 샌딩판
	DWASPTRI12	8,000		-	샌딩페이퍼 #120 12장
	DWASPTRI22	8,000		-	샌딩페이퍼 #220 12장
	DWASPTRI	8,000		-	샌딩페이퍼 #80/120/220 총 12장
	DWA4219	36,000	95mm	Carbide Grit	몰탈, 줄눈제거 (3mm)
	DWA4220	40,000	95mm	Carbide Grit	몰탈, 줄눈제거 (4.7mm)
	DWA4221	32,000	93mm	Carbide Grit	몰탈 제거
	DWA4240	40,000	95mm	Diamond Grit	몰탈, 줄눈제거
	DWA4242	34,000	33mm	Diamond Grit	몰탈, 줄눈제거
	DWA4218	10,000	35mm	HCS	스크래퍼 (접착재, 실란트)
	DWA4217	10,000	52mm	HCS	스크래퍼 (접착재, 실란트)
	DWA4214	12,000	100mm	HCS	칼 (아스팔트 싱글, 카페트, 골판지 자르기)
	DWA4215	44,000	세트상품 (DWA4203 / DWA4206 / DWA4208)		
	DWA4216	78,000	세트상품 (DWA4203 / DWA4206 / DWA4217 / DWA4213 & 케이스)		

원형톱날 (Construction)						
모델명	가격(원)	용도	규격 (mm, inch)	팁 수(T)	두께(t)	내경(mm)
DWA30000	18,000	목재	180 (7¼)	40	1.8 / 1.2	19.0
DWA30001	22,000		180 (7¼)	60	1.8 / 1.2	19.0
DWA30016	40,000		216 (8½)	80	2.2 / 1.4	25.4
DWA30002	52,000		230 (9¼)	80	2.4 / 1.6	25.4
DWA30014	52,000		250 (10)	60	3.0 / 2.0	25.4
DWA30015	54,000		250 (10)	80	3.0 / 2.0	25.4
DWA30003	58,000		250 (10)	100	3.0 / 2.0	25.4
DWA30004	60,000		250 (10)	120	3.0 / 2.0	25.4
DWA30005	66,000		300 (12)	100	3.2 / 2.2	25.4
DWA30006	74,000		300 (12)	120	3.2 / 2.2	25.4
DWA30009	34,000	알루미늄, 하드 우드	180 (7¼)	60	2.2 / 1.5	19.0
DWA30010	52,000		250 (10)	100	2.8 / 2.0	25.4
DWA30013	87,000		355 (14)	100	3.2 / 2.5	25.4

원형톱날 (Precision) - 정밀가공						
모델명	가격(원)	용도	규격 (mm, inch)	팁 수(T)	두께(t)	내경(mm)
DW3196	42,000	목재	184 (7¼)	60	1.6 / 0.99	19.0
DT1041	98,000		254 (10)	80	2.5 / 1.8	25.4

원형톱날 (부속품)						
모델명	가격(원)	용도	규격 (mm, inch)	팁 수(T)	내경(mm)	관련제품
DT20420	13,000	목재	115 (4.5)	24	9.5	원형톱 DCS571
DT20421	50,000	시멘트 사이딩, 라미네이트, 목재	115 (4.5)	4	9.5	원형톱 DCS571
DT20434	32,000	목재	140 (5.5)	24	20	원형톱 DCS512
DT1949	16,000	목재	165 (6.5)	24	20	원형톱 DCS391
DT1090	88,200	목재	165 (6.5)	48	20	플런지쏘 DWS520K
DWA7770	100,000	철재	140 (5.5)	30	20	충전메탈커터 DCS373
DT1926	170,000	철재	355 (14)	66	25.4	금속절단기 DW872

홈파기틀용 다이아몬드					
모델명	가격(원)	구분	규격 (mm, inch)	내경(mm)	Max RPM
DT90294	44,000	석재용	125 (5")	22	12,250



DT20420



DT20421



DT20434



DT1949



DT1090



DWA7770



DT1926




DT90294


절단 / 연마						
모델명	가격(원)	구분	규격(mm)		사양	Max RPM
DT43140	2,400	독일산 고급 절단석	100 x 1t x 16	SUS 용	A 60 T BF	15,200
DT43340MK	3,000		125 x 1.2t x 16	SUS 용	A 60 T BF	12,200
DWA8060SIA	900	보급형 절단/연마석	105 x 1t x 16	SUS 용	WA 60 T BF	15,300
DWA8063SIA	1,400		125 x 1t x 16	SUS 용	WA 60 T BF	12,250
DWA4500	1,300		100 x 6t x 16		A 24 R BF	15,200
DWA8011R	6,400		355 x 3t x 25.4		A 30 R BF	3,875

다이아몬드 블레이드						
모델명	가격(원)	구분	규격(mm)	사양	Max RPM	
DW4781	8,000	석재용	105 x 15	마른날	15,200	
DW4724UT	10,000		105 x 15	터보날	15,200	
DW8500	220,000	금속용	355 x 25.4	14" 절단석 대응	4,300	

플런지쏘 액세서리						
모델명	가격(원)	제품사양				
DWS5021	100,000	1m 가이드레일				
DWS5022	139,100	1.5m 가이드레일				
DWS5025	60,000	가이드레일 가방				
DWS5026	136,000	클램프세트 (2개)				
DWS5029	34,000	교체용 에지스트립 (레일하단부착용)				
DWS5030	32,000	교체용 저마찰스트립 (레일상단부착용)				
DT1090	88,200	톱날 (165 mm, 48T)				
DE6292	50,000	가이드레일 조인팅바				



DWS5021



DWS5022



DWS5025



DWS5026



DWS5029



DWS5030



DE6292

각도절단기 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DW7231	56,000	마운팅브라켓(2개)
DW7232	36,000	보조지지대
DW7027	84,000	광폭 롤러 지지대
DW7028	76,000	확장 보조 지지대
DW7029	60,000	광폭 보조 지지대
DWS7085	90,000	각도절단기 L.E.D., 워크라이트(DW717, DW718)
DW7084	30,000	크라운몰딩 고정장치



DW7231



DW7232



DW7027



DW7028



DW7029



DWS7085



DW7084

매거진 비트		
모델명	가격(원)	제품사양
DT7207	90,000	스크류 드라이버(DCF620)용 드라이버비트 20PCS

밴드쏘 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DW3982	40,000	1140 x 0.5t, 14 TPI
DWAPB27183	26,000	27인치, 0.5t, 18 TPI

실리콘 건 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DCE5801	133,400	DCE560용 소시지 튜브 컨버전 키트



DCE5801

자동대패 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DW7351	60,000	자동대패 확장팬스 (2개)
DW7352	120,000	자동대패 교체용 날 (3개), 13"(330mm)



DW7351



DT3676

3" 전기대패날		
모델명	가격(원)	제품사양
DT3676	16,000	82mm / 1세트(2개)
DT3905-QZ	9,000	82mm / 1세트(2개) / 일회용날



DW7352



DT3905-QZ

충전 네일러 액세서리					
모델명	가격(원)	상크	도금	제품사양 (mm)	1박스 당
DPT-6D113FH	76,000	민자	무도금	2.9 x 50	못 5,000개
DPT-8D113FH	76,000	민자	무도금	2.9 x 60	못 5,000개
DPT-10D120FH	44,000	민자	무도금	3.1 x 76	못 2,500개
DPT-12D120FH	46,000	민자	무도금	3.1 x 82	못 2,500개
DPT-16D131FH	45,000	민자	무도금	3.3 x 88	못 2,000개
DPT-8DR113GFH	52,000	링(파배기)	용융	2.9 x 63	못 2,000개
DPT-10DR120GFH	64,000	링(파배기)	용융	3.1 x 76	못 2,000개

로타리 햄머 / 집진기 액세서리			
모델명	가격(원)	적용제품	제품사양
D25301D	212,000	2-3kg 햄머	SDS 로타리 햄머용 먼지흡입 호스
DWV9000	22,000	DWV901 집진기	DWV901집진기용 유니버설 커넥터
DWV9120	16,000		DWV901집진기용 50mm 고무 어댑터
DWV9401	26,000		DWV901집진기용 먼지봉투(종이)
DWV9402	32,000		DWV901집진기용 먼지봉투(부직포)
DWV9500	50,000		집진기용 티스텍 연결판



D25301D



DWV9000



DWV9120



DWV9401



DWV9402



DWV9500

월샌더용 샌딩페이퍼				
모델명	가격(원)	적용제품	제품사양	제품특징
DTM8680	16,000	월샌더 DCE800/DWE7800	#60 5장	물로 세척하여 여러 번 재사용 가능, 메쉬 타입으로 빠르고 효과적인 분진 배출, 일반 샌딩 페이퍼 대비 4배 긴 수명
DTM8681	16,000		#80 5장	
DTM8682	16,000		#120 5장	
DTM8684	16,000		#150 5장	

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCS690	콘크리트 커팅쏘	15,000	블레이드 클램프	N569343	세트
		1,000	렌치(스패너)	N420180	날개
DCG200	충전 콘트리트 흙파기	1,000	이너 플랜지	391969-00	날개
		6,000	스페이서 3mm	N566406	날개
		7,000	스페이서 6mm	N566637	날개
		7,000	스페이서 9mm	N566636	날개
		9,000	스페이서 12mm	N570527	날개
		11,000	아웃 플랜지	N484250	날개
		700	헥스 키 6mm	N107295	날개
DCM5713	충전 예초기	12,000	줄 날	N508388	날개
		2,500	렌치	90640127	날개
DCG414	충전 그라인더	1,000	렌치(스패너)	401253-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		2,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		8,000	외부 플랜지	659109-00	날개
DCG418	충전 그라인더	7,000	사이드 핸들	N382311	날개
		700	헥스 키 6mm	N107295	날개
		1,000	이너 플랜지	N039245	날개
		8,000	아웃 플랜지	659109-00	날개
DCS727	충전 각도절단기	3,000	내부 플랜지	N600470	날개
		4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		1,000	링	152636-00	날개
		2,000	렌치	N767631	날개
		5,000	먼지 주머니(호환용)	N126162	날개
DCS361	충전 각도절단기	2,300	내부 플랜지	N465311	날개
		1,500	외부 플랜지	N300039	날개
		800	블레이드 볼트	N300155	날개
		5,000	집진 주머니	N126162	날개
		2,500	렌치	N300160	날개
DHS780	충전 각도절단기	7,000	내부 플랜지	N538855	날개
		8,000	외부 플랜지	N538823	날개
		1,000	플랜지 링	152636-00	날개
		1,000	플랜지 볼트	N600011	날개
		5,000	집진 주머니	N126162	날개
DCS777	충전 각도절단기	11,000	내부 플랜지	N570590	날개
		5,000	외부 플랜지	869292-00	날개
		700	플랜지 볼트	869245-00	날개
		700	렌치(육각)	868682-00	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCS778	충전 각도절단기	11,000	내부 플랜지	N570591	날개
		60,000	외부 플랜지	N106550	날개
		700	플랜지 볼트	869245-00	날개
		700	렌치(육각)	868682-00	날개
DCS520	충전 플런지쏘	3,000	출구 플랜지	490551-00	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DCS573	충전 원형톱	3,500	아웃 플랜지	N120427	날개
		1,500	이너 플랜지	N084137	날개
		500	블레이드 볼트	145344-00	날개
		1,500	스패너	N493688	날개
DCS577	충전 원형톱	3,500	아웃 플랜지	N120427	날개
		1,500	이너 플랜지	N084137	날개
		1,000	스패너	N420180	날개
		500	블레이드 볼트	145344-00	날개
DCS571	충전 원형톱	3,000	먼지 포트	N594300	날개
		2,000	렌치(육각)	N738756	날개
		4,000	조기대	N633323	날개
		1,000	이너 플랜지	N618552	날개
		1,000	아웃 플랜지	N826542	날개
		1,000	블레이드 볼트	N618550	날개
DCS575	충전 원형톱	1,500	워셔 이너 클램프	N084137	날개
		3,500	출구 플랜지	N120427	날개
		1,000	렌치(스패너)	N420180	날개
DCS578	충전 원형톱	500	나사	145344-00	날개
		3,500	아웃 플랜지	N120427	날개
		1,500	워셔 이너 클램프	N084137	날개
		1,000	스패너	N420180	날개
DCF809	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCF887	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCF850	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N851797	날개
DCF885	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		5,000	카본 브러쉬 홀더	N131746	날개
DCF880	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		5,000	카본 브러쉬 홀더	N187232	날개
DCF894	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCF902	충전 임팩	2,000	벨트 후크	N735595	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCE800	충전 드라이윌 샌더	40,000	패드 SA	N855826	날개
DCF620	충전 드라이윌 스크류건	1,000	벨트 후크	N435687	날개
		3,500	비트 홀더	N449701	날개
		8,000	깊이 게이지	N435495	날개
DCF6201 *단종 예정	충전 드라이윌 매거진	1,000	패드	N421702	날개
		15,000	매거진 어셈블리	N436882	날개
DCF6202	충전 매거진	10,000	필리스 비트	N690733	날개
		2,000	리버패드	N682832	날개
		41,000	매거진 SA	N811509	날개
DCD709	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCD999	충전 햄머 드릴 드라이버	12,000	사이드 핸들	N819809	날개
		1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N851797	날개
DCD996	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
		5,000	보조 손잡이	N433408	날개
DCD796	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD985	충전 햄머 드릴 드라이버	9,000	보조 손잡이	N389651	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
		2,000	벨트 후크	N268241	날개
DCD785	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD703	멀티헤드 드릴 드라이버	2,000	벨트 후크	N702958	날개
DCD7771	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD7781	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD708	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCD991	충전 드릴 드라이버	5,000	보조 손잡이	N433408	날개
		1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD791	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD780	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		4,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD710	충전 드릴 드라이버	2,000	벨트 후크	N026657	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCG405	충전 그라인더	2,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N552368	날개
		5,000	보조 손잡이	N421925	날개
		2,000	외부 플랜지	N552385	날개
		1,000	렌치	401253-00	날개
DCG412	충전 그라인더	6,000	내부 플랜지(15mm)	DCG412-FLANGE	날개
		3,000	내부 플랜지(16mm)	633257-00SV	날개
		1,500	너트	656927-00	날개
		1,500	보조 손잡이	N239381	날개
		1,000	렌치(스패너)	401253-00	날개
DCG405F	충전 그라인더	2,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N552368	날개
		2,000	외부 플랜지	N552385	날개
		13,000	보조 손잡이	N534336	날개
		1,000	렌치(스패너)	401253-00	날개
DCG409	충전 그라인더	1,000	내부 플랜지(16mm)	N552368	날개
		2,000	외부 플랜지	N552385	날개
		2,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		5,000	보조 손잡이	N421925	날개
DCM848	충전 광택기	7,000	보조 손잡이	N058043	날개
		6,000	패드	N649086	날개
DCH133	충전 햄머드릴	500	깊이 게이지	798846-02	날개
		5,000	보조 손잡이	1005896-00	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH263	충전 햄머드릴	500	깊이 게이지	798846-02	날개
		15,000	보조 손잡이	N413662	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개
DWH205	DCH263 전용 집진기	15,000	필터	N684523	날개
		12,000	헤드 브러쉬	N684525	날개
DCH283	충전 햄머드릴	15,000	보조 손잡이	N413662	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH273	충전 햄머드릴	12,000	보조 손잡이	N112156	날개
		1,000	깊이 STOP	N290613	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH417	충전 햄머드릴	16,000	사이드 핸들	N899166	날개
		500	깊이 게이지	798846-02	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCH172	충전 햄머드릴	10,000	사이드 핸들	N808679	날개
		1,000	깊이 게이지	N290613	날개
		500	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH072	충전 햄머드릴	10,000	사이드 핸들	N911714	날개
		1,000	깊이 게이지	N290613	날개
		2,000	먼지 덮개	N720573	날개
		2,000	벨트 후크	N305589	날개
DCS373	충전 메탈커터	2,000	내부 플랜지	610046-00	날개
		2,000	외부 플랜지	N621119	날개
		500	블레이드 볼트	648697-00	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DCS570	충전 원형톱	1,500	내부 플랜지	N084137	날개
		3,500	외부 플랜지	N120427	날개
		500	블레이드 볼트	145344-00	날개
		1,500	렌치(스패너)	N493688	날개
DCS391	충전 원형톱	2,000	내부 플랜지	610046-00	날개
		2,000	외부 플랜지	N621119	날개
		500	블레이드 볼트	648697-00	날개
		1,000	렌치(육각)	098000-11	날개
DCS331	충전 직쏘	1,000	슈 커버	581268-00	날개
		2,500	VACUUM 어댑터	581281-00	날개
DWE349	유선 직쏘	10,000	커버	N736272	날개
		24,000	브러쉬 페어	N871547	세트
DCS375	충전 밴드쏘	대리점 공급	밴드쏘 날	DWAPB27183	날개
DCS377	충전 밴드쏘	대리점 공급	밴드쏘 날	DWAPB27183	날개
DCS374	충전 밴드쏘	8,000	밴드	650721-00	날개
DCS350	충전 전산볼트 커터	65,000	미리날	N473494	날개
		80,000	인치날	N473495	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DCV585	충전 집진기	30,000	필터	N445836	세트
		10,000	먼지 가방	N677027	날개
		50,000	호스 SA	N619919	날개
DCV580	충전 집진기	10,000	호스 SA	5140128-68	날개
		1,500	틈새 노즐	N195974	날개
		2,000	기본 노즐	N195953	날개
		22,000	필터	5140128-57	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
D25333	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		15,000	보조 손잡이	N413662	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25132	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		5,000	보조 손잡이	1005896-00	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25133	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		5,000	보조 손잡이	1005896-00	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25143	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		5,000	보조 손잡이	1005896-00	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25413	로터리 햄머	500	먼지 덮개	323489-00	날개
		7,000	보조 손잡이	N276149	날개
		500	깊이 STOP	798846-02	날개
D25481	컴비네이션 햄머	16,000	보조 손잡이	N535058	날개
		10,000	먼지 덮개	N465586	날개
D25811	파괴 햄머	16,000	보조 손잡이	N535058	날개
		7,000	먼지 덮개	N446860	날개
D25961	파괴 햄머	70,000	핸들 SA	N087487	날개
DW293	임팩 렌치	2,550	카본 브러쉬	617848-03	날개
DWP849	광택기	3,500	카본 브러쉬	N398327	세트
		7,000	보조 손잡이	N058043	날개
		800	렌치	N080692	날개
		14,000	패드	N081419	날개
DWE8100T	소형 그라인더	2,000	카본 브러쉬	N175105	세트
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		1,500	외부 플랜지	N134464	날개
		1,000	렌치	401253-00	날개
		3,000	안전 커버	N115343	날개
DWE8100S	소형 그라인더	2,000	카본 브러쉬	N175105	세트
		2,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		1,500	외부 플랜지	N134464	날개
		1,000	렌치	401253-00	날개
		3,000	안전 커버	N115343	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DWE8310	소형 그라인더	2,400	카본 브러쉬	N422682	세트
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		1,500	외부 플랜지	N134464	날개
		1,000	렌치	401253-00	날개
		3,500	보조 손잡이	N383283	날개
		3,500	안전 커버	N170678	날개
D28491	대형 그라인더	8,000	카본 브러쉬	N495294	세트
		1,500	내부 플랜지	403150-01	날개
		3,500	외부 플랜지	401678-05	날개
		3,000	렌치	635261-00	날개
		2,000	보조 손잡이	651858-01	날개
		8,000	안전 커버	N409784	날개
D28490	대형 그라인더	8,000	카본 브러쉬	N495294	날개
		1,500	내부 플랜지	403150-01	날개
		3,500	외부 플랜지	401678-05	날개
		3,000	렌치	635261-00	날개
		2,000	보조 손잡이	651858-01	날개
		8,000	안전 커버	N419366	날개
DWS713	각도절단기	10,000	카본 브러쉬	623919-00	날개
		4,000	내부 플랜지	N542996	날개
		4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		1,000	플랜지 볼트	N600011	날개
		5,000	렌치	N600007	날개
DW714	각도절단기	6,500	카본 브러쉬	N504538	날개
		3,000	내부 플랜지	N478512	날개
		3,000	외부 플랜지	N478510	날개
		1,500	플랜지 볼트	N478509	날개
		3,600	먼지 주머니	147734-06	날개
		900	렌치	N478560	날개
DWS727	각도절단기	3,000	내부 플랜지	N600470	날개
		4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		1,000	링	152636-00	날개
		2,000	렌치	N767631	날개
		5,000	먼지 주머니(호환용)	N126162	날개
DWS774	각도절단기	9,000	카본 브러쉬	N443400	세트
		7,000	내부 플랜지	N551447	날개
		1,500	외부 플랜지	N380081	날개
		1,400	스패너	N427024	날개
		700	렌치	868682-00	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DWS780	각도절단기	10,000	카본 브러쉬	623919-00	날개
		7,000	내부 플랜지	N538855	날개
		8,000	외부 플랜지	N538823	날개
		5,000	렌치	608563-01	날개
		5,000	먼지 주머니	N126162	날개
DW872	금속 절단기	1,500	카본 브러쉬	384613-01	날개
		2,500	내부 플랜지	607173-00	날개
		2,500	외부 플랜지	395925-00	날개
		1,000	렌치	384717-00	날개
DCS7485	테이블쏘	80,000	펜스 SA	N455463	날개
		60,000	가드 SA	N899091	날개
		31,000	톱날 플레이트	N459141	날개
		1,500	스패너	658553-00	날개
		2,000	렌치(육각)	661036-00	날개
		5,000	푸시로드	N455500	날개
		5,000	먼지 포트	N070906	날개
		4,000	아웃 프랜지	N897498	날개
DW745	테이블쏘	2,000	블레이드 볼트	N457110	날개
		5,000	렌치 특수	5140061-75	날개
		6,000	렌치 특수	5140061-76	날개
		27,000	마이터 펜스	1004696-25	날개
		66,000	작업대 펜스	1004696-27	날개
		3,500	브러쉬 페어	5140118-25	세트
DWE7492	테이블쏘	5,000	렌치	N506977	날개
		3,000	푸시로드	N506021	날개
		72,000	펜스 SA	N638742	날개
		10,000	브러쉬 페어	N638734	세트
DWE561	유선 원형톱	2,500	카본 브러쉬	N179041	세트
		1,200	내부 플랜지	N083595	날개
		1,000	외부 플랜지	644711-00	날개
		500	플랜지 볼트	145344-00	날개
		1,000	렌치(스패너)	N035355	날개
		3,000	조기대	N083612	날개
DWE565	유선 원형톱	2,500	카본 브러쉬	N179041	날개
		1,200	내부 플랜지	N083595	날개
		1,000	외부 플랜지	644711-00	날개
		1,000	렌치(스패너)	N035355	날개
		3,000	조기대	N083612	날개

소모성 부품



모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DWE575	유선 원형톱	3,700	카본 브러쉬	N335460	날개
		1,500	내부 플랜지	N084137	날개
		3,500	외부 플랜지	N120427	날개
		500	플랜지 볼트	145344-00	날개
		1,000	렌치(스패너)	N420180	날개
DW304	유선 컷소	6,000	카본 브러쉬	5140133-30	세트
DW735	자동대패	8,000	렌치	5140010-73	날개
DWE6423	유선 샌더	10,000	패드	N329079	날개
DCW210	충전 샌더기	6,000	먼지 주머니	N273733	날개
		10,000	패드	N329079	날개
DWE6000	유선 트리머	3,000	렌치(스패너)	N361321	날개
		6,000	콜렛(6mm)	N381740	날개
		6,000	콜렛 너트	N381503	날개
DCW600	충전 트리머	4,000	렌치	A27895	날개
		26,000	콜렛&너트 SA	N854296	날개
DWB6800	유선 송풍기	3,000	카본 브러쉬	N437939	세트
		2,500	노즐	N437898	날개
		8,000	먼지 주머니	N437942	날개
DWV901	유선 집진기	35,000	필터 SA	N467475	날개
		6,000	먼지 주머니	N578449	날개
		8,000	바퀴(대)	N289839	날개
		8,000	바퀴(소)	N380031	날개
		40,000	호스 SA	N431100	날개
DCMPS567	충전 장대 체인톱	4,500	스트랩	N502343	날개
		20,000	체인	N603750	날개
		14,000	가이드 바	N617853	날개
DCM575	충전 체인톱	15,000	가이드 바	N594320	날개
		15,000	체인	N594321	날개
DCE530	충전 열풍기	3,000	기본 노즐	N125769	날개
		3,000	넓은 노즐	N125772	날개



POWER TOOL ACCESSORIES

프리미엄 액세서리 브랜드
레녹스



LEADER IN PREMIUM PERFORMANCE TOOLS FOR CUTTING SOLUTIONS

POWER BLAST 더 강하게, 더 길게!



				목재	못박힌 목재	목재 곡선좌입	플라스틱	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	금속 곡선좌입	철거	소형 구조	석고보드
모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI	모재										
20575634R	18,000	6	4	●										
20449456RP	17,000	4	6											●
20570636RP	18,000	6	6											●
20560606R	18,000	6	6	●			●							
20556676RC	18,000	6	6			●								
20572656R	18,000	6	6	●	●									
20582956R	26,000	9	6	●	●									
20585156R	28,000	12	6	●	●									
20562610R	18,000	6	10	●			●							
20580810R	22,000	8	10	●			●		●					
20374650R5	18,000	6	10/14	●			●		●				●	
20577850R	22,000	8	10/14	●			●		●				●	
20583110R	28,000	12	10/14	●			●		●				●	
12129635R	18,000	6	10/14	●			●		●					
12130835R	22,000	8	10/14	●			●		●					
20520314RC	14,000	3 5/8	14					●			●			
20550414R	17,000	4	14					●	●					
20564614R	18,000	6	14					●	●					
21519814R	22,000	8	14					●	●					
20954KCH054R	26,000	10	14					●	●					
20566618R	18,000	6	18						●	●				
20578818R	22,000	8	18						●	●				
21510118R	28,000	12	18						●	●				
20554424R	17,000	4	24							●				
20568624R	18,000	6	24							●				
20579824R	22,000	8	24							●				

LAZER CT | SUS 작업도 카바이드 컷소날로 자신있게!



				목재	못박힌 목재	목재 곡선좌업	플라스틱	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	금속 곡선좌업	철거	소형구조	석고보드
모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI	모재										
LXAR6110CT	140,000	6	10					●	●					
LXAR9110CT	190,000	9	10					●	●					
LXAR12110CT	210,000	12	10					●	●					

POWER BLAST | LAZER 자르기 힘든 금속이라면 레이저로!



모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI	모재									
				목재	못박힌 목재	목재 곡선면	플라스틱	두꺼운 금속	중간 금속	얇은 금속	금속 곡선면	철기	쇠망/구조
201926108R	27,000	6	8					●					
201939108R	34,000	9	8					●					
2019412108R	48,000	12	8					●					
201706110R	27,000	6	10					●					
201769110R	34,000	9	10					●					
2018212110R	48,000	12	10					●					
201726114R	27,000	6	14					●	●				
201789114R	34,000	9	14					●	●				
2018412114R	48,000	12	14					●	●				
201746118R	27,000	6	18						●				
201809118R	34,000	9	18						●				
2019012118R	48,000	12	18						●				

POWER BLAST | DEMOLITION 철거 작업을 위한 데몰리션 컷쏘날!



203706066R5	27,000	6	6		●							●	
20371966R5	34,000	9	6		●							●	
20373106R5	48,000	12	6		●							●	
20372960R5	34,000	9	10					●				●	●

EXTRA SHARP 목재와 플라스틱을 가장 빠르고 깨끗하게 자르는 방법, 엑스트라 샤프



121016W6R	21,000	6	6	●			●						
121029W6R	27,000	9	6	●			●						

POWER ARC | LAZER 티타늄 코팅과 곡선 디자인으로 2배의 수명, 파워아크



210936110GR	50,000	6	10					●					
210979110GR	73,000	9	10					●					
2110012110GR	89,000	12	10					●					
210946114GR	50,000	6	14					●	●				
210989114GR	73,000	9	14					●	●				
2110112114GR	89,000	12	14					●	●				

홀쏘 (아바 별도) >>				
모델명	가격(원)	mm	Inch	사용가능 아바
3005454L	22,400	86mm	3-3/8	2L, 6L
3005656L	22,400	89mm	3-1/2	2L, 6L
3005858L	26,600	92mm	3-5/8	2L, 6L
3006060L	29,400	95mm	3-3/4	2L, 6L
3006262L	30,800	98mm	3-7/8	2L, 6L
3006464L	33,600	102mm	4	2L, 6L
3006666L	36,600	105mm	4-1/8	2L, 6L
3006868L	43,000	108mm	4-1/4	2L, 6L
3007070L	49,000	111mm	4-3/8	2L, 6L
3007272L	57,000	114mm	4-1/2	2L, 6L
3007474L	57,000	117mm	4-5/8	2L, 6L
3007676L	62,000	121mm	4-3/4	2L, 6L
3008080L	67,400	127mm	5	2L, 6L
3008888L	67,400	140mm	5-1/2	2L, 6L
3009696L	67,400	152mm	6	2L, 6L



스탠다드 아바 >>				
모델명	가격(원)	모델명	나사산 사이즈	상크 사이즈
1779803	9,000	4L	1/2"	1/4"
1779804	12,000	5L	1/2"	3/8"
1779801	24,000	2L	5/8"	1/2"
1779805	21,000	6L (퀵 체인지)	5/8"	3/8"

스냅백 아바 >>				
모델명	가격(원)	모델명	나사산 사이즈	상크 사이즈
1779669	30,800	5L	1/2"	3/8"
1779670	24,400	6L	5/8"	3/8"
1779772	30,800	2L	5/8"	1/2"



1779803

1779804

1779801

1779805

1779669

1779670

1779772





THE POWER OF FREEDOM



토탈 케어의 고객 감동 서비스

토탈 케어로 더욱 새로워진 디월트 고객 지원 서비스를 소개합니다.

A/S



홈픽 A/S 서비스

서비스 센터에 직접 방문하지 않으셔도 됩니다.
집에서 A/S 받으실 제품을 보내고, 집으로 받아보십시오.

고장제품 픽업



수리완료 후 발송



제품 인수



전화접수 | 1577-0933



접수가능 시간 | 09:00 - 18:00

(공휴일, 토, 일요일 휴무)

24 / 7 Drop &
Pick up
Self Service



24시간 무인 서비스 접수함


서비스 센터 운영 시간 중 방문이 어려우신 분들을 위해 하루 24시간 중
언제라도 A/S를 맡기고 찾으실 수 있도록 무인 서비스 접수함을 운영합니다.

경기 서비스 센터

031-348-0932

중부 서비스 센터

041-569-0933



Warranty

3 YEAR

품질 보증 정책

보증 기간 내 정상적인 사용 상태에서 고장 등의 결함이 있을 경우에
3년의 핵심 부품(모터)의 무상 수리 보증기간을 제공합니다.

Free Service
for Veteran



국가 유공자를 위한 무상 수리 서비스

국가를 위해 헌신하신 국가유공자분들의 뜻을 기리기 위해
국가유공자 무상수리 서비스를 진행하고 있습니다.

Kakao Talk



카카오톡 고객 상담 안내



@스탠리블랙앤데커 고객지원

디월트, 스탠리, 블랙앤데커의 제품 관련 상담, 홈픽 서비스 문의 및 예약,
A/S 문의, 품질 보증 정책 등을 카카오톡 '스탠리블랙앤데커 고객지원'
채널을 통해 빠르고 간편하게 상담하실 수 있습니다.



디월트 고객체험센터

당사 브랜드의 혁신 제품은 물론 최신 전동공구, 수공구, 공구함 및 액세서리 등 전 제품을 고객들이 직접 눈으로 확인하고 시연해볼 수 있는 공간입니다.



국내 업계 최대 규모로 설계된 고객체험센터 내 데모 존 (DEMO ZONE)에서는 목공 및 금속 작업, 콘크리트 작업이 가능하여 디월트의 프리미엄 산업용 공구들을 현장에서 직접 사용해보는 것과 같은 체험을 해 볼 수 있습니다.

[오시는 길]

서울특별시 서초구 효령로 336 윤일빌딩 1층 (서초동 1443-15)


☎ 대표전화

02) 6483-8500

[이용안내]

평일 오전 09:30 - 오후 17:30 (주말 및 공휴일 휴무)

주차: 방문객에 한해 무료 주차 1시간 제공



[유의사항]

- 디월트 고객체험센터는 제품전시 및 체험을 위한 공간으로 제품 판매는 하고 있지 않습니다.
- 특정 제품 시연을 원하시는 고객은 방문 전 유선상으로 확인하여 방문에 착오 없으시기 바랍니다.
- 만 14세 미만의 어린이를 동반할 경우, 제품 시연 시 특별히 더 안전에 유의하시기 바랍니다.

디월트 충전공구 전압표시 안내

디월트 제품의 미주지역 전압표기 방식과 국내 전압표기 방식의 차이로 인한 혼선을 줄이기 위해,
2019년부터 디월트 충전공구 전압표기 방식이 일부 변경됩니다.



표기전압을 공칭전압에서 최대전압으로 변경

[대상 제품] 디월트 충전공구 및 배터리, 충전기 전 제품

[적용 시점] 2019년 3월 이후 모든 신제품 적용,
기존 제품은 순차적으로 적용

[적용 범위] 제품 안내용 디자인 라벨은 **최대전압 표기**,
제품 전기사양 스티커 및 매뉴얼 상에는
공칭전압/최대전압 **병행 표기**
- 병행 표기 예시: 18V (20V MAX)

[동일 전압 안내]

공칭전압 표기		최대전압 표기
10.8V	=	12V MAX
18V		20V MAX
54V		60V MAX

[유의 사항]

※ 기존 제품의 전압 표기 변경 기간 동안 제품 내 구성품 간에 전압표기가 상이할 수 있으나 (예시: 본체는 20V MAX, 배터리는 18V), 추가적으로 인증 관련 시험이 진행된 것은 아닙니다. 전압 표기 방법의 변경일 뿐 동일한 제품이므로 성능이나 보증기간 등의 차이는 전혀 없습니다.



공식 서비스 대리점

직영 서비스센터

인천 서비스센터	032-588-0988
경기 서비스센터	031-348-0932
충부 서비스센터	041-569-0933

* Exclusive Service Center
스탠리블랙앤데커의 직영 관리 센터

지역별 서비스센터

서울	구로구	동성애스에이디	02-2677-5882
	구로구	서울공구	02-2683-8397
	구로구	주식회사 공구천왕	02-2686-0922
	금천구	가인공구	02-803-0586
	동대문구	영진공구	02-744-0975
	중구	대흥전기	02-2274-8096
인천	동구	우성기전	032-584-5207
경기	수원시	공구이마트(수원)	031-278-0911
	시흥시	시흥월드	031-430-4959
	안산시	안산공구	031-495-0989
	안양시	안양서비스	031-479-0975
대전	동구	경일공구상사	042-627-1008
충남	천안시	동전사	041-569-9060
대구	중구	검전사	053-255-4209
	중구	금강엔진전동기계	053-255-8280
	중구	해동건설기계	053-252-7678
경북	포항시	두성공구	054-274-0975
경남	창원시	육일공구	055-237-6109
전북	전주시	열린공구	063-902-0808
광주	북구	선진공구	062-523-8760
부산	사상구	부산서비스	051-319-1566

* 모든 제품의 수리가 가능한
우수 서비스 지정점

지역별 서비스 대리점

서울	관악구	금호공구	02-877-9933
	광진구	진영종합공구	02-3424-4414
	금천구	이글툴스	02-806-8338
	금천구	케이바원(서울)	02-801-9000
	동대문구	신화종합상사	02-2214-2209
	성동구	대흥공구	02-2294-0933
	성동구	디앤씨툴	0505-213-0909
	양천구	해광종합공구	02-2602-0942
	은평구	다되는공구	02-383-0909
인천	남구	도일종합공구	032-872-2109
	남동구	상원공구	032-422-0909
경기	고양시	제일타카	031-962-0935
	부천시	공구천하정사	032-667-8909
	부천시	신흥종합공구	032-346-4504
	시흥시	공구플러스	031-312-0982
	안산시	대성툴스	031-409-8909
	안산시	유성기기	031-493-0959
	안산시	선일공구	031-508-0989
	안산시	에버툴	031-406-0941
	안성시	한일전기	070-7786-0983
	양주시	대한상사	031-871-0945
	용인시	엠에스우림공구	031-332-2229
	의정부시	공구세상	031-843-0909
	포천시	금강공구볼트	031-535-0944
	평택시	이서이앤티	031-686-8806
	평택시	제일툴마트	031-653-0945
	평택시	현일툴스	031-647-4409
	평택시	희성공구	031-663-0940
강원	삼척시	대도공구	033-576-0980
	원주시	흥업	033-765-6477
대전	대덕구	금성종합기계	042-626-0975
	동구	명신종합상사	042-286-1770
	동구	와와툴코리아	042-625-8916
충북	제천시	삼거리공구	043-646-0908
	청주시	거승테크	043-234-8662
	청주시	부길툴랜드	043-213-0945
	청주시	성일종합공구	043-215-0944
	충주시	삼삼공구모터	043-854-3309
대구	북구	대우종합툴이즈	053-604-1927
	북구	부원툴닉스	053-257-8479
	북구	태평양공구	053-604-0966
	중구	보성종합공구	053-556-9875
	중구	보쉬건설기계	053-257-7212
	중구	우주테크앤툴	053-253-9871
	중구	케이바원(대구)	053-251-7181
	중구	해성공구	053-252-2092
	서구	크레텍책임(대구)	053-250-0447
경북	구미시	동성엔지니어링	054-461-6634
	구미시	대흥종합자재	054-475-7600
	구미시	용접기119	1800-9850
	포항시	모든공구자재백화점	054-273-0009
경남	거제시	애니툴스	055-633-8983
	창원시	유창공구	055-276-0985
울산	남구	대인기공	052-257-1894
	북구	유에이치산업	052-707-3001
부산	사상구	금강툴릭스	051-311-2006
	사상구	재우기계공구	051-313-9970
	사상구	진흥기공	051-324-9948
전북	남원시	남원볼트공구	063-625-9111
	정읍시	한진기계전기	063-531-0860
제주	제주시	제주힐티공구	064-744-0985
	서귀포시	ACE TECH	064-739-8983



스탠리블랙앤데커 공식 온라인몰 'T00LO(툴로)'에서
디월트 제품을 만나보세요!

www.toolo.co.kr

StanleyBlack&Decker

스탠리블랙앤데커 한국지사

서울특별시 강남구 역삼로 218 1,2,4,5층
대표전화 | 02-3016-9200 팩스 | 02-3016-9201



고객지원센터
1577-0933

카카오 상담톡 ID

스탠리블랙앤데커
고객지원



고객지원센터 또는 디월트 상담톡을 이용하시면 제품 상담, 홈픽 픽업 서비스, A/S문의, 품질 보증 정책에 대해 빠른 확인 및 상담이 가능합니다.

