

DEWALT®

디월트 가격표



2024년 3월 기준

**DEWALT®**

HISTORY OF GUARANTEED TOUGH.

**디월트는 지난 100여년간 전 세계적으로 사랑받아온
전문가용 프리미엄 전동공구 브랜드입니다.**

지난 1924년 레이몬드 디월트에 의해 설립된 디월트는 수십여 년 간 뛰어난 품질과 내구성으로 전 세계의 전문 기술자, 공업 및 상업분야의 작업자, 제조 및 유지관리 분야의 종사자들이 가장 신뢰하는 제품으로 자리매김 하였습니다. 더불어 지난 수 년간 세계에서 가장 빠르게 성장한 산업용 전동공구 브랜드로 주목받았습니다.

1923년 레이몬드 디월트가 발명한 래디얼 암 쏜(RADIAL ARM SAW)은 뛰어난 품질과 내구성으로 이 분야의 표준이 되었습니다. 또한 전문 기술자들 사이에서 내구성이 뛰어난 고성능 제품으로 인식되어 우수한 품질과 성능은 디월트의 트레이드 마크가 되었습니다. 오늘날 이러한 신뢰는 다양한 고성능 산업용 전동공구와 액세서리 제품에도 적용되고 있습니다.

GUARANTEED TOUGH.®



CONTENTS

* 본 카탈로그에는 기존 제품과 신제품 모두 공칭 전압이 아닌 최대 전압으로 기재되어 있습니다.

CORDLESS POWER TOOLS

충전공구

P.9



BATTERIES & CHARGERS

배터리 및 충전기

P.57



NAILER

네일러

P.61



OUTDOOR

아웃도어

P.65



CORDED POWER TOOLS

유선공구

P.72



HAND TOOLS

수작업 공구

P.91



STORAGE

공구함

P.125



ACCESSORIES & PARTS

액세서리 및 소모성 부품

P.133



LENOX

레녹스

P.162



디월트는 100여년의 역사를 바탕으로

디자인, 엔지니어링, 건축분야의 산업용 공구로 명성을 이어왔습니다.

또한 지난 수십 년간 뛰어난 품질과 내구성으로 전 세계의 전문기술자, 공업 및 상업분야의 작업자,

제조 및 유지관리 분야의 종사자들이 가장 신뢰하는 제품으로 자리매김 하였습니다.

* 제품 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.


* 표기된 제품 가격은 달라질 수 있습니다.

CORDLESS POWER TOOLS

충전공구



충전 임팩 드라이버	09	충전 테이블쏘	44
충전 임팩 렌치	12	충전 대패	44
임팩 드라이버/렌치 보호덮개	14	충전 콘크리트 커팅쏘	44
충전 라쳇	15	충전 홈파기틀	45
충전 스크류건	16	충전 원형 샌더	45
충전 스크류 드라이버	17	충전 드라이윌 샌더	46
충전 드릴 드라이버	18	충전 루터	46
충전 햄머 드릴 드라이버	20	충전 비스킷 조이너	48
콤보세트	23	충전 드라이윌 커터	48
충전 햄머 드릴	27	충전 집진기	49
충전 로타리 햄머	28	충전 전산볼트 커터	50
충전 그라인더	30	충전 광택기	50
충전 플렌지쏘	33	충전 실리콘 건	50
충전 원형톱	33	충전 선풍기	51
충전 메탈커터	36	충전 열풍기	51
충전 컷쏘	36	충전 작업등	52
충전 직쏘	38	스피커	54
충전 멀티커터	39	공기압 주입기	55
충전 밴드쏘	41	모바일 액세서리 5종	55
충전 각도절단기	42		



GUARANTEED TOUGH.®

DEWALT

비교를 거부하는 독보적 파워

디월트 20V MAX 브러쉬리스 임팩트렌치 4종



제품명	DCF922 20V MAX 브러쉬리스 컴팩트 임팩트 렌치 (½인치)	DCF911 20V MAX 브러쉬리스 임팩트 렌치 (½인치)	DCF892 20V MAX 브러쉬리스 미드토크 임팩트 렌치 (½인치)	DCF900 20V MAX 브러쉬리스 하이토크 임팩트 렌치 (½인치)
전압	20V MAX	20V MAX	20V MAX	20V MAX
최대출력	415W	300W	760W	760W
무부하 회전수	0-2500 RPM	0-2850 RPM	0-2000 RPM	0-2300 RPM
분당 타격수	0-3550 IPM	0-3250 IPM	0-3250 IPM	0-1800 IPM
엔빌 타입/사이즈	디텐트 핀 ½인치 (12.7mm)	호그링 ½인치 (12.7mm)	디텐트 핀 ½인치 (12.7mm)	디텐트 핀 ½인치 (12.7mm)
최대 토크(조임)	406 Nm	338 Nm	812 Nm	1355 Nm
최대 토크(풀림)	610 Nm	542 Nm	1084 Nm	1898 Nm
무게(배터리를)	1.1 Kg	1.0 Kg	1.7 Kg	2.9 Kg

GUARANTEED TOUGH.

충전 임팩 드라이버

20V MAX XR 브러쉬리스 임팩 드라이버

NEW BL MOTOR



	DCF845N	DCF845P2T
가격(원)	278,000	728,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,500 / 2,800 / 3,400 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,200 IPM	
최대 토크	205 Nm	
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)	
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 임팩 드라이버

BL MOTOR



ATOMIC	DCF850N	DCF850P2A	DCF850E2A	DCF850H2A
가격(원)	294,800	744,000	664,000	824,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 1,000 / 2,800 / 3,250 RPM			
분당 타격 수	0 - 3,800 IPM			
최대 토크	205 Nm			
엔빌 규격	1/4" (6.25 mm HEX)			
베어링 타입	부싱 (Bushing)			
전장	101 mm			
중량	0.95 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	베어툴	5.0Ah	POWERSTACK 1.7Ah	POWERSTACK 5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 임팩 드라이버

NEW BL MOTOR



	DCF840N	DCF840P2T
가격(원)	250,000	702,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,200 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,200 IPM	
최대 토크	192 Nm	
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)	
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 임팩 드라이버 *단종



* 디월트 정품 토션양날비트(DWA13MS) 포함 (N/NT 제외)

	DCF887N	DCF887NT	DCF887D2A
가격(원)	268,000	280,000	600,600
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 1,000 / 2,800 / 3,250 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,800 IPM		
최대 토크	205 Nm		
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)		
전장	134 mm		
중량	0.9 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴 (종이박스)	베어툴 (티스택)	2.0 Ah

	DCF887M2A	DCF887P2A	DCF887H2A
가격(원)	682,600	720,600	800,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 1,000 / 2,800 / 3,250 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,800 IPM		
최대 토크	205 Nm		
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)		
전장	134 mm		
중량	0.9 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	4.0 Ah	5.0 Ah	POWERSTACK 5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 임팩 드라이버



ATOMIC	DCF809N	DCF809L2	DCF809P2	DCF809E2T	DCF809H2T
가격(원)	226,600	584,000	680,000	600,000	762,000
전압	20V MAX				
무부하 회전 수	0 - 2,800 RPM				
분당 타격 수	0 - 3,200 IPM				
최대 토크	190 Nm				
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)				
전장	130 mm				
중량	1.0 kg (배터리 제외)				
배터리 타입	베어툴	3.0 Ah	5.0 Ah	POWERSTACK 1.7Ah	POWERSTACK 5.0Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 임팩 드라이버



	DCF801N	DCF801D2	DCF801L2
가격(원)	178,600	386,000	422,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 950 / 1,950 / 2,850 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,600 IPM		
최대 토크	163 Nm		
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)		
중량	0.8 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

12V MAX XR 컴팩트 임팩 드라이버



	DCF815N	DCF815D2T
가격(원)	153,400	362,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,450 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,400 IPM	
최대 토크	107 Nm	
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)	
중량	0.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

충전 임팩 렌치

20V MAX 브러쉬리스 3/4" Dr. 하이토크 임팩 렌치



	DCF897NT	DCF897P2
가격(원)	418,000	858,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,200 / 1,900 RPM	
분당 타격 수	0 - 2,400 IPM	
최대 토크	950 Nm	
엔빌 규격	3/4" Dr.	
엔빌 타입	호그링	
중량	2.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX 브러쉬리스 하이토크 임팩 렌치



	DCF900N	DCF900P2T
가격(원)	520,000	950,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,300 RPM	
분당 타격 수	0 - 1,800 IPM	
최대 토크(조임)	0 - 1,355 / 135 / 813 / 1,355 Nm	
최대 토크(풀림)	1,898 Nm	
엔빌 규격	1/2" Dr.	
엔빌 타입	호그링	
중량	2.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX 브러쉬리스 하이토크 임팩 렌치



	DCF961NT	DCF961P2T
가격(원)	520,000	950,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 440 / 800 / 1,200 RPM	
분당 타격 수	0 - 1,890 IPM	
최대 토크(조임)	1,626 Nm	
최대 토크(풀림)	2,372 Nm	
엔빌 규격	1/2" Dr.	
엔빌 타입	호그링	
중량	3.5kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX 브러쉬리스 미드토크 임팩 렌치



	DCF892N	DCF892P2T
가격(원)	438,000	876,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,250 IPM	
최대 토크(조임)	136 / 306 / 812 Nm	
최대 토크(풀림)	1,084 Nm	
엔빌 규격	1/2" Dr.	
엔빌 타입	디텐트 핀	
중량	1.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX 브러쉬리스 컴팩트 임팩 렌치



ATOMIC	DCF922N	DCF922P2	DCF922H2T
가격(원)	378,000	820,000	902,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,500 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,550 IPM		
최대 토크(조임)	406 Nm		
최대 토크(풀림)	610 Nm		
엔빌 규격	1/2" Dr.		
엔빌 타입	디텐트 핀		
중량	1.1 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah	POWERSTACK 5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 임팩 렌치



	DCF911N	DCF911P2T
가격(원)	338,000	766,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,850 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,250 IPM	
최대 토크(조임)	0 - 338 Nm	
최대 토크(풀림)	542 Nm	
엔빌 규격	1/2" Dr.	
엔빌 타입	호그링	
중량	1.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 임팩 렌치



	DCF902N	DCF902D2	DCF902L2
가격(원)	195,400	402,000	438,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 2,850 / 1,000 / 2,850 RPM		
분당 타격 수	0 - 3,600 IPM		
최대 토크	168 Nm		
엔빌 규격	3/8" (9.5 mm)		
중량	0.8 kg (배터리 제외)		
전장	125 mm		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

임팩 드라이버/렌치 보호덮개 NEW



	PB850-QZ	PB891.92-QZ	PB900.899-QZ	PB921.22.23-QZ
가격(원)	30,000	30,000	30,000	30,000
제품 명	디월트 임팩트 드라이버 보호 덮개	디월트 임팩 렌치 보호 덮개	디월트 임팩 렌치 보호 덮개	디월트 임팩 렌치 보호 덮개
적용모델	DCF850 전용	DCF892 전용	DCF900 전용	DCF922 전용

충전 라쳇

20V MAX 브러쉬리스 1/2 인치 충전 라쳇



	DCF512N
가격(원)	420,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 250 RPM
엔빌 규격	1/2" Dr.
최대 토크	94.9 Nm
전장	360 mm (배터리 제외)
중량	1.1 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

12V MAX 브러쉬리스 3/8 인치 충전 라쳇



	DCF503N
가격(원)	399,000
전압	12V MAX
무부하 회전 수	0 - 250 RPM
엔빌 규격	3/8" Dr.
최대 토크	81.6 Nm
전장	330 mm (배터리 제외)
중량	1.0 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

GUARANTEED TOUGH.®

충전 스크류건

20V MAX XR 브러쉬리스 연발 드라이얼 스크류건 *단종



	DCF620N	DCF620D2K
가격(원)	357,000	816,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 4,400 RPM	
최대 토크	30 Nm	
척 크기	1/4" (6.35 mm HEX)	
최대 나사 지름	4.2 mm	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	2.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 연발 드라이얼 스크류건



	DCF630N	DCF630D2T
가격(원)	357,000	816,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,300 / 4,850 RPM	
호환 매거진	DCF6202	
LED 라이트	있음	
중량	1.0kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	2.0Ah

연발 매거진



	DCF6202
가격(원)	192,000
사용 가능 나사 길이	20 - 55 mm
중량	0.5 kg

GUARANTEED TOUGH.®

충전 스크류 드라이버

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 스크류 드라이버



	DCF601N	DCF601D2	DCF601L2
가격(원)	163,800	372,000	410,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 1,100 RPM		
최대 토크	8 Nm		
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)		
토크 조절	15 + 1 단계		
중량	0.7 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	배어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

12V MAX XR 컴팩트 스크류 드라이버



	DCF610N	DCF610D2T
가격(원)	119,800	332,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,050 RPM	
최대작업능력	목재 19 mm, 철재 10 mm, 스크류 6 mm	
최대 토크	8 Nm	
엔빌 규격	1/4" (6.35 mm HEX)	
토크 조절	16단	
중량	0.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	2.0 Ah

7.2V 자이로 스크류 드라이버



	DCF680G2
가격(원)	224,800
전압	7.2 V
무부하 회전 수	0 - 430 RPM
최대 토크	4 Nm
엔빌 규격	6.35 mm HEX
중량	0.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	1.0 Ah

* 자이로 기능: 작동스위치를 누르고 원하는 방향으로 공구를 돌리면 모터가 자동으로 방향을 인식하여 작동됨

충전 드릴 드라이버

20V MAX XR 브러쉬리스 프리미엄 드릴 드라이버



	DCD991N	DCD991P2	DCD991H2T
가격(원)	384,000	828,600	908,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,300 / 2,000 RPM		
최대 토크	66 / 95 Nm		
척 크기	1.5 - 13 mm		
최대작업능력	목재 55 mm, 철재 15 mm		
중량	1.5 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah	POWERSTACK 5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 프리미엄 컴팩트 드릴 드라이버



	DCD800N	DCD800D2T	DCD800E2T	DCD800P2T
가격(원)	330,000	658,600	696,000	778,600
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 650 / 2,000 RPM			
최대 토크	27 / 90 Nm			
척 크기	1.5 - 13 mm			
최대작업능력	목재 55 mm, 철재 13 mm			
중량	1.3 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	POWERSTACK 1.7Ah	5.0 Ah

GUARANTEED TOUGH.®

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 드릴 드라이버



ATOMIC	DCD708N	DCD708L2	DCD708P2	DCD708E2T
가격(원)	186,000	547,800	644,600	562,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,650 RPM			
최대 토크	26 / 65 Nm			
척 크기	13 mm			
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm			
중량	1.1 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	베어툴	3.0 Ah	5.0 Ah	POWERSTACK 1.7Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 드릴 드라이버



	DCD701N	DCD701D2	DCD701L2
가격(원)	156,000	368,000	404,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 RPM		
최대 토크	22.5 / 57.5 Nm		
척 크기	1.5 - 10 mm		
최대작업능력	목재 20 mm, 금속 10 mm		
중량	0.9 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

12V MAX XR 컴팩트 드릴 드라이버



	DCD710N	DCD710D2T
가격(원)	146,000	354,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,500 RPM	
최대 토크	24 Nm	
척 크기	10 mm	
최대작업능력	목재 20 mm, 철재 10 mm	
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

20V MAX FLEXVOLT Advantage 마그네틱 드릴

NEW



FLEXVOLT ADVANTAGE DCD1623N	
가격(원)	3,900,000
전압	20V MAX
작업 속도	130 - 420 / 250 - 810 RPM
최대 작업 깊이	50 mm
최대 작업 직경	50 mm
자이로 기능	있음
중량	14.4kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

충전 햄머드릴 드라이버

20V MAX FLEXVOLT Advantage 햄머 드릴 드라이버

BL MOTOR



FLEXVOLT ADVANTAGE DCD999NT DCD999X1	
가격(원)	438,000 829,800
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 500 / 1,500 / 2,250 RPM
분당 타격 수	0 - 8,500 / 25,500 / 38,250 BPM
최대 토크	하드 126 Nm / 소프트 67 Nm (*DCB609 체결시)
최대작업능력	목재 55 mm, 금속 15 mm, 석재 13 mm
케이스	티스텍
중량	1.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴 60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX XR 브러쉬리스 프리미엄 햄머드릴 드라이버

BL MOTOR



		DCD996N	DCD996P2	DCD996H2T
가격(원)		426,000	866,600	946,000
전압		20V MAX		
무부하 회전 수		드릴 : 0 - 450 / 1,300 / 2,000 RPM 햄머 : 0 - 500 / 1,500 / 2,250 RPM		
분당 타격 수		0 - 8,600 / 25,500 / 38,250 BPM		
최대 토크		66 / 95 Nm		
척 크기		1.5 - 13 mm		
최대작업능력		목재 55 mm, 철재 15 mm, 석재 13 mm		
중량		1.6 kg (배터리 제외)		
배터리 타입		배어툴	5.0 Ah	POWERSTACK 5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 프리미엄 컴팩트 햄머드릴 드라이버

NEW BL MOTOR



	DCD805N	DCD805D2T	DCD805E2T	DCD805P2T
가격(원)	350,000	676,600	714,000	796,600
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 650 / 2,000 RPM			
분당 타격 수	0 - 11,050 / 34,000 BPM			
최대 토크	27 / 90 Nm			
척 크기	1.5 - 13 mm			
최대작업능력	목재 55 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm			
중량	1.34 kg (배터리 제외)			
배터리 타입	배어툴	2.0 Ah	POWERSTACK 1.7Ah	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 아토믹 햄머드릴 드라이버

BL MOTOR



ATOMIC	DCD709N	DCD709L2	DCD709P2	DCD709E2T
가격(원)	228,000	587,800	684,600	602,000
전압	20V MAX			
무부하 회전 수	0 - 450 / 1,650 RPM			
분당 타격 수	0 - 7,650 / 28,050 BPM			
최대 토크	26 / 65 Nm			
척 크기	1.5 - 13 mm			
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 13 mm			
중량	1.2 kg (배터리 제외)			
전장	175 mm			
배터리 타입	배어툴	2.0 Ah	5.0 Ah	POWERSTACK 1.7Ah

20V MAX XR 프리미엄 햄머드릴 드라이버



	DCD985N	DCD985M2
가격(원)	384,000	792,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 575 / 1,350 / 2,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 9,775 / 22,950 / 34,000 BPM	
최대 토크	80 Nm	
척 크기	1.0 - 13 mm	
최대작업능력	목재 50 mm, 철재 13 mm, 석재 16 mm	
중량	1.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	4.0 Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 햄머드릴 드라이버



	DCD706N	DCD706D2	DCD706L2
가격(원)	166,000	376,000	414,000
전압	12V MAX		
무부하 회전 수	0 - 425 / 1,500 RPM		
분당 타격 수	0 - 22,500 BPM		
최대 토크	57.5 Nm		
척 크기	1.5 - 10 mm		
최대작업능력	목재 20 mm, 금속 10 mm, 석재 10 mm		
중량	1.0 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah	3.0 Ah

12V MAX XR 컴팩트 햄머드릴 드라이버



	DCD716N	DCD716D2T
가격(원)	156,000	364,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 400 / 1,500 RPM	
분당 타격 수	0 - 6,000 / 22,500 BPM	
최대 토크	30 Nm	
척 크기	10 mm	
최대작업능력	목재 20 mm, 철재 10 mm, 석재 8 mm	
중량	1.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

콤보세트

20V MAX XR 브러쉬리스 콤보세트



ATOMIC	DCK2062P2
가격(원)	826,600
전압	20V MAX
배터리 타입	5.0 Ah
구성품	DCD709N, DCF809N, DCB184(2개), DCB1104
케이스	소프트백

20V MAX FLEXVOLT Advantage 콤보세트



FLEXVOLT ADVANTAGE	DCK2212X2
가격(원)	1,452,000
전압	20V MAX
배터리 타입	60V MAX 3Ah(20V MAX 9Ah)
구성품	DCD999N, DCG409N, DCB609(2개), DCB118
케이스	소프트백

20V MAX FLEXVOLT Advantage 멀티 세트



FLEXVOLT ADVANTAGE	DCK402X2
가격(원)	2,258,000
전압	20V MAX
배터리 타입	60V MAX 3Ah(20V MAX 9Ah)
구성품	DCD999N, DCG409N, DCS573N, DCS386N, DCB609(2개), DCB132
케이스	소프트백

20V MAX / 5.0Ah 콤보세트



DCK2210P2T	
가격(원)	1,092,000
전압	20V MAX
배터리 타입	5 Ah
구성품	DCF922N, DCF850N, DCB184(2개), DCB1104
케이스	티스택

20V MAX / Powerstack 1.7Ah 콤보세트



DCK2214E2	
가격(원)	860,000
전압	20V MAX
배터리 타입	1.7 Ah
구성품	DCF840N, DCD709N, DCBP034(2개), DCB1104
케이스	소프트백

20V MAX / 5.0Ah 콤보세트



DCK2211P2T	
가격(원)	1,024,000
전압	20V MAX
배터리 타입	5.0 Ah
구성품	DCF850N, DCG405N, DCB184(2개), DCB1104
케이스	티스택

20V MAX / Powerstack 5.0Ah 콤보세트



DCK2213H2T	
가격(원)	1,170,000
전압	20V MAX
배터리 타입	5.0 Ah
구성품	DCF850N, DCH172N, DCBP520(2개), DCB1104
케이스	티스택

12V MAX / 2.0Ah 콤보세트



DCZ2111D2T	
가격(원)	566,000
전압	12V MAX
배터리 타입	2.0 Ah
구성품	DCF801N, DCD706N, DCB127(2개), DCB1104
케이스	티스택

10.8V / 2.0Ah 콤보세트



DCK211D2T	
가격(원)	474,000
전압	12V MAX
배터리 타입	2.0 Ah
구성품	DCF815N, DCD710N, DCL508N, DCB127(2개), DCB1104
케이스	티스택

12V MAX / 2.0Ah 브러쉬리스 콤보세트



DCK2110D2T	
가격(원)	506,000
전압	12V MAX
배터리 타입	2.0 Ah
구성품	DCF801N, DCD701N, DCB127(2개), DCB1104
케이스	티스택

GUARANTEED TOUGH.®

충전 햄머 드릴

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



FLEXVOLT POWER of choice FREEDOM of choice	DCH481N	DCH481X2
가격(원)	1,203,400	1,836,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 540 RPM	
분당 타격 수	0 - 3,150 BPM	
타격세기	6.1 J	
최대작업능력	콘크리트 40 mm, 코어비트 45 - 100 mm	
사용 비트	SDS MAX	
중량	5.4 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어틀	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



FLEXVOLT POWER of choice FREEDOM of choice	DCH417N	DCH417X2
가격(원)	1,132,000	1,770,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	725 RPM	
분당 타격 수	4,200 BPM	
타격세기	4.5 J	
최대작업능력	목재 32 mm, 철재 13 mm, 석재 32 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	4.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어틀	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 햄머 드릴



FLEXVOLT POWER of choice FREEDOM of choice	DCH333NT	DCH333X2
가격(원)	985,000	1,636,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,000 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,480 BPM	
타격세기	3.5 J	
최대작업능력	철재 13 mm, 목재 30 mm, 석재 30 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	3.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어틀	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

충전 로타리 햄머

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머 *단종



	DCH283NT	DCH283P2
가격(원)	848,400	1,252,000 *단종 예정
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 980 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,480 BPM	
타격 세기	2.8 J	
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 26 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	3.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머



	DCH273KN	DCH273P2
가격(원)	688,800	1,106,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,100 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,600 BPM	
타격 세기	2.1 J	
최대작업능력	목재 26 mm, 철재 13 mm, 석재 24 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	2.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 컴팩트 로타리 햄머



ATOMIC	DCH172N	DCH172P2	DCH172E2T
가격(원)	376,000	818,000	738,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	1,060 RPM		
분당 타격 수	4,980 BPM		
타격 세기	1.4 J		
최대작업능력	목재 16 mm, 철재 10 mm, 석재 16 mm		
사용 비트	SDS PLUS		
중량	1.78 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah	POWERSTACK 1.7Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머(일자형)



	DCH263KN	DCH263P2
가격(원)	410,000	868,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,165 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,300 BPM	
타격 세기	3.0 J	
최대작업능력	목재 25 mm, 철재 13 mm, 석재 28 mm	
코어 드릴	65 mm	
칼라 직경	54 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	2.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

DCH263P2 전용 집진기



	DWH205DH
가격(원)	248,000
호환	DCH263 전용

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머(일자형)



	DCH133N	DCH133P2
가격(원)	382,200	824,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 1,500 RPM	
분당 타격 수	0 - 5,500 BPM	
타격 세기	2.6 J	
최대작업능력	목재 30 mm, 철재 13 mm, 석재 26 mm	
코어 드릴	50 mm	
칼라 직경	43 mm	
사용 비트	SDS PLUS	
중량	2.3 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 충전 로타리 햄머



	DCH072N	DCH072L2
가격(원)	357,000	586,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 910 RPM	
분당 타격 수	0 - 4,280 BPM	
타격 세기	1.1 J	
최대 드릴링 범위	4 - 10 mm	
케이스	티스택	
중량	1.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	3.0 Ah

충전 그라인더

60V MAX FLEXVOLT XR 브러쉬리스 7인치 그라인더



	DCG440N
가격(원)	502,000
전압	60V MAX
최대 출력	2,300 W
무부하 회전 수	0 - 6,500 RPM
날 지름	180 mm (7")
스위치 타입	패들 스위치
스핀들	M14
내경	22.2 mm
중량	2.7 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

60V MAX FLEXVOLT XR 브러쉬리스 5인치 그라인더



	DCG418N	DCG418X2
가격(원)	413,800	1,110,000
전압	60V MAX	
최대 출력	2,300 W	
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM	
날 지름	125 mm (5")	
스위치 타입	트리거 스위치	
스핀들	M10	
내경	16 mm / 15 mm(*다이아몬드 날)	
중량	2.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX FLEXVOLT Advantage 5인치 그라인더 / 속도 조절 기능



FLEXVOLT ADVANTAGE		DCG409N	DCG409X1	DCG409VSN	DCG409VSX1
가격(원)		346,600	744,000	350,000	751,800
전압	20V MAX				
최대 출력	1,647 W (DCB609 체결시)				
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM				
날 지름	125 mm (5")				
스위치 타입	슬라이드 스위치				
속도 조절 기능	No			6단 속도 조절	
스핀들	M10				
내경	16 mm / 15 mm(*다이아몬드 날)				
중량	1.7 kg (배터리 제외)				
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)		베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX XR 브러쉬리스 플랫헤드 그라인더



	DCG405FN
가격(원)	397,000
전압	20V MAX
최대 출력	800 W
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM
날 지름	125 mm (5")
스위치 타입	슬라이드 스위치
스핀들	M10
내경	16 mm / 15 mm(*다이아몬드 날)
중량	1.8 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 그라인더



	DCG405N	DCG405P2	DCG405H2T
가격(원)	304,600	752,000	834,000
전압	20V MAX		
최대 출력	800 W		
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM		
날 지름	125 mm (5")		
스위치 타입	슬라이드 스위치		
스핀들	M10		
내경	16 mm / 15 mm(*다이아몬드 날)		
중량	1.7 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah	POWERSTACK 5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 충전 그라인더



	DCG406N
가격(원)	304,600
전압	20V MAX
최대 출력	800 W
무부하 회전 수	0 - 9,000 RPM
날 지름	125 mm (5")
스위치 타입	패들 스위치
스핀들	M10
내경	16 mm / 15 mm(*다이아몬드 날)
중량	1.7 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 그라인더



	DCG412N
가격(원)	268,800
전압	20V MAX
최대 출력	405 W
무부하 회전 수	0 - 8,000 RPM
날 지름	125 mm (5")
스위치 타입	핑거 스위치
스핀들	M10
내경	16 mm / 15 mm(*다이아몬드 날)
중량	1.9 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 플런지쏘

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 플런지쏘



	DCS520NT	DCS520T2
가격(원)	808,000	1,359,600
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	2,500 - 4,200 RPM	
날 지름	165 mm	
최대절삭깊이	레일 포함 시 : 90° 55mm / 레일 미포함 시 : 90° 59mm	
베벨 능력	47°	
내경	20 mm	
중량	4.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

※ 톱날 포함

충전 원형톱

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 원형톱



	DCS578N	DCS578X2
가격(원)	478,000	1,125,600
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,800 RPM	
날 지름	184 mm	
최대 절단 깊이	64 mm	
최대 베벨 각도	57°	
내경	19 mm	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

※ 톱날 포함

60V MAX FLEXVOLT XR 브러쉬리스 원형톱



	DCS577N	DCS577X2
가격(원)	658,000	1,337,600
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,800 RPM	
블레이드 직경	184 mm	
최대 절단 깊이	65 mm	
최대 베벨 각도	53°	
내경	19 mm	
중량	4.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX FLEXVOLT Advantage 원형톱



	DCS573N	DCS573X1
가격(원)	438,000	829,800
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,500 RPM	
날 직경	184 mm	
최대 작업 능력	51 mm (45°) / 64 mm (90°)	
최대 베벨 각도	57°	
내경	19 mm	
중량	3.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX XR 원형톱



	DCS391N	DCS391P2
가격(원)	360,000	818,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,150 RPM	
날 지름	165 mm	
최대절단깊이	55 mm	
최대베벨각도	50°	
내경	20 mm	
중량	2.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

※ 톱날 포함

20V MAX XR 브러쉬리스 7¼인치 원형톱



	DCS570N	DCS570P2
가격(원)	404,000	846,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,500 RPM	
날 지름	184 mm	
최대 절단 깊이	64 mm	
최대 베벨 각도	57°	
내경	19 mm	
중량	3.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

※ 톱날 포함

12V MAX 브러쉬리스 5.5인치 (140mm) 원형톱



	DCS512NT	DCS512J2T
가격(원)	378,000	620,000
전압	12V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,600 RPM	
날 사이즈 직경	140 mm (5.5")	
내경	20 mm	
최대 작업 능력	47mm (90°) / 33mm (45°)	
베벨각도	50°	
중량	2.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 4.5인치 원형톱



ATOMIC	DCS571N	DCS571P2	DCS571E2T
가격(원)	378,000	822,600	740,000
전압	20V MAX		
무부하 회전 수	0 - 4,500 RPM		
블레이드 직경	184 mm		
최대 절단 깊이	39.5 mm		
최대 베벨 각도	45°		
날 사이즈	115 mm (4.5")		
내경	9.5 mm		
중량	2.5 kg (배터리 제외)		
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah	POWERSTACK 1.7Ah

GUARANTEED TOUGH.®

충전 메탈커터

20V MAX XR 메탈커터



● 전용날: DWA7770

	DCS373N	DCS373M2
가격(원)	426,000	826,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,700 RPM	
날 지름	140 mm (5.5")	
최대절단깊이	43 mm	
내경	20 mm	
중량	3.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	4.0 Ah

※ 톱날 포함

충전 컷소

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 컷소



FLEXVOLT POWER or CONQUER FREEDOM or CONQUER	DCS389N	DCS389X2
가격(원)	458,000	1,105,600
전압	60V MAX	
분당 스트로크	0 - 3,000 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX FLEXVOLT Advantage 컷소



FLEXVOLT ADVANTAGE	DCS386N	DCS386X1
가격(원)	438,000	829,800
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 3,000 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
최대 작업 능력	목재 300 mm, 파이프 130 mm	
LED 라이트	있음	
날 교체 레버	있음	
중량	3.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX 브러쉬리스 컷소



	DCS382N	DCS382P2T
가격(원)	418,000	858,600
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 3,200 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
중량	2.3 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 컷소



	DCS367N	DCS367P2
가격(원)	392,000	834,600
전압	20V MAX	
분당 스트로크	0 - 2,900 SPM	
스트로크 길이	28.6 mm	
본체 길이	368 mm	
중량	2.3 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 컷소



ATOMIC	DCS369N
가격(원)	358,000
전압	20V MAX
분당 스트로크	0 - 2,800 SPM
스트로크 길이	16 mm
본체 길이	318 mm
LED 라이트	있음
중량	1.43 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX 컴팩트 컷쏘



	DCS387N	DCS387M2
가격(원)	364,000	772,600
전압	20V MAX	
분당 스트로크	2,900 SPM	
왕복 길이	28.6 mm	
본체 길이	363 mm	
중량	2.27 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	4.0Ah

12V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 컷쏘



	DCS312N	DCS312D2T
가격(원)	238,000	440,000
전압	12V MAX	
분당 스트로크	0 - 2,700 SPM	
본체 길이	310 mm	
중량	1.4 kg (배터리 제외)	
스트로크 길이	16 mm	
LED 라이트	있음	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

충전 직쏘

20V MAX XR 브러쉬리스 직쏘



	DCS334N	DCS334P2
가격(원)	558,000	982,600
전압	20V MAX	
왕복 속도	0 - 3,200 SPM	
스트로크 길이	26 mm	
최대작업능력	목재 135 mm, 스틸 10 mm, 알루미늄 25 mm	
베벨능력	45°	
중량	2.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX XR 직쏘



	DCS331N	DCS331P2
가격(원)	468,000	904,600
전압	20V MAX	
왕복 속도	0 - 3,000 SPM	
스트로크 길이	26 mm	
최대작업능력	목재 135 mm, 스틸 10 mm, 알루미늄 25 mm	
베벨 능력	45°	
중량	2.4 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

* 톱날 포함 - 60T

충전 멀티커터

20V MAX XR 브러쉬리스 멀티커터



	DCS355N	DCS355D2
가격(원)	320,000	690,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 20,000 RPM	
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)	
스위치 타입	가변스위치, 듀얼그립	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

20V MAX XR 브러쉬리스 멀티커터



	DCS356N	DCS356P2
가격(원)	360,000	804,600
전압	20V MAX	
무부하 회전수	0 - 15,000 RPM / 0 - 17,000 RPM / 0 - 20,000 RPM	
진동 각도	±1.6°	
진동 속도 (커팅작업시)	12.4 m/s ²	
스위치 타입	3단계 속도 조절, 듀얼 그립	
소음	86 dB	
LED 라이트	있음	
중량	1.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0Ah

20V MAX 브러쉬리스 멀티커터



ATOMIC	DCS354N
가격(원)	280,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 18,000 RPM
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)
스위치 타입	가변스위치, 듀얼그립
중량	1.1 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

12V MAX 브러쉬리스 멀티커터



	DCS353N	DCS353D2
가격(원)	261,000	460,800
전압	12V MAX	
무부하 회전수	0 - 18,000 RPM	
진동 각도	±1.6°	
스위치 타입	가변스위치, 듀얼 그립	
중량	0.8 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	2.0 Ah

GUARANTEED TOUGH.®

충전 밴드쏘

20V MAX XR 브러쉬리스 밴드쏘



	DCS374N
가격(원)	680,000
전압	20V MAX
속도	0 - 150 M/min
작업 범위	127 x 120 mm (가로 x 세로)
날 교체 방식	레버 방식
띠톱 날 사양	전체둘레 : 1,140 mm / 날의 높이 : 12.5 mm
날 두께	0.5 mm
중량	5.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 브러쉬리스 컴팩트 밴드쏘



ATOMIC	DCS377N
가격(원)	540,000
전압	20V MAX
속도	46 - 116 m/min
최대 절단 능력	46 mm
블레이드 길이	27" (686 - 692 mm)
블레이드 높이	0.5" (12.7 mm)
블레이드 두께	0.02" (0.5 mm)
중량	3.0 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

12V MAX 브러쉬리스 컴팩트 밴드쏘



	DCS375N
가격(원)	498,000
전압	12V MAX
무부하 회전수	116 m/min
최대 절단 능력	46 mm
블레이드 길이	27" (686 - 692 mm)
블레이드 높이	0.5" (12.7 mm)
블레이드 두께	0.02" (0.5 mm)
중량	2.9kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 각도절단기

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 12인치 슬라이딩 각도절단기



FLEXVOLT POWER BY CORDLESS FREEDOM OF CONSTRUCTION	DCS781N	DCS781X2
가격(원)	1,960,000	2,534,000
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,800 RPM	
날 지름	305 mm	
내경	25.4 mm	
최대작업능력	마이터 0° 일때 최대 크로스컷 너비 : 310 mm (높이 90 mm) 마이터 0° 일때 최대 절단 깊이 : 112 mm (높이 278 mm)	
최대 베벨 각도	좌 49° / 우 49°	
마이터 각도	좌 50° / 우 60°	
중량	23.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

* 톱날 포함

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 10인치 슬라이딩 각도절단기



FLEXVOLT POWER BY CORDLESS FREEDOM OF CONSTRUCTION	DCS727N	DCS727T2
가격(원)	1,580,000	2,133,600
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 4,300 RPM	
날 지름	254 mm	
내경	25.4 mm	
최대작업능력	마이터 0°일때 최대 크로스컷 너비 : 305 mm (높이 77 mm) 마이터 0°일때 최대 절단 깊이 : 90 mm (높이 290 mm)	
최대 베벨 각도	좌 49° / 우 49°	
마이터 각도	좌 50° / 우 60°	
중량	20.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

* 톱날 포함

2x 60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 12인치 슬라이딩 각도절단기



FLEXVOLT POWER BY CORDLESS FREEDOM OF CONSTRUCTION	DHS780N	DHS780T2
가격(원)	1,638,000	2,123,600
전압	2x 60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 3,800 RPM	
날 지름	305 mm	
내경	30 / 25.4 mm	
최대작업능력	90°/90° : 345 x 76 mm 90°/45° : 244 x 76 mm 45°/90° : 345 x 44 mm 45°/45° : 190 x 76 mm	
최대 베벨 각도	좌 49° / 우 49°	
마이터 각도	좌 50° / 우 60°	
중량	26 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

* 충전 전용 제품, 톱날 포함

20V MAX XR 7¼인치 슬라이딩 각도절단기



	DCS361N	DCS361P2
가격(원)	1,030,000	1,438,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 4,100 RPM	
날 지름	184 mm	
내경	19 mm	
최대작업능력	90°/ 90° : 210 x 17 mm 90°/ 45° : 210 x 17 mm 45°/ 90° : 145 x 17 mm 45°/ 45° : 145 x 17 mm	
최대 베벨각도	좌 48°	
마이터 각도	48°	
중량	12.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	배어툴	5.0 Ah

* 톱날 포함

충전 테이블쏘

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 8.5인치 테이블쏘 *단종



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE		DCS7485N
가격(원)		1,300,000
전압		60V MAX
무부하 회전 수		5,800 RPM
날 지름		210 mm
내경		25.4 mm
최대작업능력		90° : 65 mm / 45° : 45 mm
작업면 기본 크기		485 x 485 mm
펜스 최대 작업능력		좌 318 mm / 우 610 mm
중량		21.5 kg
배터리 타입		베어툴

* 톱날 포함

충전 대패

20V MAX XR 브러쉬리스 대패



	DCP580N	DCP580P2
가격(원)	426,000	866,600
전압		20V MAX
무부하 회전 수		0 - 15,000 RPM
대패 면적		82 mm
최대 깊이		2 mm
깊이 조절		0.1 mm 씩
중량		2.5 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 콘크리트 커팅쏘

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 콘크리트 커팅쏘



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE		DCS691N	DCS691X2
가격(원)		1,238,000	1,871,600
전압		60V MAX	
무부하 회전 수		0 - 6,600 RPM	
날 지름		230 mm	
내경		22.2 mm	
최대 절단 깊이		83 mm	
타입		습식	
중량		5.7 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴		60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

* 다이아몬드 날 전용 제품(DWAFV8900),
소프트백 포함

충전 홈파기틀

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 홈파기틀



FLEXVOLT POWER OF CHOICE FREEDOM OF CHOICE		DCG200N	DCG200T2
가격(원)		798,000	1,359,600
전압		60V MAX	
무부하 회전 수		0 - 9,000 RPM	
날 지름		125 mm	
최대 절단 깊이		32 mm	
스핀들 직경		M14	
최대 날 두께		3 mm	
배터리 타입	베어툴		60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

* 다이아몬드 날 2개 포함

충전 원형 샌더

20V MAX XR 브러쉬리스 원형 샌더



	DCW210N	DCW210P2
가격(원)	260,000	706,600
전압		20V MAX
무부하회전수		8,000 - 12,000 RPM
패드 직경		125 mm
속도조절다이얼		있음
샌딩시트 부착		벨크로
진동폭		2.6 mm
중량		1.3 kg (배터리 미포함)
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX 충전 벨트 샌더



	DCM200N
가격(원)	418,000
전압	20V MAX
무부하 회전수	600 - 1700m/min
벨트 사이즈	457 x 13 mm
방향 조정	173°
LED	있음 (방향 조정 가능)
중량	1.3 kg (배터리 제외)

충전 드라이윌 샌더

20V MAX XR 브러쉬리스 드라이윌 샌더



	DCE800N	DCE800P2
가격(원)	1,098,000	1,484,600
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	700 - 1,200 RPM	
샌딩 패드 직경	225 mm	
패드 부착 방식	벨크로	
속도조절	있음	
중량	3.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 루터

20V MAX XR 브러쉬리스 루터(트리머)



	DCW600N
가격(원)	400,000
전압	20V MAX
무부하 속도	16,000 - 25,500 RPM
콜릿 사이즈	6 mm
최대 절삭깊이	30 mm
배터리 타입	베어툴

플런지 베이스(DCW600 전용)



	DNP612
가격(원)	200,000
플런지컷 조정	5단계
깊이조정	있음
세팅	있음
잠금 레버	코일스프링 방식

20V MAX 트레이 커터



DCE158N

가격(원)	1,100,000
전압	20V MAX
헤드 타입	직각 헤드
헤드 방향	360°
LED	있음
날 이동 속도 (무부하)	1 sec
중량	2.1 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

DCE158 전용 트레이 커터 날



DCE1581N

가격(원)	50,000
-------	--------

20V MAX XR 브러쉬리스 3인치 컷오프툴



DCS438N

DCS438P2

가격(원)	400,000	840,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	20,000 RPM	
최대 컷팅 깊이	22 mm	
날 직경	76 mm	
보어	9.5 mm	
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 비스킷 조이너

20V MAX XR 충전 비스킷 조이너



	DCW682NT	DCW682P2T
가격(원)	560,000	990,000
전압	20V MAX	
최대 출력	900 W	
무부하 속도	0 - 8,000 RPM	
비스킷 슬롯 사이즈	8 / 10 / 12 (for biscuit 0/10/20)	
최대 절단 깊이	20 mm	
커터 직경	102 mm	
커터 폭	4 mm	
중량	2.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 드라이윌 커터

20V MAX XR 드라이윌 커터



	DCS551N
가격(원)	236,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 26,000 RPM
중량	1.0 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

GUARANTEED TOUGH.®

충전 집진기

60V MAX 브러쉬리스 무선 집진기



	DCV585N	DCV585T2
가격(원)	900,000	1,443,600
전압	60V MAX	
부압	8.8 kPa	
유량	24.7 l/s	
용량	11 L	
방진/방습	IPX4	
건식/습식 사용	있음	
중량	8.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 2.0Ah (20V MAX 6.0Ah)

* DCV5861-XJ M-Class 필터 2pcs (DCV585 전용)
DCV9401-XJ 먼지 봉투 - 종이 5pcs (Paper Bags) (DCV585 전용)
DCV9402-XJ 먼지 봉투 - 천 5pcs (Fleece Bags) (DCV585 전용)

20V MAX XR 집진기



	DCV580N
가격(원)	266,000
전압	20V MAX
탱크 용량	7.5 L
최대 공기유량	15.9 l/s
호스	32 Ø, 1.5 m
필터 타입	HEFA
중량	4.1 kg
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 충전 스틱 청소기



	DCV501
가격(원)	260,000
전압	20V MAX
최대 출력	300 W
탱크 용량	0.7 L
최대 풍속	21.7 l/s
최대 압력	9.4 kPa
전용 필터(HEPA)	DCV5011H-KR (1개 기존 장착 / 별도 구매 가능)
중량	1.5 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 전산볼트 커터

20V MAX XR 전산볼트 커터



	DCS350N
가격(원)	808,000
전압	20V MAX
최대작업능력	스테인레스 : 6 - 9 mm 연강 : 6 - 13 mm
절단 능력	M6 / M8 / M10 / M12
중량	4.1 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 광택기

20V MAX XR 브러쉬리스 광택기



	DCM848N	DCM848P2
가격(원)	432,600	870,000
전압	20V MAX	
무부하 회전 수	0 - 2,000 / 5,000 RPM	
오비탈	0 - 3,000 / 8,000 OPM	
패드사이즈	125 mm (5인치)	
진동폭	15 mm	
작동 방식	오비탈 방식	
중량	2.0 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

충전 실리콘 건

20V MAX XR 실리콘건



	DCE560N
가격(원)	525,000
전압	20V MAX
압착력	2.5 kn
공급속도	51 - 533 mm/min
속도조절	6단
카트리지 용량	300 - 310 ml
라이트	LED
중량	1.8 kg
배터리 타입	베어툴

* 부속 액세서리 : 소시지 튜브 DCE5801

충전 선풍기

20V MAX 선풍기



	DCE512N
가격(원)	229,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 3,000 RPM
분당 송풍량	최대 1,000 CFM
중량	2.7 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 열풍기

20V MAX XR 열풍기



	DCE530N
가격(원)	229,000
전압	20V MAX
온도 범위	1단 : 288°C / 2단 : 532°C
풍량	1단 : 109 L/min / 2단 : 190 L/min
작업 고정 스위치	있음
LED 라이트	있음
중량	0.5 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

GUARANTEED TOUGH.®

충전 작업등

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL040
가격(원)	75,600
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	110 lm
길이	295 mm
중량	0.2 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL043N
가격(원)	132,400
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	1,500/500 lm
길이	356 mm
중량	0.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

* 보호등급 : IP54

20V MAX XR LED 피벗 충전작업등



	DCL050N
가격(원)	111,400
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	250 - 500 lm
길이	345 mm
중량	0.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

20V MAX XR 충전 LED 작업등 (Task Light)

NEW



	DCL074N
가격(원)	607,000
전압	20V MAX
광원	LED (주백색)
밝기	5,000 Lumen
길이	280 x 280 x 320 mm
중량	3.8 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

* 보호등급 : IP54

12V/20V MAX 겸용 충전 LED 멀티 작업등 (All Purpose Light)

NEW



	DCL077N
가격(원)	397,000
전압	20V MAX
광원	LED (주백색)
밝기	20V MAX : 2,000 / 1,000 / 500 Lumen 12V MAX : 1,000 / 500 / 250 Lumen
길이	200 x 160 mm
중량	1.3 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

* 보호등급 : IP54

20V MAX XR LED 스탠드 작업등



	DCL079N
가격(원)	497,800
전압	20V MAX
광원	LED
밝기	1,000 - 3,000 lm
길이	1 - 2.2 m
중량	7.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	배어툴

USB-C, DEWALT 라이트

NEW



	DCL182
가격(원)	150,000
전압	4V MAX
밝기	1000 / 500 / 250 Lumen
사용 시간	최대 12시간 (250 lm 기준)
충전방식	USB-C Type

* 보호등급 : IP54

USB-C, DEWALT 플래쉬 라이트

NEW



	DCL183
가격(원)	150,000
전압	4V MAX
밝기	스포츠라이트 : 1000 / 250 Lumen 측면 조명등 : 400 Lumen
사용 시간	최대 2.5시간 (1000 lm 기준) 최대 6.5시간 (250 lm 기준)
충전방식	USB-C Type

스피커

블루투스 스피커 (12V/20V MAX 겸용)



DCR006	
가격(원)	159,600
전압	12V / 20V MAX 겸용
연결방식	블루투스, AUX
중량	0.9 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

블루투스 스피커 (12V/20V MAX 겸용)



DCR011	
가격(원)	260,400
전압	12V / 20V MAX 겸용
최대 사용시간	4 Ah 배터리 기준 최대 8시간
연결방식	블루투스, USB
블루투스 범위	30 m
최대 소리 크기	97 dB/m
중량	1.8 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

USB-C, DEWALT 블루투스 스피커

NEW



DCR008	
가격(원)	160,000
사용 시간	최대 16시간 (음량 50% 기준)
연결방식	블루투스
블루투스 범위	30 m 범위
최대 소리 크기	83dB
중량	0.3 kg
배터리 타입	USB-C Type

* 보호등급 : IP67

공기압 주입기

20V MAX FLEXVOLT Advantage 에어 콤프레셔

NEW



DCC1020N	
가격(원)	900,000
전압	20V MAX
최대 공기압	140 PSI
에어 탱크	10 L
공기압 속도	31 l/min
오일 타입	Oil-free
중량	11.3 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX 공기압 주입기

NEW BL MOTOR



DCC020N	
가격(원)	351,500
전압	20V MAX
최대 압력	11 Bar / 1,100 kPa / 160 PSI
압력 표기 단위	Bar / kPa / PSI
정확도	± 0.15 Bar
작동 온도 범위	-18°C to 40 °C
중량	2.5 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

* 국내 출시 제품은 20V 충전(DC) 전용 제품입니다.

모바일 액세서리 5종

모델명	가격(원)	설명
DXMA1902091A	120,400	Jobsite Pro 이어폰 (넥밴드 타입)
DXMA1902092	166,000	Jobsite Pro-X1트루 무선 이어버드
DXMA1901148	140,200	Jobsite Pro 웨어러블 스피커
DXMA1419009	68,600	4포트 USB PD차량용 충전기
DXMA2040435	28,200	차량용 핸드폰 거치대 (마그네틱)



DXMA1902091A



DXMA1902092



DXMA1901148



DXMA1419009



DXMA2040435

BATTERIES & CHARGERS

배터리 및 충전기



배터리팩	57
충전기	57
어댑터	57
배터리 충전 시간	59

배터리팩

모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	용량(Ah)	사용제품
DCB606	266,800	XR 플렉스볼트	60 / 20	2.0 / 6.0	디월트 60V, 20V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB609	329,800			3.0 / 9.0	
DCB609G	339,800			4.0 / 12.0	
DCB612	497,800			5.0 / 15.0	
DCB615	780,000				
DCBP034	162,000	XR 리튬이온	20	1.7	디월트 20V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCBP034E2	392,000			5.0	
DCBP520	250,000				
DCB183	140,800	XR 리튬이온	20	2.0	디월트 20V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB180	163,800			3.0	
DCB182	184,800			4.0	
DCB184	205,800			5.0	
DCB184G	215,800			6.0	
DCB184P2	472,000			8.0	
DCB186	229,000				
DCB208	300,000				
DCB187	153,400	XR 리튬이온 (컴팩트)	20	3.0	디월트 12V 모든 리튬이온 제품에 사용 가능
DCB127	84,000	XR 리튬이온	12	2.0	
DCB124	104,000			3.0	
DCB126	110,000			5.0	

충전기

모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	출력(A)	사용제품
DCB1102	70,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	2.0	디월트 12V ~ 20V의 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB1104	103,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	4.0	
DCB104	628,000	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	4.0	FLEXVOLT 배터리 가능
DCB107	69,400	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	1.25	디월트 12V ~ 20V의 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB117	178,600	XR 플렉스볼트	60 / 20	12.0	
DCB118	134,400	XR 플렉스볼트	60 / 20	8.0	디월트 60V, 20V 모든 리튬이온 배터리 충전 가능
DCB132	231,000	XR 플렉스볼트	60 / 20 / 12	4.0	FLEXVOLT 배터리 가능

어댑터

모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	사용제품
DCA1820	71,400	XR 리튬이온	20	니카드 배터리를 사용하는 제품에 장착하여, 리튬이온 배터리를 사용 가능하게 함

DCA1820



* 니켈 카드뮴 및 나노리튬이온 전품목 대부분 단종 되었으며, 관련 재고는 전국 디월트 서비스 지정점 / 대리점에 문의 부탁드립니다.

* 니카드 배터리를 사용하는 제품에 DCA1820 어댑터를 장착하시면 리튬이온 배터리 사용이 가능합니다. (예외 모델: DC970 / DC759)

리튬이온 배터리

DCBP520	DCBP034	DCBP034E2	DCB606	DCB609	DCB609G
					
DCB612	DCB615	DCB127	DCB124	DCB126	DCB180
					
DCB182	DCB183	DCB184	DCB184G	DCB186	DCB208
					
DCB187	DCB1102	DCB1104	DCB104	DCB107	DCB117
					
DCB118	DCB132				
					

배터리 충전 시간 (분)

배터리 품번	전압(V)	용량 (Ah)	배터리 코드	DCB104	DCB132	DCB117	DCB118	DCB1104	DCB107
				8A	4A	12A	8A	4A	1.25A
DCB606	60 / 20	2.0 / 6.0	T	60	90	40	60	90	270
DCB609		3.0 / 9.0	X	75	135	60	75	135	420
DCB612		4.0 / 12.0	Y	120	180	80	120	180	540
DCBP034	20	1.7	E	27	27	27			
DCBP520		5.0							
DCB183		2.0	D	30	30	30	30	30	90
DCB180		3.0	L	45	45	45	45	45	140
DCB182		4.0	M	40	60	40	40	60	185
DCB184		5.0	P	50	75	50	50	75	240
DCB186		6.0	R	60	90	60	60	90	270
DCB187		3.0	L	45	45	45	45	45	140
DCB127	12	2.0	D	30	30	-	-	30	90
DCB124		3.0	L	45	45	-	-	45	140
DCB126		5.0	J	75	75	-	-	75	240

TIP! ▶ 디월트 충전 제품 코드 읽는 법



1	D	DeWALT
2	C	CORDLESS(충전)
3	F	제품 카테고리 F 임팩 D 드릴 S 톱 G 그라인더 L 라이트 B 배터리&충전기
4	845	고유번호
5	P	배터리 타입 N 배어틀 C 1.3Ah S 1.5Ah D 2.0Ah L 3.0Ah M 4.0Ah P 5.0Ah R 6.0Ah E 1.7Ah (Powerstack) H 5.0Ah (Powerstack) T 플렉스볼트 60V MAX 2.0Ah(20V MAX 6.0Ah) X 플렉스볼트 60V MAX 3.0Ah(20V MAX 9.0Ah)
6	2	배터리 갯수
7	T	티스택(Tstak)

NAILER

네일러



- 충전 네일러 61
- 공압식 네일러 62



충전 네일러

20V MAX 23GA 충전 실타카



DCN623

가격(원)	580,000
전압	20V MAX
작동 모드	단발
각도	0°
고정 핀 길이	16 - 38 mm
중량	1.9 kg
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 18GA 충전 네일러



DCN680N

가격(원)	878,000
전압	20V MAX
작동 모드	단발 / 연발
각도	0°
고정 핀 길이	15 - 54 mm (F15 - F50)
고정 핀 직경	1.6 mm
중량	2.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 16GA 충전 네일러



DCN662N

가격(원)	900,000
전압	20V MAX
작동 모드	단발 / 연발
각도	0°
고정 핀 길이	32 - 64 mm (T35 - T64)
고정 핀 직경	1.6 mm
중량	2.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

공압식 네일러

디월트 에어 네일러, 16GA 피니쉬 네일러

NEW PRECISION POINT



DWFP71917-KR	
가격(원)	360,000
구동 방식	공압식 (Pneumatic)
작동 압력 범위	70 - 120 PSI
최대 작동 압력	120 PSI
고정 핀 길이	32 - 64 mm (T35 - T64)
최대 매거진 용량	100 pcs
작동 모드	단발 / 연발
제품 사이즈 길이x높이x폭	288 x 306 x 92 mm
제품 무게	1.7 kg

디월트 에어 네일러, 18GA 2" 브래드 네일러

NEW



DWFP12231-KR	
가격(원)	230,400
구동 방식	공압식 (Pneumatic)
작동 압력 범위	70 - 120 PSI
최대 작동 압력	120 PSI
고정 핀 길이	15 - 50 mm (F15 - F50)
최대 매거진 용량	100 pcs
작동 모드	단발
제품 사이즈 길이x높이x폭	245 x 260 x 65 mm
제품 무게	1.3 kg

디월트 에어 네일러, 18GA 브래드 네일러

NEW PRECISION POINT



DWFP12233-KR	
가격(원)	296,000
구동 방식	공압식 (Pneumatic)
작동 압력 범위	70 - 120 PSI
최대 작동 압력	120 PSI
고정 핀 길이	15 - 55 mm (F15 - F50)
최대 매거진 용량	100 pcs
작동 모드	단발 / 연발
제품 사이즈 길이x높이x폭	237 x 260 x 68 mm
제품 무게	1.4 kg

디월트 에어 네일러, 23GA 핀 네일러

NEW



DWFP2350K-KR	
가격(원)	333,000
구동 방식	공압식 (Pneumatic)
작동 압력 범위	70 - 100 PSI
최대 작동 압력	100 PSI
고정 핀 길이	15 - 50 mm (실타카핀)
최대 매거진 용량	135 pcs
작동 모드	단발
제품 사이즈 길이x높이x폭	225 x 228 x 50 mm
제품 무게	1.1 kg

GUARANTEED TOUGH.®

OUTDOOR

아웃도어



• 유선 고압세척기	65	• 충전 예초기	67
• 충전 블로워	65	• 충전 체인톱	68
• 유선 블로워	66	• 충전 전지가위	69

고압세척기

고압세척기 (1800W / 130 Bar)



	DEPW001M
가격(원)	754,200
소비전력	1,800W
최대 분사량	360 l/h
최대 작동 압력	130 Bar / 1,885 PSI
최대 주입구 압력	10 Bar
최대 주입구 온도	50 °C
모터 보호	IPX5

고압세척기 (2100W / 150 Bar)



	DEPW002M
가격(원)	891,000
소비전력	2,100W
최대 분사량	450 l/h
최대 작동 압력	150 Bar / 2,175 PSI
최대 주입구 압력	10 Bar
최대 주입구 온도	50 °C
모터 보호	IPX5

충전 블로워

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 블로워



	DCMB A572N	DCMB A572X1
가격(원)	440,000	819,800
전압	60V MAX	
분당 송풍량	600 CFM	
최대 풍속	200 km/hr	
배터리 타입	배어틀	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 블로워



	DCM572N	DCM572X1
가격(원)	314,000	715,800
전압	60V MAX	
분당 송풍량	423 CFM	
최대 풍속	207 km/hr	
풍량	12.0 m³/min	
중량	3.2 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

20V MAX 브러쉬리스(G2) 충전 송풍기



	DCMBL562N
가격(원)	300,000
전압	20V MAX
분당 송풍량	450 CFM
최대 풍속	200 km/hr
소음 정도	95 dBA
중량	3.1kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX XR 충전 컴팩트 송풍기



	DCE100N
가격(원)	178,600
전압	20V MAX
분당 송풍량	99 CFM (2.8 m³/min)
최대 풍속	290 km/hr
중량	1.3 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

유선 블로워

전기 블로워



	DWB6800
가격(원)	127,800
소비전력	800 W
무부하 회전 수	0 - 16,000 RPM
분당 송풍량	160 CFM (4.5 m³/min)
에어 토출 압력	5.2 N
중량	1.8 kg

충전 예초기

60V MAX XR FLEXVOLT 브러쉬리스 충전 예초기



	DCM5713N	DCM5713X2
가격(원)	440,000	1,139,600
전압	60V MAX	
무부하 회전 수	0 - 5,100 / 5,500 RPM	
최대 절단 폭	380 mm	
줄날 지름	2.0 mm	
제품 길이	1.8 m	
제품 무게	5.6 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0 Ah (20V MAX 9.0 Ah)

20V MAX 충전 장대 전정기 (헤지 트리머)



	DCMPH566N
가격(원)	358,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 2,800 SPM
블레이드 길이	550 mm
블레이드 날 간격	25 mm
총 기장	3.35 m
중량	3.6 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX 충전 전정기 (헤지 트리머)



	DCMHT563N
가격(원)	358,000
전압	20V MAX
무부하 회전 수	0 - 1,400 SPM
블레이드 길이	558 mm
블레이드 날 간격	25 mm
중량	2.9kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 체인톱

20V MAX 브러쉬리스 충전 장대 체인톱



	DCMPS567N
가격(원)	478,000
전압	20V MAX
무부하 체인 속도	6.5 m/s
체인 바 길이	20 cm
최대 절단 길이	15 cm
오일 용량	115 ml
중량	4.0kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

20V MAX 브러쉬리스 8인치 충전 체인톱



	DCMPS520N	DCMPS520P2
가격(원)	400,000	840,000
전압	20V MAX	
바 길이	8"	
최대 절삭 길이	15 cm	
체인 속도	8.6 m/s	
톱날 규격	#90 - 17	
오일 용량	55 ml	
중량	2.1 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

20V MAX 브러쉬리스 10인치 충전 체인톱



	DCM565N	DCM565P1
가격(원)	400,000	640,000
전압	20V MAX	
바 길이	10"	
최대 절삭 길이	21 cm	
체인 속도	7.3 m/s	
톱날 규격	#90 - 20	
오일 용량	115 ml	
중량	3.5 kg (배터리 제외)	
배터리 타입	베어툴	5.0 Ah

60V MAX FLEXVOLT 브러쉬리스 16인치 충전 체인톱



	DCM575N	DCM575X2
가격(원)	440,000	1,137,600
전압	60V MAX	
바 길이	16"	
최대 절삭 길이	40 cm	
체인 속도	15 m/s	
톱날 규격	#90 - 28	
오일 용량	115 ml	
중량	4.4 kg	
배터리 타입	베어툴	60V MAX 3.0Ah (20V MAX 9.0Ah)

60V MAX 브러쉬리스 18인치 체인톱



	DCMCS574N
가격(원)	580,000
전압	60V MAX
바 길이	18"
최대 절삭 길이	40 cm
체인 속도	15 m/s
톱날 규격	#91 - 31
오일 용량	115 ml
중량	5.0 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

60V MAX 브러쉬리스 20인치 체인톱



	DCMCS575N
가격(원)	640,000
전압	60V MAX
바 길이	20"
최대 절삭 길이	45 cm
체인 속도	15 m/s
톱날 규격	#91 - 34
오일 용량	115 ml
중량	5.7 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

충전 전지가위

20V MAX 충전 전지가위



	DCMPP568N
가격(원)	300,000
전압	20V MAX
최대 절삭 길이	38 mm
LED 라이트	있음
중량	1.4 kg (배터리 제외)
배터리 타입	베어툴

CORDED POWER TOOLS

유선공구



▪ 임팩 렌치	72	▪ 원형톱	82
▪ 일반드릴	72	▪ 컷쏘	83
▪ 진동드릴	72	▪ 직쏘	84
▪ 소형 로타리 햄머	73	▪ 멀티커터	84
▪ 컴비네이션 햄머	74	▪ 전기대패	85
▪ 육각 파괴 햄머	74	▪ 자동대패	85
▪ 소형 앵글 그라인더	75	▪ 원형샌더	85
▪ 대형 앵글 그라인더	76	▪ 트리머	86
▪ 각도절단기	76	▪ 고속절단기	86
▪ 각도절단기 스탠드	79	▪ 열풍기	87
▪ 각도절단기 액세서리	80	▪ 광택기	87
▪ 테이블쏘	81	▪ 집진기	88
▪ 테이블쏘 스탠드	81	▪ 타일커팅기	88
▪ 플런지쏘	81	▪ 다웰트 집진기 및 충전 청소기 호환 가능 제품	88

GUARANTEED TOUGH.®



임팩 렌치

710W 하이토크 임팩 렌치



	DW293
가격(원)	383,200
소비전력	710 W
척 크기	13 mm
비트 홀더	1/2"
무부하 회전 수	2,100 RPM
분당 타격 수	2,700 BPM
최대 토크	440 Nm
중량	3.2 kg

일반드릴



※ 보조핸들 없음(별도판매)



※ 보조핸들 없음(별도판매)



※ 키리스척

※ 보조핸들 없음(별도판매)

	DWD010	DWD014	DWD016S
가격(원)	103,000	127,800	129,800
소비전력	380 W	550 W	380 W
척 크기	6.5 mm	10 mm	10 mm
무부하 회전 수	0 - 3,600 RPM	0 - 2,800 RPM	0 - 2,600 RPM
중량	1.2 kg	1.3 kg	1.2 kg
최대작업능력	목재 15 mm 철재 6.5 mm	목재 25 mm 철재 10 mm	목재 20 mm 철재 10 mm

진동드릴



※ 보조핸들 없음(별도판매)



	DWD022K	DWD024K
가격(원)	129,800	152,600
소비전력	550 W	650 W
척 크기	10 mm	13 mm
무부하 회전 수	0 - 2,800 RPM	0 - 2,800 RPM
중량	1.4 kg	1.6 kg
최대작업능력	목재 25 mm 철재 10 mm 콘크리트 13 mm	목재 25 mm 철재 13 mm 콘크리트 16 mm

소형 로타리 햄머

SDS-PLUS 소형 로타리 햄머



	D25132K *단종	D25133K
가격(원)	323,600	358,600
소비전력	800 W	800 W
타격 세기	2.9 J	2.9 J
무부하 회전 수	0 - 1,500 RPM	0 - 1,500 RPM
분당 타격 수	5,500 BPM	5,500 BPM
사용 비트	SDS - PLUS	SDS - PLUS
중량	2.6 kg	2.6 kg
최대작업능력	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 26 mm 코어비트 65 mm	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 26 mm 코어비트 65 mm

* 2모드

* 3모드



	D25143K	D25333K	D25413K *단종
가격(원)	408,000	544,000	881,800
소비전력	900 W	950 W	1,000 W
타격 세기	3.2 J	3.5 J	4.9 J
무부하 회전 수	0 - 1,450 RPM	0 - 1,150 RPM	0 - 820 RPM
분당 타격 수	5,350 BPM	5,200 BPM	4,700 BPM
사용 비트	SDS - PLUS	SDS - PLUS	SDS - PLUS
중량	3.1 kg	3.7 kg	4.2 kg
최대작업능력	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 28 mm 코어비트 65 mm	목재 30 mm 철재 13 mm 콘크리트 30 mm	목재 32 mm 철재 13 mm 콘크리트 32 mm 코어비트 100 mm

* 3모드

* 3모드

* 3모드

컴비네이션 햄머

SDS-MAX 40mm 컴비네이션 햄머



D25481K

가격(원)	881,800
소비전력	1,050 W
타격 세기	6.1 J
무부하 회전 수	540 RPM
분당 타격 수	3,150 BPM
중량	5.9 kg

육각 파괴 햄머

육각 5kg 파괴 햄머



D25811K

가격(원)	677,800
소비전력	1,050 W
타격 세기	7.1 J
분당 타격 수	3,150 BPM
사용 비트	17 mm HEX
중량	5.7 kg

육각 16kg 파괴 햄머



D25961K *단종

가격(원)	2,274,400
소비전력	1,600 W
타격 세기	35 J (EPTA 05 / 2009)
분당 타격 수	1,450 BPM
사용 비트	30 mm HEX
중량	16.9 kg

소형 앵글 그라인더

4인치 소형 그라인더

NEW



NEW



※ 보조핸들 없음(별도판매)

※ 보조핸들 없음(별도판매)

	DWE750S	DWE750T	DWE8100S *단종	DWE8100T *단종
가격(원)	99,000	99,000	101,000	99,000
소비전력	750W		720 W	
무부하 회전 수	12,000 RPM		12,000 RPM	
날 지름	100 mm		100 mm	
스핀들 나사	M10		M10	
스위치 종류	슬라이드	토글	슬라이드	토글
중량	1.64 kg	1.56 kg	1.4 kg	

5인치 소형 그라인더

NEW



	DWE751S	DWE8110S *단종	DWE8310S
가격(원)	102,000	121,600	173,200
소비전력	750W	720 W	1,000 W
무부하 회전 수	12,000 RPM	12,000 RPM	11,000 RPM
날 지름	125 mm	125 mm	
스핀들 나사	M10	M14	M10
스위치 종류	슬라이드	슬라이드	
중량	1.64 kg	1.4 kg	1.9 kg

대형 앵글 그라인더

7인치 대형 그라인더



DWE493	
가격(원)	322,000
소비전력	2,200 W
무부하 회전 수	0 - 8,500 RPM
날 지름	180 mm
스위치 타입	패들 스위치
스핀들	M14
내경	22.2 mm
중량	5.2 kg

9인치 대형 그라인더



DWE492	
가격(원)	347,400
소비전력	2,200 W
무부하 회전 수	0 - 6,600 RPM
날 지름	230 mm
스위치 타입	패들 스위치
스핀들	M14
내경	22.2 mm
중량	5.2 kg

각도절단기

12인치 슬라이딩 각도절단기



DWS780	
가격(원)	1,893,200
소비전력	1,675 W
무부하 회전 수	3,800 RPM
날 지름	305 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	49° / 49°
마이터 각도	좌 50° / 우 60°
중량	24.8 kg
최대작업능력	90°/ 90° : 345 x 76mm 45°/ 90° : 340 x 44mm 90°/ 45° : 245 x 76mm 45°/ 45° : 190 x 76mm

● 전용날 : DW3126

※ 12° 톱날 포함, 먼지주머니 포함, 워크라이트 장착

10인치 슬라이딩 각도절단기



DWS727	
가격(원)	1,339,000
소비전력	1,675 W
날 지름	254 mm
최대 톱날 속도	0 - 4,000 RPM
베벨 각도	좌 49° / 우 49°
마이터 각도	좌 50° / 우 60°
중량	22.0 kg

※ 톱날 포함

10인치 각도절단기



DWS713	
가격(원)	657,200
소비전력	1,600 W
무부하 회전 수	5,000 RPM
날 지름	254 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	48°
마이터 각도	좌 50° / 우 50°
중량	14.0 kg
최대작업능력	90°/ 90° : 155 x 32 mm 45°/ 90° : 107 x 32 mm 90°/ 45° : 155 x 19 mm 45°/ 45° : 107 x 19 mm

※ 톱날 포함

10인치 컴파운드 각도절단기



DW714	
가격(원)	535,600
소비전력	1,650 W
무부하 회전 수	4,600 RPM
날 지름	254 mm
내경	25.4 mm
최대 베벨 각도	45°
마이터 각도	좌 47° / 우 52°
중량	13.1 kg
최대작업능력	90°/ 90° : 130 x 68 mm 45°/ 90° : 91 x 68 mm 90°/ 45° : 130 x 23 mm 45°/ 45° : 91 x 23 mm

※ 10° 톱날 포함, 먼지주머니 포함, 워크라이트 장착불가

8.5인치 각도절단기



DWS774	
가격(원)	836,400
소비전력	1,400 W
무부하 회전 수	4,500 RPM
날 지름	216 mm
내경	30 mm (25.4 mm 포함)
최대 베벨 각도	48°
마이터 각도	좌 48° / 우 48°
중량	11.5 kg
최대작업능력	90°/ 90° : 250 x 60mm 45°/ 90° : 170 x 60mm 90°/ 45° : 250 x 48mm

각도절단기 스탠드



나사 부착 다리
표면에 자국 발생하지 않음



확장 잠금 레버
쉽고 안전한 클램프로
충격에 대한 내구성 제공



다리 잠금 레버
설치와 접기를 빠르고
쉽게 할 수 있음

	DWX723	DWX724
가격(원)	455,400	445,000
사이즈	일반 : 1.8 m / 확장 : 3.8 m	일반 : 1.0 m / 확장 : 2.5 m
중량	-	-

전체적인 호환성

모든 업체의 각도절단기를 장착해서
사용 할 수 있음

16kg 경량

현장에서의 이동이 편리함

탈착이 간편한 브래킷

사용자가 각도절단기를 레일 위의
어느 위치나 장착할 수 있고 이송을
위해 제거할 수 있음

14cm 빔

4.9m 길이의 자재까지 지지

편리성

레일 위의 어느 위치든지
신속히 위치조정이 가능하며
플립 업 정지 기능이 있음

접이식 다리

내구성이 좋은 폴리머 다리
이송을 위해 쉽게 접히며
보관이 용이한 플립 업 절단 정지 기능

GUARANTEED TOUGH.®

각도절단기 액세서리

스탠드용

- **사용제품:** 모든 각도절단기 장착 사용가능
- **특징:** 스탠드에서 절단기를 빠르고 쉽게 장착 및 제거하도록 함
여러 절단기를 신속하게 교체할 수 있도록 함
절단기와 스탠드의 분리가 편리하여 이동이 용이함

	DW7232	DW7027	DW7029
			
	보조 지지대	광폭 롤러 지지대	광폭 보조 지지대
가격(원)	36,000	84,000	60,000

	DW7231	DW7028
		
	마운팅 브래킷(2개)	확장 보조 지지대
가격(원)	56,000	76,000

	DW7084
	
	크라운몰딩 고정장치
가격(원)	30,000

※ 장착가능: DW717

테이블쏘

2000W 250mm (10인치) 테이블쏘



	DWE7492
가격(원)	1,339,000
소비전력	2,000W
무부하 회전 수	4,800 RPM
날 지름	250 mm
내경	25.4 mm
중량	26.5 kg
케이스	종이박스
최대작업능력	90° : 77mm / 45° : 55mm

* 실제 제품과 차이 있을 수 있음

테이블쏘 스탠드

테이블쏘 스탠드



	DW7440RS
가격(원)	482,200

- * 약 15kg의 가벼운 무게와 접이식 설계로 운반이 쉬움
- * 견고한 알루미늄 설계로 최대 90kg까지 지지
- * 다리에 고무가 부착되어 있어 미끄럼 방지

플런지쏘

플런지쏘



	DWS520K
가격(원)	1,067,200
소비전력	1,300 W
무부하 회전 수	1,750 - 4,000 RPM
날 지름	165 mm
내경	20 mm
베벨 능력	47°
중량	5.1 kg
최대작업능력	90° : 59mm / 90° : 55mm (레일 사용 시)

원형톱

1500W 185mm 원형톱

NEW



DWE5615

가격(원)	220,000
소비전력	1500 W
무부하 회전 수	5,500 RPM
날 지름	184 mm
내경	19 mm
베벨 능력	45°
중량	4.0 kg
최대작업능력	90°: 65 mm / 45°: 46 mm

7 1/4 인치 원형톱 Aluminum Base



DWE575

가격(원)	358,600
소비전력	1,600 W
무부하 회전 수	5,200 RPM
날 지름	185 mm
내경	19 mm
베벨 능력	57°
중량	4.1 kg
최대작업능력	90°: 67mm / 45°: 45mm

컷쏘

1100W 컷쏘



DWE305PK

가격(원)	350,200
소비전력	1,100 W
분당 스트로크	2,800 SPM
왕복 길이	29 mm
중량	3.5 kg

* 4방향 날 고정

1050W 전기 컷쏘



DWE357K

가격(원)	383,200
소비전력	1,050 W
분당 스트로크	2,800 SPM
왕복 길이	29 mm
중량	3.2 kg
최대작업능력	목재 280 mm, 철재 100 mm, 플라스틱 130 mm

* 4방향 날 고정 / 원터치 레버식

GUARANTEED TOUGH.®

직쏘

650W 직쏘



DWE349	
가격(원)	152,600
소비전력	650 W
왕복길이	20 mm
경사각 조정	0 - 45°
무부하 속도	500 - 3,200 SPM
최대작업능력	목재 85 mm, 알루미늄 20 mm, 철재 10 mm

* 6단계 속도 조절, 3단계 오비탈 커팅, 원터치 날 교환

700W 전기 직쏘



DW331K	
가격(원)	434,800
소비전력	700 W
분당 스트로크	500 - 3,100 SPM
왕복 길이	26 mm
베벨 능력	45°
중량	2.8 kg
최대작업능력	목재 130 mm, 철재 12 mm, 비철재 30 mm

* 국내에서 출시되는 제품은 깊이조절 가이드가 없습니다

멀티커터

멀티커터



DWE315K	
가격(원)	375,000
소비전력	300 W
무부하 진동 수	0 - 22,000 RPM
진동 각도	±1.6° (좌우왕복 3.2°)
스위치 타입	가변 스위치, 듀얼 그립
박스	티스택
중량	1.5 kg

전기대패

3인치 포터블 전기대패



D26676	
가격(원)	303,000
소비전력	550 W
무부하 회전 수	1,700 RPM
최적 절삭 능력	0 - 1 mm
최대 절삭 깊이	1.5 mm
대패면 폭	82 mm
리베이팅 길이	9 mm
베이스 길이	296 mm
중량	2.3 kg

자동대패

13인치 자동대패



DW735	
가격(원)	1,924,200
소비전력	1,800 W
무부하 회전 수	10,000 RPM
날 사이즈	330 mm
최대 절삭 깊이	1회 3 mm
절삭범위	3 - 152 mm (나무 두께)
공급 속도	4 - 8 MPM
중량	41.0 kg

원형샌더

원형 오비탈 샌더



DWE6423	
가격(원)	177,200
소비전력	280 W
샌딩플레이트 직경	125 mm
무부하 진동 수	16,000 - 24,000 OPM
샌딩시트 부착	벨크로
진동 값	2.5 m/s²
중량	1.3 kg

트리머

전기 트리머



	DWE6000
가격(원)	251,400
소비전력	390 W
무부하 회전 수	30,000 RPM
콜렛 사이즈	6 mm
최대 절삭 깊이	25.4 mm
중량	1.2 kg

고속절단기

14인치 고속절단기



	D28730
가격(원)	296,800
소비전력	2,300 W
무부하 회전 수	4,000 RPM
날 지름	355 mm
스위치	Lock-On
중량	16.5 kg

14인치 금속(저속) 절단기



	DW872
가격(원)	927,000
소비전력	2,200 W
무부하 회전 수	1,300 RPM
날 지름	355 mm
스위치	핑거
중량	22.5 kg

열풍기

LCD 온도조절 열풍기



	D26414
가격(원)	175,200
소비전력	2,000 W
온도 범위	50 - 600°C
풍량	250 / 500 L/min
노즐 사이즈	22 mm
과열 보호장치	있음
온도 조절	LCD / 버튼조절
중량	0.8 kg

다이얼 온도조절 열풍기



	D26411
가격(원)	111,400
소비전력	1,800 W
온도 범위	50 - 600°C
풍량	240 / 450 L/min
노즐 사이즈	22 mm
과열 보호장치	있음
온도 조절	다이얼 조절
중량	0.7 kg

광택기

전문가용 광택기



	DWP849X
가격(원)	544,000
소비전력	1,250 W
무부하 회전 수	0 - 3,500 RPM
최대 패드 지름	178 mm
스핀들 나사	M14
중량	3.0 kg

집진기

전동공구 연동형 집진기



DWV901

가격(원)	881,800
소비전력	1,400 W
용량	30 L
최대 풍속	68 L/sec
최대 흡입력	21 kPa
중량	9.5 kg

타일커팅기

1600W 10인치 습식 타일 커팅기



D36000

가격(원)	2,575,000
소비전력	1,600 W
무부하 회전 수	0 - 4,200 RPM
날 사이즈 직경	250 mm
내경	25.4 mm
절단 가능각	0° / 22.5° / 45°
최대 리핑 용량	940 mm
최대 작업 능력	80 mm (90°)
중량	45 kg
박스 포함 포장 중량	56 kg

디월트 집진기 및 충전 청소기 호환 가능 제품

① 집진기 및 충전 청소기 호환 가능 제품

DWV901과 DCV580제품은 아래 제품들과 결합하여 사용 가능합니다.

*DCV580은 DWV9000제품과 체결 후 결합이 가능합니다.



DWV901



DCV580



DWV9000

② 액세서리 체결 *DWV9120은 DWV9000에만 체결 가능

아래 제품들은 DWV9120에 DWV9000을 체결 시, 결합하여 사용 가능합니다.



DWV9000

DWV9120

각도절단기	DW714	플런지쏘	DWS520K
직쏘	DCS331	트리머	DWE6000

③ 진집기 및 충전 청소기 사용 불가

아래 제품들은 집진기 및 충전 청소기와 결합하여 사용이 불가능합니다.



DWV901

DCV580

직쏘	유선	DW331
원형톱	충전	DCS391, DCS373
	유선	DWE575, DWE561, DWE565
기타 제품	충전	DCW600
*충전 트리머 및 유선 전기대패	유선	DW735, D26676

각도절단기	DCS777, DCS778, DCS361, DCS727, DHS780, DWS713, DWS774, DWS727, DWS780		
원형톱	DCS512, DCS573, DCS571, DCS570, DCS575, DCS577, DCS578		
멀티커터	DCS353, DCS354, DCS355, DCS356, DWE315K		
테이블쏘	DCS7485, DWE7492, DW745		
흡파기	DCG200	플런지쏘	DCS520
대패	DCP580	직쏘	DCS334
드라이월 샌더	DCE800	원형 샌더	DCW210, DWE6423

유의사항

- 테이블쏘 종류의 경우, 안전 커버 쪽에는 DWV9000 장착이 불가능합니다.
- 디월트 유선 멀티커터 및 충전 멀티커터 베어링 제품의 경우, 집진기/청소기에 체결 가능한 부속품(N277679)이 필요합니다.



HAND TOOLS 수작업 공구

레이저 레벨기 구성품 안내	91	타격공구 (망치, 도끼, 빠루)	105
레이저 레벨기 배터리 호환성 안내	92	끌	107
레이저 레벨	93	렌치	108
레이저 거리측정기	96	드라이버	108
레이저 액세서리	97	니퍼, 펜치, 롱노즈 플라이어	110
초크라인	98	플라이어 첼라	112
삼각자	98	클램프	113
줄자	99	글루건	116
수평	100	핸드소켓 라인업	117
절단공구(항공기위, 칼)	102	소켓세트	119
핸드타카	104		

DEWALT

20V MAX 2.0Ah 기준
3개 라인 작동 시
11시간 사용!

디월트 20V MAX 3X360° 멀티라인 그린레이저

제품명: DCLE34031D1 * 구성품: 레이저본체, DCB183 (20V XR 리튬이온 배터리 2.0Ah), DCB115 (충전기, 12-20V겸용, 4.0A), 타겟보드, 멀티 브라켓, 스틸 플레이트, 사용설명서, 티스택 케이스

20V MAX 배터리 호환성 20V MAX 5.0Ah까지 사용 가능 POWERSTACK배터리는 1.7Ah만 사용 가능	4배 더 밝은 레이저 레드 레이저 대비 최대 4배 더 밝은 3X360° 멀티라인 그린 레이저	40M 긴 작업거리 최대 40미터 작업거리 (수광기 사용시 100M)
3MM 전문가를 위한 정밀함 10M에서 +/- 3mm 정밀도 제공	멀티 브라켓 강력한 자력 스틸 플레이트 부속품과 함께 제공되는 벽체, 삼각대 연결용 멀티 브라켓	IP54 탁월한 방수 방진 분진 및 전방향 비산되는 물등 까다로운 환경을 고려한 설계

20V 5.0Ah 까지 호환 가능
POWERSTACK은 1.7Ah 가능 (5.0Ah 체결 안됨)

레이저 레벨기 구성품 안내 *기준일: 23년 12월 1일

모델명/제품명	케이스	충전기 [24년 변경]	배터리	확장 브라켓	스틸 플레이트	타겟보드	기타
DCE089D1G18 12V/20V MAX 3x360° 그린 레이저 키트	티스택	DCB112 (DCB1104)	DCB183	●	●	●	
DCE089NG18 12V/20V MAX 3x360° 그린 레이저 베어툴	티스택			●	●	●	
DCE089D1G 12V MAX 3x360° 그린 레이저 키트	티스택	DCB112 (DCB1104)	DCB127	●	●		23년 3월 생산부터 AA건전지 팩 제외 Production Code: After 2023-03-47
DCE089LG 12V MAX 3x360° 그린 레이저 베어툴	티스택			●	●		
DCE089D1R 12V MAX 3x360° 레드 레이저 키트	티스택	DCB112 (DCB1104)	DCB127	●	●		AA건전지 팩
DCE089LR 12V MAX 3x360° 레드 레이저 베어툴	티스택			●	●		AA건전지 팩
DCLE34031D1 20V MAX 아토믹 3x360° 그린 레이저 키트	티스택	DCB115 (DCB1104)	DCB183	●	●	●	
DCLE34031N 20V MAX 아토믹 3x360° 그린 레이저 베어툴	티스택			●	●	●	
DCE0825D1G 12V MAX 5포인트 크로스라인 그린 레이저 키트	티스택	DCB112 (DCB1104)	DCB127	●	●	●	
DCE0825D1R 20V MAX 5포인트 크로스라인 레드 레이저 키트	티스택	DCB112 (DCB1104)	DCB127	●	●	●	
DCLE34021D1 20V MAX 아토믹 크로스라인 그린 레이저 키트	티스택	DCB115 (DCB1104)	DCB183	●	●	●	
DCLE34021N 20V MAX 아토믹 크로스라인 그린 레이저 베어툴	티스택			●	●	●	
DW089CG 3라인 그린 레이저 4AA	전용 케이스			●			AA건전지 4개
DW089K 3라인 레드 레이저 4AA	전용 케이스			●			AA건전지 4개
DW088CG 크로스라인 그린 레이저 3AA	전용 케이스			●			AA건전지 3개
DW088K 크로스라인 레드 레이저 3AA	전용 케이스			●			AA건전지 3개

레벨기 키트 내 DCB112, DCB115 충전기 제품은 모두 DCB1104 충전기로 변경됩니다.
(2024년 상반기 시점에 생산되는 모든 레벨기 키트에 적용 후, 순차 출고될 예정입니다.)

레이저 레벨기 배터리 호환성 안내 *기준일: 23년 12월 1일					
모델명/제품명	12, 20V MAX	20V MAX		12V MAX	
	3x360° 라인	3x360° 라인	크로스라인	3x360° 라인	5포인트 크로스라인
	DCE089D1G18 DCE089NG18	DCLE34031D1 DCLE34031N	DCLE34021D1 DCLE34021N	DCE089D1G DCE089LG DCE089D1R DCE089LR	DCE0825D1G DCE0825D1R
DCBP034 20V MAX 파워스택 리튬이온 배터리 (1.7Ah)	●	●	●		
DCBP520 20V MAX 파워스택 리튬이온 배터리 (5.0Ah)	●	X	X		
DCB183 20V MAX 리튬이온 배터리 (2.0Ah)	●	●	●		
DCB182 20V MAX 리튬이온 배터리 (4.0Ah)	●	●	●		
DCB184 20V MAX 리튬이온 배터리 (5.0Ah)	●	●	●		
DCB184G 20V MAX 리튬이온 배터리 (5.0Ah) *GFN 내구성 소재	●	●	●		
DCB186 20V MAX 리튬이온 배터리 (6.0Ah)	●	X	X		
DCB208 20V MAX XR 리튬이온 배터리 (8.0Ah)	●	X	X		
DCB187 20V MAX XR 리튬이온 컴팩트 배터리 (3.0Ah)	●	●	●		
DCB127 12V MAX 리튬이온 배터리 (2.0Ah)	●			●	●
DCB124 12V MAX 리튬이온 배터리 (3.0Ah)	●			●	●
DCB126 12V MAX 리튬이온 배터리 (5.0Ah)	●			●	●

60V MAX FLEXVOLT 배터리는 호환되지 않습니다.
(23년 12월 국내 출시 배터리 기준)

3x360° 멀티라인 레이저

12V/20V MAX 3x360° 그린 레이저



	DCE089D1G18	DCE089NG18
가격(원)	1,152,000	900,000
작업거리	70 / 100 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V / 20V MAX	배어툴
중량	1.4 kg (배터리 제외)	
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 자동조정범위: ±4°
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"
- 미세조정 가능

20V MAX 아토믹 3x360° 그린 레이저



	DCLE34031D1	DCLE34031N
가격(원)	958,000	720,000
작업거리	40 / 100 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	20V MAX	배어툴
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 자동조정범위: ±4°
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

12V MAX 3x360° 그린 레이저



	DCE089D1G	DCE089LG
가격(원)	1,054,000	860,000
작업거리	30 / 50 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V MAX	배어툴
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 자동조정범위: ±4°
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

12V MAX 3x360° 레드 레이저



	DCE089D1R	DCE089LR
가격(원)	840,000	660,000
작업거리	20 / 50 m (수광기 사용 시)	
배터리 타입	12V MAX (AA 배터리팩 포함)	배어툴 (AA 배터리팩 포함)
중량	0.9 kg (배터리 제외)	
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA	

- 레이저 등급: Class 2
- 레이저 타입: 360° 교차형
- 레벨링 정확도: ±3mm / 10m
- 자동조정범위: ±4°
- 방진방습 등급: IP65
- 삼각대연결: 1/4", 5/8"

5포인트 크로스라인 레이저

12V MAX 5포인트 크로스라인 그린 레이저



DCE0825D1G	
가격(원)	882,000
작업거리	라인 30 / 50 m (수광기 사용 시), 포인트 45 m
배터리 타입	12V MAX
중량	0.8 kg (배터리 제외)
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
• 레이저 등급: Class 2 • 레이저 타입: 5포인트 + 크로스라인 • 레벨링 정확도: ±3mm / 10m • 자동조정범위: ±4° • 방진방습 등급: IP65 • 삼각대연결: 1/4", 5/8"	

12V MAX 5포인트 크로스라인 레드 레이저



DCE0825D1R	
가격(원)	668,000
작업거리	라인 15 / 50 m (수광기 사용 시), 포인트 30 m
배터리 타입	12V MAX
중량	0.8 kg (배터리 제외)
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
• 레이저 등급: Class 2 • 레이저 타입: 5포인트 + 크로스라인 • 레벨링 정확도: ±3mm / 10m • 자동조정범위: ±4° • 방진방습 등급: IP65 • 삼각대연결: 1/4", 5/8"	

3라인 레이저

3라인 그린 레이저



DW089CG	
가격(원)	604,000
작업거리	30 / 100 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 4
중량	0.8 kg (건전지 제외)
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
• 레이저 등급: Class 2 • 레이저 타입: 수평1 수직2 라인 • 레벨링 정확도: ±3mm / 10m • 자동조정범위: ±4° • 방진방습 등급: IP54 • 삼각대연결: 1/4" • 미세조정 가능	

3라인 레드 레이저



DW089K	
가격(원)	452,000
작업거리	15 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 4
중량	0.8 kg (건전지 제외)
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
• 레이저 등급: Class 2 • 레이저 타입: 수평1 수직2 라인 • 레벨링 정확도: ±3mm / 10m • 자동조정범위: ±4° • 방진방습 등급: IP54 • 삼각대연결: 1/4" • 미세조정 가능	

크로스라인 레이저

20V MAX 아토믹 크로스라인 그린 레이저



ATOMIC		DCLE34021D1	DCLE34021N
가격(원)	614,000		400,000
작업거리	55 / 100 m (수광기 사용 시)		
배터리 타입	20V MAX		
중량	0.8 kg (배터리 제외)		
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA		
• 레이저 등급: Class 2 • 레이저 타입: 크로스라인 • 레벨링 정확도: ±3mm / 10m • 자동조정범위: ±4° • 방진방습 등급: IP54 • 삼각대연결: 1/4", 5/8"			

크로스라인 그린 레이저



DW088CG	
가격(원)	388,000
작업거리	30 / 100 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 3
중량	0.5 kg (건전지 제외)
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
• 레이저 등급: Class 2 • 레이저 타입: 크로스라인 • 레벨링 정확도: ±3mm / 10m • 자동조정범위: ±4° • 방진방습 등급: IP54 • 삼각대연결: 1/4"	

크로스라인 레드 레이저



DW088K	
가격(원)	280,000
작업거리	15 / 50 m (수광기 사용 시)
배터리 타입	AA배터리 x 3
중량	0.5 kg (건전지 제외)
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
• 레이저 등급: Class 2 • 레이저 타입: 크로스라인 • 레벨링 정확도: ±3mm / 10m • 자동조정범위: ±4° • 방진방습 등급: IP54 • 삼각대연결: 1/4"	

GUARANTEED TOUGH.®

레이저 거리측정기

미니 거리측정기 16m



	DW055PL
가격(원)	72,000
작업거리	16 m
배터리 타입	USB charge
사이즈	63 x 37 x 19 mm
중량	0.1kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 12 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 측정 정확도: ±6mm / 10m
- 측정범위: 거리, 연속측정
- 방진방습 등급: IP54

레이저 거리측정기 30m



	DWHT7100
가격(원)	120,000
작업거리	30 m
배터리 타입	AAA배터리 x 2
사이즈	110 x 42 x 21 mm
중량	0.1kg (건전지 제외)
통 / 박스 온입수	6 EA / 6 EA

- 레이저 등급: Class 2
- 측정 정확도: ±3mm / 10m
- 측정범위: 거리, 면적, 부피측정, 피타고리안
- 측정단위: m / inch / ft

레이저 거리측정기 50m



	DW0165
가격(원)	192,000
작업거리	50 m
배터리 타입	AAA 배터리 x 3
사이즈	135 x 54 x 26 mm
중량	0.2kg (건전지 제외)
통 / 박스 온입수	2 EA / 12 EA

- 보관용 파우치 포함
- 레이저 등급: Class 2
- 측정범위: 거리, 면적, 부피, 연속측정, +/-, 엔드피스, 수평, 피타고리안
- 측정 정확도: ±1.5mm / 10m
- 측정단위: m / inch / ft
- 방진방습 등급: IP54
- 삼각대 연결: 1/4"

GUARANTEED TOUGH.®

수광기

디월트 그린 전용 수광기



	DE0892G
가격(원)	170,000
작업거리	100m
사용 제품	디월트 그린 전용
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 10 EA

- 방진방습 등급: IP54

디월트 레드 전용 수광기



	DE0892
가격(원)	170,000
작업거리	50 m
사용 제품	디월트 레드 전용
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 10 EA

- 방진방습 등급: IP54

삼각대

1/4" 레이저레벨 삼각대 (카메라 겸용)



	DW0881T
가격(원)	64,000
최대 높이	1.8 m (권장 1.7 m)
중량	1.5 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 1 EA

- 파우치 가방 포함
- 규격: 1/4"

5/8" 건축용 삼각대



	DW0737
가격(원)	106,000
최대 높이	1.6 m (권장 1.5 m)
중량	3.4 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 1 EA

- 규격: 5/8" (1/4" 호환 어댑터 포함)

초크라인

아토믹 9m 블루 초크라인 세트 (분통 113g)



ATOMIC	DWHT47258L
가격(원)	13,200
라인길이	9 m
라인두께	1 mm
기어비	3:1
분통	블루 4oz
사이즈	110 x 60 x 40 mm
중량	0.1 kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 6 EA

- 밀폐형 클러치
- 내부, 사이딩, 패널, 인테리어 등 작업에 적합한 4oz 파란색 분통 포함

30m 레드 초크라인 세트 (분통 113g)



	DWHT47408-0
가격(원)	24,200
라인길이	30 m
라인두께	1 mm
기어비	6:1
분통	레드 4oz
사이즈	140 x 80 x 50 mm
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 6 EA

- 일체형 클러치
- 외부, 콘크리트, 금속 등 작업에 적합한 4oz 빨간색 분통 포함

30m 블루 초크라인 세트 (분통 113g)



	DWHT47425-9
가격(원)	24,200
라인길이	30 m
라인두께	1 mm
기어비	6:1
분통	블루 4oz
사이즈	140 x 80 x 50 mm
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 6 EA

- 일체형 클러치
- 내부, 사이딩, 패널, 인테리어 등 작업에 적합한 4oz 파란색 분통 포함

삼각자

180mm / 200mm 스피드 스퀘어



	DWHT25227-0	DWHT25228-0
가격(원)	26,400	39,600
폭	29 mm	
무게	0.2 kg	0.5 kg
중량	0.14 kg	0.22 kg
통 / 박스 온입수	3 EA / 3 EA	4 EA / 4 EA
눈금	Hip-Val, Common, Degree	

- 블랙 아노다이징 코팅
- 알루미늄 압출 바디
- 서까래 치수계산과 각도 계산에 용이

줄자

3M 미니 줄자



	DWHT36098-1
가격(원)	9,200
블레이드 길이	3 m
블레이드 폭	13 mm
사이즈	50 x 50 x 20 mm
중량	0.1 kg
통 / 박스 온입수	12 EA / 48 EA

- 블레이드: 노란색/무광
- 눈금: 단면 인쇄
- 전면 벨트클립/뒷면 자석

듀오 줄자 콤팩트

NEW



	DWHT36331L	DWHT36332L	DWHT36333L	DWHT36334L
가격(원)	8,800	12,000	15,400	18,600
블레이드 길이	3.5 m	5 m	5.5 m	7.5 m
블레이드 폭	16 mm	19 mm	25 mm	25 mm
타입(일반/자석)	일반형			
사이즈	60 x 55 x 30 mm	70 x 65 x 35 mm	75 x 70 x 40 mm	80 x 80 x 40 mm
중량	0.1 kg	0.2 kg	0.3 kg	0.4 kg
통 / 박스 온입수	5 EA / 30 EA	5 EA / 20 EA		

- 5 Screw 프레임
- 블레이드: 백색/무광
- 케이스: 플라스틱 케이스
- 눈금: 양면 인쇄

듀오 줄자 자켓

NEW



	DWHT36335L	DWHT36336L	DWHT36337L	DWHT36338L
가격(원)	11,000	14,200	18,600	22,000
블레이드 길이	3.5 m	5 m	5.5 m	7.5 m
블레이드 폭	16 mm	19 mm	25 mm	25 mm
타입(일반/자석)	일반형		자석형	
사이즈	65 x 60 x 30 mm	75 x 70 x 35 mm	80 x 75 x 40 mm	85 x 85 x 40 mm
중량	0.2 kg	0.3 kg	0.4 kg	0.5 kg
통 / 박스 온입수	5 EA / 30 EA	5 EA / 20 EA		

- 5 Screw 프레임
- 블레이드: 백색/무광
- 케이스: 플라스틱+고무 케이스
- 눈금: 양면 인쇄
- 5.5M, 7.5M 줄자: 탈부착 가능한 자석

수평

미니 자석수평 4"

NEW



	DWHT42801
가격(원)	22,000
규격	100 mm (4")
중량	0.14 kg
정밀도	0.5 mm/m
바이얼	1
통 / 박스 온입수	6 EA / 36 EA
· 알루미늄 바디	· 엔드캡 충격방지 고무
· Solid 블록 바이얼	· 메탈 와이어 클립

미니 자석수평 6"

NEW



	DWHT42802
가격(원)	26,400
규격	150 mm (6")
중량	0.21 kg
정밀도	0.5 mm/m
바이얼	2
통 / 박스 온입수	6 EA / 36 EA
· 알루미늄 바디	· 엔드캡 충격방지 고무
· Solid 블록 바이얼	

자석수평 [24" / 36" / 48"]

NEW



	DWHT42807	DWHT42808	DWHT42809
가격(원)	60,600	80,000	100,000
규격	600 mm (24")	900 mm (36")	1200 mm (48")
중량	0.8 kg	1.2 kg	1.5 kg
정밀도	0.5 mm/m		
바이얼	3		
핸들	-	2	2
통 온입수	6 EA	6 EA	3 EA
박스 온입수	6 EA	6 EA	3 EA
· 알루미늄 바디	· 탈부착 엔드캡	· Solid 블록 바이얼	
· Bridged 중앙 바이얼	· 45° 미러 디자인		

토피도 자석수평 9"



DWHT43003

가격(원)	28,600
규격	225 mm (9")
중량	0.2 kg
정밀도	0.5 mm/m
바이얼	3
통 / 박스 온입수	4 EA / 16 EA

- 알루미늄 바디
- Solid 블록 바이얼

- 엔드캡 충격방지 고무
- Bridged 중앙 바이얼

- V Groove Base
- Earth 자석 (영구자석)

광폭 수평 [24" / 48" / 72"]



	DWHT43224	DWHT43248	DWHT43172
가격(원)	61,600	96,800	136,400
사이즈	600 mm (24")	1,200 mm (48")	1,800 mm (72")
중량	0.9 kg	1.6 kg	2.3 kg
정밀도	0.5 mm/m		
바이얼	3		
핸들	1	2	2
통 온입수	2 EA	2 EA	1 EA
박스 온입수	4 EA	4 EA	2 EA
· 알루미늄 바디	· 엔드캡 충격방지 고무		
· Solid 블록 바이얼	· Bridged 중앙 바이얼		

광폭 자석수평 [24" / 48" / 78"]



	DWHT43025	DWHT43049	DWHT43079
가격(원)	70,400	105,600	149,600
사이즈	600 mm (24")	1,200 mm (48")	2,000 mm (78")
중량	0.9 kg	1.6 kg	2.5 kg
정밀도	0.5 mm/m		
바이얼	3		
핸들	1	2	2
통 온입수	2 EA	2 EA	1 EA
박스 온입수	4 EA	4 EA	2 EA
· 알루미늄 바디	· 엔드캡 충격방지 고무	· Earth 자석 (영구자석)	
· Solid 블록 바이얼	· Bridged 중앙 바이얼		



항공가위

항공가위 [좌측커브 / 우측커브 / 직선절단]



	DWHT14673	DWHT14674	DWHT14675
가격(원)	35,200	35,200	35,200
타입	좌측커브	우측커브	직선절단
전장		255 mm	
중량		0.4 kg	
통 / 박스 온입수		4 EA / 24 EA	

· 절단 가능 두께 - 냉간압연 강재: 1.2mm (18GA) / 스테인리스 스틸 : 0.8mm (22GA)

유틸리티칼, 스냅오프칼

유틸리티 칼 Made in USA



	DWHT10046
가격(원)	23,000
칼날 길이	60 mm
전장	172 mm
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 36 EA

- 구성품: 기본 칼날 5개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- 강력한 내구성

유틸리티 칼 - 접이식



	DWHT10035
가격(원)	26,400
칼날 길이	60 mm
전장	159 mm
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 36 EA

- 구성품: 기본 칼날 3개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- Folding 기능
- 강력한 내구성

오토로딩 유틸리티 칼 - 접이식



	DWHT10261
가격(원)	26,400
칼날 길이	60 mm
전장	172 mm
중량	0.3kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 24 EA

- 구성품: 여분날 2개 포함
- 칼날 Quick change 기능
- 호환 칼날: 호환날 11-921T(스탠리)
- Folding 기능
- 강력한 내구성

Snap-Off 칼 [9mm / 18mm]



	DWHT10037	DWHT10038
가격(원)	7,200	11,600
칼날 길이	9 mm	18 mm
전장	108 mm	152 mm
중량	0.1 kg	0.1 kg
통 온입수	6 EA	5 EA
박스 온입수	72 EA	60 EA

- 구성품: 기본 칼날 5개 포함
- Full steel body로 강력한 내구성
- 슬림한 디자인



타카

5 IN 1 멀티타카



DWHT0-TR510	
가격(원)	71,000
전장	184 mm
중량	0.6 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA
• 타카핀 타입: 일반, 해머, 일자, 케이블 • 타카핀 규격(일반): 10 x 6~14mm (해머): 10 x 6~14mm (일자): 1.2 x 10~16mm (케이블): 10 x 10~14mm	

2 IN 1 카본파이버 타카



DWHT80276	
가격(원)	57,200
전장	184 mm
중량	0.4 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA
· 타카핀 타입: 해머, 일자	· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm (일자): 1.2 x 10~15mm

2 IN 1 멀티타카



DWHTTR350-0	
가격(원)	46,000
전장	184 mm
중량	0.8 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA
· 타카핀 타입: 해머, 일자	· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~14mm (일자): 1.2 x 10~15mm

카본 해머타카



DWHT75900	
가격(원)	83,600
전장	352 mm
중량	0.8 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
· 타카핀 타입: 해머	· 타카핀 규격(해머): 10 x 6~12mm

타카핀

HD 타카핀 [6 / 8 / 10 / 12 mm]



	DWHTTA7045	DWHTTA7055	DWHTTA7065	DWHTTA7085
가격(원)	7,600	7,600	8,400	8,400
너비 x 높이	10 x 6 mm	10 x 8 mm	10 x 10 mm	10 x 12 mm
1팩 수량	5,000 pcs			
통 온입수	8 EA	4 EA	6 EA	4 EA
박스 온입수	8 EA	4 EA	6 EA	4 EA

* 끝 형태의 포인트 날로 강력한 스테이플링 가능 * 강력한 HD 타카핀

* 디월트 손타카 전 모델 호환

DWHT0-TR510(기존 DWHTTR510), DWHT80276, DWHTTR350-0

망치, 빠루, 도끼

12oz 스틸 빠루망치 [곡선 빠루]



DWHT51001	
가격(원)	39,800
전장	290 mm
중량	0.6 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA

· 일체형 단조강 · 평면 페이스 · 충격 방지/미끄럼 방지

16oz / 20oz 스틸 빠루망치 [직선 빠루]



	DWHT51003	DWHT51004
가격(원)	60,600	64,800
전장	330 mm	350 mm
중량	0.7 kg	0.8 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA	

- 일체형 단조강
- 충격 방지 / 미끄럼 방지

- 평면 페이스
- 마그네틱 네일 스타터 (20oz에만 적용)

22oz 스틸 빠루망치 철거해체용 [직선 빠루]



DWHT51008	
가격(원)	73,200
전장	410 mm
중량	1.1 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
• 측면 네일 풀러 • 평면 페이스 • 일체형 단조강 • 충격 방지/미끄럼 방지 • 2 x 4" 그리퍼 • 마그네틱 네일 스타터	

20oz 스틸 캠퍼 손도끼



DWHT51387	
가격(원)	73,200
전장	355 mm
중량	1.0 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
· 일체형 단조강	· 캠퍼용 손도끼
· 부채꼴 날	· 충격 방지 / 미끄럼 방지

20oz 스틸 벽돌망치



DWHT51389	
가격(원)	60,600
전장	280 mm
중량	0.9 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
· 일체형 단조강	· 광폭 치즐 블레이드
· 평면 페이스	· 충격 방지 / 미끄럼 방지

크로우 빠루 10"

DWHT55524	
가격(원)	30,800
전장	254 mm
중량	0.4 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
· 고강도 스틸 · 못 제거/망치 기능 · 지렛대 기능 · 인테리어, 철거 작업용	

몰딩 빠루 10"

DWHT55529	
가격(원)	30,800
전장	254 mm
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA
· 고강도 스틸 · 못 제거/망치 기능 · 지렛대 기능 · 인테리어, 철거 작업용	

스프링 강 프라이바 [12" / 21"]



DWHT55518		DWHT55528
가격(원)	25,200	33,600
전장	304 mm (12")	533 mm (21")
전장 높이	71 mm	89 mm
엔드 너비	63.5 mm	
중량	0.6 kg	0.9 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA	
· 고강도 · 고내구성의 스프링 스틸 빠루		· 편리한 못 뽑기를 위한 멀티 풀러
· 지렛대 작업을 위한 Extra Wide 엔드		· 강력하고 정확한 침투를 위한 포인트 팁

끌

4PCS 끌 세트



DWHT16063	
가격(원)	60,600
전장	230 mm
날 사이즈	6, 12, 18, 25 mm
중량	0.8 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 8 EA
· 서양식 평끌 (주먹끌) · 크롬단조날, 타격끌 (앤드캡)	

목공끌 [6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 51 mm]



DWHT16857	DWHT16851	DWHT16859	DWHT16853	DWHT16850	
가격(원)	11,800	11,800	12,200	12,200	12,600
전장	250 mm				
날 사이즈	6 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm
중량	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 24 EA				

DWHT16858	DWHT16860	DWHT16852	DWHT16861	
가격(원)	12,600	13,000	13,000	13,400
전장	250 mm			
날 사이즈	25 mm	32 mm	38 mm	51 mm
중량	0.2 kg	0.3 kg	0.3 kg	0.4 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 24 EA			

· 서양식 평끌 (주먹끌)
· 크롬단조날, 타격끌 (앤드캡)

수작업 도구

106

107

렌치

접이식 육각렌치 [mm]



	DWHT70263M
가격(원)	20,000
전장	120 mm
규격	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 24 EA
* 잠금 기능 90°, 135°, 180° * 자주 쓰이는 8종 규격 세트	

접이식 별렌치 [star]



	DWHT70264
가격(원)	20,000
전장	120 mm
규격	T - 9,10,15,20, 25, 27, 30, 40 mm
중량	0.3 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 24 EA
* 잠금 기능 90°, 135°, 180° * 자주 쓰이는 8종 규격 세트	

드라이버

7 in 1 멀티비트 라쳇 주먹드라이버



	DWHT68005
가격(원)	22,000
전장	125 mm
십자 비트	PH1, PH2, PH3
일자 비트	3/16", 1/4"
사각 비트	#1, #2
통 / 박스 온입수	4 EA / 16 EA
* 라쳇기능 * 주먹드라이버	

11 in 1 멀티비트 라쳇 드라이버



	DWHT68002
가격(원)	33,000
전장	250 mm
십자 비트	PH1, PH2, PH3
일자 비트	3/16", 1/4", 5/16"
사각 & T형 비트	#1, #2, T10, T20, T30
통 / 박스 온입수	4 EA / 16 EA
* 라쳇기능 * 널링 가공으로 미끄럼 방지	

터프시리즈 2PC 타격 드라이버



	DWHT65100
가격(원)	22,000
전장	270 mm
십자 규격	PH2 x 150 mm
일자 규격	8 x 150 mm
통 / 박스 온입수	2 EA / 8 EA
* 금속 타격캡의 철거용 데몰리션 바 * 블랙크롬 * S2스틸바	

터프시리즈 드라이버 PH1, PH2, PH2(L), PH3



	DWHT65000	DWHT65001	DWHT65002	DWHT65003
가격(원)	6,600	6,600	7,600	7,600
규격	PH1	PH2	PH2	PH3
바	75 mm	100 mm	200 mm	150 mm
핸들	100 mm	110 mm	110 mm	110 mm
중량	0.1 kg	0.1 kg	0.2 kg	0.2 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 16 EA			

* 블랙크롬 * S2 스틸바

터프시리즈 드라이버 5mm, 6.5mm, 6.5mm(L), 8mm, 9.5mm



	DWHT65004	DWHT65005	DWHT65006	DWHT65007	DWHT65008
가격(원)	6,600	6,600	7,600	7,600	7,600
규격	5 mm	6.5 mm	6.5 mm	8 mm	9.5 mm
바	100 mm	100 mm	200 mm	150 mm	200 mm
핸들	110 mm				
중량	0.1 kg	0.1 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 16 EA				

* 블랙크롬 * S2 스틸바

터프시리즈 드라이버 T10, T15, T20, T25, T30



	DWHT65012	DWHT65013	DWHT65014	DWHT65015	DWHT65016
가격(원)	6,600	6,600	6,600	6,600	7,600
규격	T10	T15	T20	T25	T30
바	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
핸들	110 mm				
중량	0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0.2 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 16 EA				

* 블랙크롬 * S2 스틸바

터프시리즈 드라이버 4 PCS 세트



DWHT65101	
가격(원)	22,000
십자 드라이버	PH1, PH2
일자 드라이버	5 mm, 6.5 mm
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA
· 블랙크롬 · S2 스틸바	

터프시리즈 드라이버 27 PCS 세트



DWHT65104	
가격(원)	48,400
십자 드라이버	PH1, PH2, PH2
일자 드라이버	5 mm, 6.5 mm, 6.5 mm
비트 (T)	T10, T15, T20, T25, T27, T30
비트 (HEX)	1/8", 5/32", 3/16", 3 mm, 4 mm, 5 mm
비트 (PH)	PH1, PH2, PH3
비트 (SL)	5 mm, 6.5 mm, 8 mm
비트 (SQ)	#1, #2
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA
· 블랙크롬 · S2 스틸바	

니퍼, 펜치, 롱노즈 플라이어

그립아머 니퍼 [6" / 7"]



	DWHT70815	DWHT70793	
가격(원)	18,600	21,000	
전장	158 mm	183 mm	
중량	0.14 kg	0.22 kg	
작업범위	19.1 mm		
통 / 박스 온입수	4 EA / 12 EA		
· 고주파 열처리 경화 · 크롬바나디움강 · ANSI 기준 충족 · 미끄럼 방지 그립			

프라이팁 니퍼 8"



DWHT74274	
가격(원)	26,400
전장	214 mm
중량	0.33 kg
작업범위	28.4 mm
통 / 박스 온입수	4 EA / 12 EA
· 고주파 열처리 경화 · 크롬바나디움강 · 못제거/절단 · 미끄럼 방지 그립	

그립아머 펜치 [7" / 9"]



	DWHT70796	DWHT70797
가격(원)	23,000	28,600
전장	183 mm	240 mm
중량	0.26 kg	0.50 kg
작업범위	25.4 mm	44.5 mm
통 / 박스 온입수	4 EA / 12 EA	
· 고주파 열처리 경화 · 크롬바나디움강 · 미끄럼 방지 그립 · ANSI 기준 충족		

그립아머 롱노즈 [6" / 8"]



	DWHT70799	DWHT70800
가격(원)	18,600	23,000
전장	162 mm	218 mm
중량	0.14 kg	0.30 kg
작업범위	44.5 mm	60.8 mm
통 / 박스 온입수	4 EA / 12 EA	
· 고주파 열처리 경화 · 크롬바나디움강 · 미끄럼 방지 그립 · ANSI 기준 충족		

레이저하드닝 니퍼 [6" / 8"]



	DWHT82796-0	DWHT82797-0
가격(원)	22,000	30,800
전장	168 mm	205 mm
중량	0.18 kg	0.33 kg
통 / 박스 온입수	5 EA / 10 EA	
· 레이저 열처리 경화	· 크롬바나디움 스틸	· ISO 기준 충족
· 절삭력 증가	· 미끄럼 방지 그립	

레이저하드닝 롱노즈 8"



DWHT82798-0	
가격(원)	27,400
전장	214 mm
중량	0.29 kg
통 / 박스 온입수	5 EA / 10 EA
· 레이저 열처리 경화 · 크롬바나디움 스틸 · ASME 기준 충족 · 절삭력 증가 · 미끄럼 방지 그립	

레이저하드닝 펜치 8"

NEW



DWHT82795-0

가격(원)	30,800
전장	214 mm
중량	0.45 kg
통 / 박스 온입수	5 EA / 10 EA

- 레이저 열처리 경화
- 크롬바나디움 스틸
- ISO 기준 충족
- 절삭력 증가
- 미끄럼 방지 그림

레이저하드닝 전공 압착펜치 9"

NEW



DWHT82792-0

가격(원)	39,600
전장	242 mm
중량	0.5 kg
통 / 박스 온입수	5 EA / 10 EA

- 레이저 열처리 경화
- 크롬바나디움 스틸
- ISO 기준 충족
- 절삭력 증가
- 압착용 크림퍼
- 미끄럼 방지 그림

플라이어 첼라

플라이어 첼라 직선형 [8" / 10" / 12"]



DWHT74426 DWHT74427 DWHT74429

가격(원)	18,600	26,400	32,000
전장	210 mm	264 mm	314 mm
중량	0.24 kg	0.47 kg	0.78 kg
작업범위	48 mm	60 mm	69 mm
통 / 박스 온입수	4 EA / 8 EA		

- 푸시락으로 빠르고 편리한 슬라이딩
- 미끄럼 방지 그림
- 폭 넓은 조우

그루브 워터펌프 플라이어 [10" / 12"]



DWHT74431 DWHT74432

가격(원)	30,800	37,400
전장	264 mm	314 mm
중량	0.47 kg	0.78 kg
작업범위	60 mm	69 mm
통 / 박스 온입수	4 EA / 8 EA	

- 푸시락으로 빠르고 편리한 슬라이딩
- 미끄럼 방지 그림
- 폭 넓은 조우
- V 그루브 조우

클램프

LARGE 터프시리즈 하이브리드 클램프 [12" / 24"]

NEW



DWHT83600 DWHT83601

가격(원)	63,800	74,800
규격	300 mm (12")	600 mm (24")
압착력	트리거 핸들: 136kg, 스크류 핸들: 374kg	
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA	
중량	1.2 kg / 1.4 kg	

- 클램프/스프레더 기능
- 강력한 스크류 핸들
- 편리한 퀵그립
- 메탈 조우
- V 그루브 조우 & 패드
- 클램프 결합을 위한 커플러

SMALL 트리거 클램프 4.5"



DWHT83191

가격(원)	8,400
규격	114 mm (4.5")
압착력	15.9 kg
통 / 박스 온입수	6 EA / 36 EA
중량	0.1 kg

- 강화 나일론 소재 사용
- 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

MEDIUM 트리거 클램프 [6" / 12"]



DWHT83139 DWHT83140

가격(원)	14,600	20,800
규격	150 mm (6")	300 mm (12")
압착력	45.4 kg	
통 / 박스 온입수	4 EA / 24 EA	
중량	0.3 kg / 0.3 kg	

- 클램프/스프레더 기능
- 강화 나일론 소재 사용
- 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

GUARANTEED TOUGH.®

LARGE 트리거 클램프 [6" / 12" / 24" / 48"]



	DWHT83192	DWHT83193	DWHT83194	DWHT83195
가격(원)	37,600	43,800	48,000	56,400
규격	150 mm (6")	300 mm (12")	600 mm (24")	900 mm (36")
중량	0.5 kg	0.6 kg	0.8 kg	1.0 kg
압착력	136 kg			
통 / 박스 온입수	4 EA / 8 EA			2 EA / 4 EA
· 클램프/스프레더 기능 · 강화 나일론 소재 사용 · 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)				

X-LARGE 트리거 클램프 [12" / 24" / 36" / 50"]



	DWHT83185	DWHT83186	DWHT83187	DWHT83188
가격(원)	54,200	64,800	73,200	85,600
규격	300 mm (12")	600 mm (24")	900 mm (36")	1,250 mm (50")
중량	1.2 kg	1.6 kg	1.9 kg	2.3 kg
압착력	272 kg			
통 / 박스 온입수	4 EA / 8 EA		2 EA / 4 EA	
	· 강력한 압착력 및 내구성		· 클램프/스프레더 기능	· 강화 나일론 소재 사용 · 탈 부착 가능한 패드 (모재 보호)

LD 바 클램프 4" *단종 예정



	DWHT83849
가격(원)	8,400
규격	101 mm (4")
중량	0.3 kg
압착력	148 kg
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA
· 모재보호용 고무 캡 · 방청 스틸	

MD 바 클램프 [6" / 12" / 24" / 36"] *단종 예정



	DWHT83827	DWHT83828	DWHT83829	DWHT83830
가격(원)	14,000	18,000	24,000	30,000
규격	152 mm (6")	305 mm (12")	610 mm (24")	915 mm (36")
중량	0.6 kg	0.8 kg	1.0 kg	1.3 kg
압착력	270 kg			
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA			
· 모재보호용 고무 캡 · 방청 스틸 · 2중 클러치 락				

HD 바 클램프 [6" / 12" / 24" / 36"]



	DWHT83264	DWHT83265	DWHT83267	DWHT83269
가격(원)	26,000	30,000	36,000	42,000
규격	152 mm (6")	305 mm (12")	610 mm (24")	915 mm (36")
중량	1.1 kg	1.4 kg	2.1 kg	2.8 kg
압착력	450 kg			
통 / 박스 온입수	4 EA / 4 EA		2 EA / 2 EA	
· 모재보호용 고무 캡 · 방청 스틸 · 3중 클러치 락				

패러럴 클램프 [24" / 48"] *단종 예정



	DWHT83831	DWHT83832
가격(원)	65,800	87,800
규격	620 mm (24")	1240 mm (48")
중량	3.1 kg	4.2 kg
압착력	675 kg	
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA	
· 넓은 압착면 (100mm) · 방청 스틸 · 수직 유지한 채, 압착 클램프/스프레더 기능		

글루건

140W 급속 히팅 글루건



DWHT74238	
가격(원)	37,400
사이즈	200 x 170 mm
중량	0.3 kg
통 온입수	6 EA
박스 온입수	12 EA
소비 전력	140 W
글루잉(분당)	14~23 g
· 글루스틱 11mm 타입 · 60초 빠른 예열	

240W 전문가용 급속 히팅 글루건



DWHT75098	
가격(원)	63,800
사이즈	250 x 180 mm
중량	0.4 kg
통 온입수	3 EA
박스 온입수	6 EA
소비 전력	240 W
글루잉(분당)	고온모드 23 g, 저온모드 13 g
· 글루스틱 11mm 타입 · 고온, 저온 듀얼모드 · 60초 빠른 예열 · 30분 미사용 시, 자동절전모드 (재사용시 트리거 터치)	



핸드소켓(소형 세트) 라인업

DeWALT				
	DWMT73813	DWMT73815	DWMT73804	DWMT73812
	1/2" Drive 소켓 세트 (23PCS, Metric & SAE)	1/2" Drive 롱소켓 세트 (10PCS, Metric 전용)	3/8" & 1/4" Drive 소켓 세트 (34PCS, Metric & SAE)	3/8" Drive 롱소켓 세트 (20PCS, Metric & SAE)
전체 구성품 개수	23 PCS	10 PCS	34 PCS	20 PCS
소켓 / 액세서리 개수	20 PCS / 3 PCS	10 PCS / -	30 PCS / 4 PCS	20 PCS / -
육각소켓 (Metric)	13 - 24 mm	13 - 24 mm	5 - 19 mm	10 - 19 mm
육각소켓 (SAE)	1/16" - 1"	-	5/32" - 7/8"	1/4" - 13/16"
스파크플러그 소켓	-	-	-	-
주요 액세서리	라쳇, 연결대, 어댑터, 드릴 어댑터	-	라쳇, 연결대, 어댑터, 드릴 어댑터	-

DeWALT			
	DWMT73811	DWMT73807	DWMT73808
	1/4" Drive 롱소켓 세트 (20PCS, Metric & SAE)	3/8" & 1/4" Drive 소켓 액세서리 세트 (15PCS)	1/4" Drive 멀티비트 너트 드라이버 세트 (71PCS)
전체 구성품 개수	20 PCS	15 PCS	71 PCS
소켓 / 액세서리 개수	20 PCS / -	3 PCS / 12 PCS	- / 71 PCS
육각소켓 (Metric)	4 - 14 mm	-	-
육각소켓 (SAE)	3/16" - 1/2"	-	-
스파크플러그 소켓	-	5/8", 3/4", 13/16"	-
주요 액세서리	-	유니버설 조인트, 연결대, 어댑터, 드릴 어댑터	그립 드라이버 핸들, 너트 비트, 멀티 비트

* 구성품 등에 대한 정확한 설명은 개별 페이지를 참고하시기 바랍니다.
* 소켓 구성품의 범위를 표시한 것으로, 모든 개별 사이즈를 포함하지 않을 수 있습니다.

핸드소켓(중·대형 세트) 라인업			
			
	DWMT19241	DWMT81531	DWMT75049
	1/2" Drive 소켓 세트 (22PCS, Metric 전용)	3/8" & 1/4" Drive 소켓 세트 (84PCS, Metric & SAE)	메카닉 툴 세트 (192PCS, Metric & SAE)
전체 구성품 개수	22 PCS	84 PCS	192 PCS
소켓 / 액세서리 개수	4 PCS / 5 PCS	63 PCS / 21 PCS	146 PCS / 46 PCS
육각소켓 (Metric)	8 - 32 mm	4 - 21 mm	4 - 24 mm
육각소켓 (SAE)	-	5/32 - 13/16"	5/32 - 1"
스파크플러그 소켓	-	5/8", 13/16"	5/8", 3/4", 13/16"
HEX 소켓 (Metric)	-		4, 5, 6, 7, 8 mm
HEX 소켓 (SAE)	-		5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
TORX 소켓	-		T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
주요 액세서리	라쳇, 유니버설 조인트, 연결대, 슬라이딩 T-핸들	라쳇, 연결대, 어댑터, 그림 드라이버 핸들, 멀티 비트	라쳇, 유니버설 조인트, 연결대, 어댑터, 육각렌치

* 구성품 등에 대한 정확한 설명은 개별 페이지를 참고하시기 바랍니다.
* 소켓 구성품의 범위를 표시한 것으로, 모든 개별 사이즈를 포함하지 않을 수 있습니다.

GUARANTEED TOUGH.®

소켓세트

1/2" Drive 소켓 세트 23PCS (Metric & SAE)

NEW



DWMT73813

가격(원)	110,000		
소켓규격	1/2" Drive		
소켓 구성	Metric & SAE		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	20	액세서리 개수	3
사이즈	335 x 195 x 55 mm	중량	3.4 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 2 EA		
· 크롬바나디움 스틸 · DirectTorque™ 설계 · 커넥터를 터프케이스			
· 72 Tooth 라쳇탈 조우 · 연결대, 어댑터, 드릴어댑터			

제품 구성품 (23PCS) SET INCLUDES

타입	개수	사이즈 & 특징
1/2" Drive 소켓	10	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
1/2" Drive 소켓	10	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
1/2" Drive 라쳇	1	퀵 릴리즈 라쳇 핸들
1/2" Drive 연결대	1	5" (127 mm)
1/2" Drive 드릴 어댑터	1	소켓 어댑터
Total	23	

3/8" & 1/4" Drive 소켓 세트 34PCS (Metric & SAE)

NEW



DWMT73804

가격(원)	88,000		
소켓규격	3/8" & 1/4" Drive		
소켓 구성	Metric & SAE		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	30	액세서리 개수	4
사이즈	335 x 195 x 55 mm	중량	2.3 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 2 EA		
• 크롬바나디움 스틸 • DirectTorque™ 설계 • 커넥터블 터프케이스 • 72 Tooth 라쳇탈 조우 • 연결대, 어댑터, 드릴어댑터			

제품 구성품 (34PCS) SET INCLUDES

타입	개수	사이즈 & 특징
3/8" Drive 소켓 (Metric)	8	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
3/8" Drive 소켓 (SAE)	8	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
1/4" Drive 소켓 (Metric)	7	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
1/4" Drive 소켓 (SAE)	7	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8"
3/8" Drive 라쳇	1	퀵 릴리즈 라쳇 핸들
3/8" Drive 연결대	1	3" (76 mm)
3/8" Drive 드릴 어댑터	1	3/8"
3/8" Drive 어댑터	1	3/8" (F) to 1/4" (M)
Total	34	

1/2" Drive 롱소켓 세트 10PCS (Metric)

NEW



DWMT73815

가격(원)	70,400		
소켓규격	1/2" Drive		
소켓 구성	Metric		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	10	액세서리 개수	-
사이즈	335 x 195 x 55 mm	중량	2.4 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 2 EA		

· 크롬바나디움 스틸 · DirectTorque™ 설계 · 커넥터블 터프케이스

제품 구성품 (10PCS) SET INCLUDES

타입	개수	사이즈 & 특징
1/2" Drive 롱소켓	10	13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
Total	10	

3/8" Drive 롱소켓 세트 20PCS (Metric & SAE)

NEW



DWMT73812

가격(원)	66,000		
소켓규격	3/8" Drive		
소켓 구성	Metric & SAE		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	20	액세서리 개수	-
사이즈	335 x 195 x 55 mm	중량	2.3 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 2 EA		

· 크롬바나디움 스틸 · DirectTorque™ 설계 · 커넥터블 터프케이스

제품 구성품 (20PCS) SET INCLUDES

타입	개수	사이즈 & 특징
3/8" Drive 롱소켓 (Metric)	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
3/8" Drive 롱소켓 (SAE)	10	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
Total	20	

1/4" Drive 롱소켓 세트 20PCS (Metric & SAE)

NEW



DWMT73811

가격(원)	55,000		
소켓규격	1/4" Drive		
소켓 구성	Metric & SAE		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	20	액세서리 개수	-
사이즈	335 x 195 x 55 mm	중량	1.4 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 2 EA		

· 크롬바나디움 스틸 · DirectTorque™ 설계 · 커넥터블 터프케이스

제품 구성품 (20PCS) SET INCLUDES

타입	개수	사이즈 & 특징
1/4" Drive 롱소켓 (Metric)	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
1/4" Drive 롱소켓 (SAE)	10	3/16", 1/4", 5/32", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Total	20	

3/8" & 1/4" Drive 소켓 액세서리 세트 15PCS

NEW



DWMT73807

가격(원)	70,400		
소켓규격	3/8" & 1/4" Drive		
소켓 구성	Metric & SAE		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	3	액세서리 개수	12
사이즈	335 x 195 x 55 mm	중량	2.0 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 2 EA		

· 크롬바나디움 스틸 · DirectTorque™ 설계 · 커넥터블 터프케이스

· 스파크플러그 소켓, 연결대, 어댑터, 드릴어댑터, 유니버설 조인트

제품 구성품 (15PCS) SET INCLUDES

타입	개수	사이즈 & 특징
3/8" Drive 연결대	3	3" (76 mm), 6" (152 mm), 10" (254 mm)
3/8" Drive 유니버설 조인트	1	
3/8" Drive 드릴 어댑터	1	소켓 어댑터
3/8" Drive 어댑터	1	3/8" (F) to 1/4" (M)
3/8" Drive 스파크 플러그 소켓	3	5/8", 3/4", 13/16"
1/4" Drive 연결대	9	3" (76 mm), 6" (152 mm), 10" (254 mm)
1/4" Drive 유니버설 조인트	1	
1/4" Drive 드릴 어댑터	1	소켓 어댑터
1/4" Drive 어댑터	1	1/4" (F) to 3/8" (M)
Total	15	

1/4" Drive 멀티비트 너트 드라이버 세트 71PCS

NEW



DWMT73808

가격(원)	70,400		
소켓규격	1/4" Drive		
소켓 구성	Metric & SAE		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	-		
액세서리 개수	71		
사이즈	335 x 195 x 55 mm		
중량	1.4 kg		
통 / 박스 온입수	1 EA / 2 EA		

· 크롬바나디움 스틸 · DirectTorque™ 설계 · 커넥터블 터프케이스

· 너트비트 20개, 멀티비트 50개

제품 구성품 (71PCS) SET INCLUDES

타입	개수	사이즈 & 특징
1/4" Drive 너트 드라이버	1	드라이버 핸들
1/4" Drive 드라이버 비트	70	(10P) Nut Driver - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm (10P) Nut Driver - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (10P) Torx - T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (3P) Square - 1, 2, 3 / (3P) PH - 1, 2, 3 / (7P) HEX - 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7mm (6P) HEX - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" / (3P) PZ - 1, 2, 3 (7P) SL(Flat) - 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm / (5P) SL(Flat) - 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" (5P) Tamperproof Bits - T10, T15, T20, T25, T27 / (1P) 1/4" 소켓 어댑터 (HAS)
Total	71	

1/2" Drive 소켓 세트 22PCS (Metric)

NEW



DWMT19241

가격(원)	165,000		
소켓규격	1/2" Drive		
소켓 구성	Metric		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	17	액세서리 개수	5
사이즈	335 x 260 x 95 mm	중량	4.3 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA		

- 크롬바나디움 스틸
- DirectTorque™ 설계
- 몰딩 케이스
- 72 Tooth 라쳇탈 조우
- 연결대, 어댑터, 드릴어댑터, 유니버설 조인트, 슬라이딩 T핸들

제품 구성품 (22PCS) SET INCLUDES	개수	사이즈 & 특징
1/2" Drive 소켓	17	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1/2" Drive 라쳇	1	Pear-Head 라쳇 핸들
1/2" Drive 연결대	2	5" (127 mm), 10" (254 mm)
1/2" Drive 유니버설 조인트	1	
1/2" Drive 슬라이딩 T-핸들	1	5" (127 mm)

3/8" & 1/4" Drive 소켓 세트 84PCS (Metric & SAE)

NEW



DWMT81531

가격(원)	154,000		
소켓규격	3/8" & 1/4" Drive		
소켓 구성	Metric & SAE		
소켓 타입	6각		
소켓 개수	63	액세서리 개수	21
사이즈	335 x 260 x 95 mm	중량	4.4 kg
통 / 박스 온입수	2 EA / 2 EA		

- 크롬바나디움 스틸
- DirectTorque™ 설계
- 몰딩 케이스
- 72 Tooth 라쳇탈 조우

제품 구성품 (84PCS) SET INCLUDES	개수	사이즈 & 특징
3/8" Drive 소켓	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
3/8" Drive 소켓	10	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
3/8" Drive 롱소켓	4	14, 15, 16, 17mm
3/8" Drive 롱소켓	4	9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
3/8" Drive 스파크 플러그 소켓	2	5/8", 13/16"
1/4" Drive 소켓	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
1/4" Drive 소켓	10	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2",
1/4" Drive 롱소켓	6	8, 9, 10, 11, 12, 13mm
1/4" Drive 롱소켓	6	1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
3/8" Drive 라쳇	1	Pear-Head 라쳇 핸들
3/8" Drive 연결대	1	3" (76mm)
1/4" Drive 연결대	1	3" (76mm)
3/8" Drive 어댑터	1	3/8" (F) to 1/4" (M)
1/4" Drive 너트 비트 드라이버	1	
1/4" Drive 비트 16종	16	(5P) PH - 1, 1, 2, 2, 3 (3P) SL - 4, 5, 6mm (6P) PZ - 1, 1, 2, 2, 3, 3 (2P) HAS - 1/4" 소켓 어댑터

메카닉 툴 세트 192PCS (Metric & SAE)

NEW



DWMT75049

가격(원)	462,000		
소켓규격	1/2" & 3/8" & 1/4" Drive		
소켓 구성	Metric & SAE		
소켓 타입	6각, HEX, TORX		
소켓 개수	146	액세서리 개수	46
사이즈	560 x 460 x 105 mm	중량	16.5 kg
통 / 박스 온입수	1 EA / 1 EA		

- 크롬바나디움 스틸
- DirectTorque™ 설계
- 몰딩 케이스
- 72 Tooth 라쳇탈 조우
- 연결대, 어댑터, 드릴어댑터, 유니버설 조인트, 육각렌치

제품 구성품 (192PCS) SET INCLUDES

타입	개수	사이즈 & 특징
1/2" Drive 소켓 (Metric)	10	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
1/2" Drive 소켓 (SAE)	10	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
1/2" Drive 롱소켓 (Metric)	10	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
1/2" Drive 롱소켓 (SAE)	10	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
3/8" Drive 소켓 (Metric)	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
3/8" Drive 소켓 (SAE)	11	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
3/8" Drive 롱소켓 (Metric)	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
3/8" Drive 롱소켓 (SAE)	11	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
3/8" Drive HEX소켓 (Metric)	5	4, 5, 6, 7, 8 mm
3/8" Drive HEX소켓 (SAE)	4	5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
3/8" Drive TORX소켓	8	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
3/8" Drive 스파크 플러그 소켓	3	5/8", 3/4", 13/16"
1/4" Drive 소켓 (Metric)	11	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/4" Drive 소켓 (SAE)	11	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
1/4" Drive 롱소켓 (Metric)	11	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/4" Drive 롱소켓 (SAE)	9	5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
1/2" Drive 라쳇	1	퀵 릴리즈 라쳇
3/8" Drive 라쳇	1	퀵 릴리즈 라쳇
1/4" Drive 라쳇	1	퀵 릴리즈 라쳇
1/2" Drive 연결대	3	2.5" (64 mm), 5" (127 mm), 10" (254 mm)
3/8" Drive 연결대	3	3" (76 mm), 6" (152 mm), 10" (254 mm)
1/4" Drive 연결대	3	3" (76 mm), 6" (152 mm), 10" (254 mm)
1/2" Drive 유니버설 조인트	1	
3/8" Drive 유니버설 조인트	1	
1/4" Drive 유니버설 조인트	1	
1/2" Drive 어댑터	1	1/2" (F) to 3/8" (M)
3/8" Drive 어댑터	1	3/8" (F) to 1/4" (M)
1/4" Drive 어댑터	1	1/4" (F) to 3/8" (M)
육각렌치 (Metric)	14	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5 mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 mm
육각렌치 (SAE)	14	3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 9/64", 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Total	192	



TOOLS STORAGE

공구함

TOUGHSYSTEM™
MULTI BOX

TSTAK™
TOUGH POUCH

SOFTBAG™

터프시스템	125
티스택	126
소프트백	127

다용도 공구함	128
터프 파우치	129
작업대	130

터프시스템 2.0

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST83293-1	108,000	185 x 371 x 554	50	4.4	2
DWST83294-1	138,000	320 x 371 x 554	50	4.8	2
DWST83342-1	158,000	420 x 371 x 554	50	5.6	2
DWST83295-1	278,000	990 x 500 x 600	40/113	10.6	2
DWST83402-1	498,000	990 x 500 x 600	40/113	19.9	1
DWST83529-1	278,000	320 x 313 x 544	총 20(서랍 1개 10)	8.1	2
DWST08330-1	358,000	320 x 313 x 544	총 19.8(서랍 1개 6.6)	9.4	2
DWST08035-1	128,000	390 x 255 x 352	35	4	4
DWST08017	56,000	52 x 342 x 537	-	1.8	6
DWST83394-1	118,000	130 x 375 x 540	20	3.3	4
DWST83392-1	56,000	305 x 330 x 554	10	1.7	3
DWST83407-1	16,000	60 x 306 x 467	5	0.6	6
DWST83408-1	24,000	114 x 306 x 467	7.5	0.8	3
DWST83522-1	170,000	335 x 384 x 569	35	3.2	4
DWST83524-1	160,000	390 x 300 x 300	18	1.9	4

DWST83293-1
소형 공구함



DWST83294-1
중형 공구함



DWST83342-1
대형 공구함



DWST83295-1
이동식 공구박스



DWST83402-1
3 in 1 모듈
(소형+중형+이동식)



DWST83529-1
2단 서랍형 공구함



DWST08330-1
3단 서랍형
공구함
NEW



DWST08035-1
1/2 콤팩트 딥
공구박스
NEW



DWST08017
터프시스템 2.0
티스택 어댑터
NEW



DWST83394-1
부품함



DWST83392-1
1/2 콤팩트 부품함



DWST83407-1
슬림 트레이



DWST83408-1
딥 트레이



DWST83522-1
22" 멀티포켓 툴백



DWST83524-1
11" 테크백



터프시스템 1.0

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST1-75654	70,000	277 x 330 x 558	20	4	2
DWST08205	53,400	277 x 330 x 558	20	2.5	2
1-70-362	41,200	75 x 72 x 270	50	1	10
1-70-324	492,400	1113 x 514 x 685	80/120	15.6	1
DWST1-75694	260,000	1806 x 650 x 329	200	6	1

DWST1-75654
터프 오픈형 공구박스
손잡이형



DWST08205
터프 오픈형 공구박스



1-70-362
터프 브라켓



1-70-324
터프 전용 캐리어



DWST1-75694
터프시스템 벽걸이 랙 (3단)



* 브라켓: 5세트(접하지 않는 타입)
* 최대하중(랙): 200kg
* 최대하중(브라켓): 40kg
* 구성품: 금속 풀대 6ea(3세트),
브라켓 10ea(5세트), 고정용 플라스틱 빔 2ea,
보조용 커넥터 홀 4ea, 받침대 2ea

티스택 IP54					
모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST83345-1	88,000	162 x 333 x 440	30	2	4
DWST83344-1	98,000	183 x 333 x 440	30	2.3	4
DWST83346-1	78,000	302 x 333 x 440	30	2.7	2
DWST83343-1	98,000	323 x 338 x 440	30	2.7	2
DWST83347-1	184,000	630 x 435 x 512	50	4.8	2
DWST83411-1	328,000	720 x 440 x 512	50	10.8	1
DWST82968-1	72,000	119 x 332 x 440	20	2.4	4

DWST83345-1
공구함 I
(기존: DWST17801)

NEW



DWST83344-1
공구함 II
(기존: DWST17802)

NEW



DWST83346-1
공구함 VI
(기존: DWST17806)

NEW



DWST83343-1
롱핸들 딥
(기존: DWST17814)

NEW



DWST83347-1
이동식 공구함
(기존: DWST17820)

NEW



DWST83411-1
3 IN 1 세트
(공구함 II+부품함+이동식)

NEW



DWST82968-1
부품함
NEW



티스택

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	용량	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST17803	72,000	175 x 315 x 430	2.5gal / 9.5L	3.6	4
DWST17804	82,200	175 x 315 x 430	2.1gal / 8L	4.2	4
DWST17889	92,600	181 x 436 x 486	220lb / 100kg	3.2	1
DWST17888	288,400	1043 x 546 x 590	100kg	7.6	1
DWST17809	51,400	323 x 338 x 442	7gal / 26.5L	1.4	2
DWST82990-1	98,000	350 x 250 x 450	30kg	2.5	4
DWST83540-1	90,000	248 x 258 x 457	30kg	2.2	4
DWST88801	32,000	70 x 300 x 430	-	0.3	11

DWST17803
티스택 공구함 III
- 1단 서랍형



DWST17804
Tstak 공구함 IV
- 2단 서랍형



DWST17889
티스택 공구함 VII - 휠



DWST17888
티스택 캐리어



DWST17809
티스택
오픈형 공구함



DWST82990-1
티스택 18" 토트백



DWST83540-1
티스택 18" 리지드백



DWST88801
티스택 폼 인서트



소프트백

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST83488-1	75,600	310 x 250 x 310	2.2	2
DWST83489-1	59,000	265 x 265 x 370	1.6	4
DWST74727-8	72,200	320 x 270 x 480	1.7	6
DWST82927	178,000	470 x 240 x 360	2.7	2
DWST82928	118,000	310 x 280 x 430	2.2	4
DWST82929	198,000	410 x 345 x 490	5.1	2
1-79-208	94,800	360 x 300 x 500	2.5	4
1-79-209	88,600	310 x 300 x 500	2.2	4
1-79-211	101,000	310 x 330 x 500	2.4	4

DWST83488-1

12인치 토트형 소프트백

- 1 토트 타입
- 2 20 포켓 & 루프
- 3 쿠션 어깨패드
- 4 접이식 자석 패드



DWST83489-1

14인치 오픈마우스 소프트백

- 1 콤팩트 사이즈
- 2 26 포켓 & 패드
- 3 쿠션 어깨패드



DWST74727-8

16" 오픈 마우스 소프트백

- 1 쿠션 어깨패드
- 2 뛰어난 내구성
- 3 수납포켓



DWST82927

다용도 백팩

- 1 이중 수납공간
- 2 Glass 수납공간
- 3 76 포켓 & 액세서리 파우치
- 4 메시 폼 쿠션
- 5 퀵 정리 포켓



DWST82928

18" 다용도 소프트백

- 1 쿠션 어깨패드
- 2 양쪽 사이드 지퍼
- 3 미끄럼방지 가죽 핸들
- 4 퀵 정리 포켓



DWST82929

20" 이동식 소프트백

- 1 접이식 록핸들
- 2 미끄럼방지 가죽 핸들
- 3 액세서리 파우치 내장
- 4 퀵 정리 포켓



1-79-208

20" 오픈토트 소프트백

- 1 토트 타입, 한층 더 강화된 내구성
- 2 쿠션 어깨패드
- 3 미끄럼방지 핸들
- 4 파티션 내장
- 5 수평 및 톱대 보관 용이



1-79-209

20" 오픈마우스 소프트백

- 1 한층 더 강화된 내구성
- 2 쿠션 어깨패드
- 3 미끄럼방지 핸들 - 2중처리
- 4 파티션 내장



1-79-211

20" 리지드 소프트백

- 1 한층 더 강화된 내구성
- 2 쿠션 어깨패드
- 3 미끄럼방지 핸들 - 2중처리
- 4 파티션 내장
- 5 퀵 정리 포켓



다용도 공구함					
모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	허용 중량(kg)	무게(kg)	박스 온입수(EA)
DWST25090 NEW	200,000	287 x 296 x 640 (우마 사용 시, 높이: 450)	우마사다리 최대 하중: 136 공구함 허용 중량: 30	6	2
DWST24070	82,600	290 x 320 x 610	30	3.7	3
DWST24075	92,800	250 x 320 x 610	30	3.4	3
DWST24082	62,000	285 x 290 x 556	25	2.4	3
DWST23001	78,000	308 x 269 x 580	30	3.1	3
DWST14735	35,200	259 x 111 x 325	-	1.3	4
DWST14835	24,000	75 x 170 x 450	-	0.8	12
DWST14830	36,000	75 x 280 x 450	-	1.4	6
DWST14825	51,800	114 x 356 x 445	-	2.0	3

DWST25090

25" 3 in 1 토트형 공구함 (우마사다리)

NEW

- ① 3 IN 1 솔루션
(우마사다리, 토트형 공구함, 우마+공구함)
- ② 간편한 접이식 구조



DWST24075

2 IN 1 토트형 공구함 (부품함) 24"

- ① 2 IN 1 SYSTEM
- ② 원터치 분리 방식
- ③ 메탈 핸들
- ④ 액세서리 수납기능
- ⑤ 파티션 내장



DWST14735

전문가용 소형 부품함

- ① SYSTEM형 부품함 (체결가능)
- ② 2중 잠금 장치
- ③ 금속 잠금 장치
- ④ Tough Plastic
- ⑤ 이동식 피스통 내장



DWST14830

20 컴포넌트 부품함 (칸막이 타입)

- ① SYSTEM형 부품함
- ② 2중 잠금 장치
- ③ Tough Plastic
- ④ 분리 가능형 파티션 내장
- ⑤ DWST14825, DWST14830, DWST14835 와 결합 가능



DWST14835

10 컴포넌트 부품함 (칸막이 타입)

- ① SYSTEM형 부품함
- ② 2중 잠금장치
- ③ Tough Plastic
- ④ 분리 가능형 파티션 내장
- ⑤ DWST14825, DWST14830, DWST14835 와 결합 가능



DWST24070

2 IN 1 토트형 공구함 (툴케이스) 24"

- ① 2 IN 1 SYSTEM
- ② 원터치 분리 방식
- ③ 메탈 핸들
- ④ 액세서리 수납기능



DWST24082

원터치 공구함 24"

- ① 원터치 open 방식
- ② 방진 방습 기능
- ③ 견고한 Tough plastic
- ④ Bi-material 손잡이
- ⑤ 내부 Tray 내장



DWST23001

워터딜 공구함 23"

- ① V그루브(목재 받침용)
- ② IP53 방진방습
- ③ 견고한 고무패킹
- ④ Bi-material 손잡이
- ⑤ 내부 Tray 내장



DWST14825

전문가용 딥 부품함

- ① SYSTEM형 부품함 (체결가능)
- ② 2중 잠금 장치
- ③ 금속 잠금 장치
- ④ Tough Plastic
- ⑤ 이동식 피스통 내장



터프 파우치

모델명	가격(원)	높이 x 너비 x 길이(mm)	파우치	제품정보	박스 온입수(EA)
DWST550112 NEW	144,600	60 x 300 x 1400	프리미엄 가죽 파우치	파우치2 & 벨트 / 일체형	3
DWST550115 NEW	104,200	60 x 350 x 1420		파우치1 & 벨트 / 분리형	5
DWST550113 NEW	244,600	95 x 360 x 1420		파우치2 & 망치걸이 & 벨트 / 분리형 서스펜더(DWST550116) 체결 가능	4
DWST550116 NEW	53,000	530 x 1010		DWST550113-KR 전용	10
DWST80905-8	57,600	300 x 120 x 250	터프 파우치	측면 드라이버 홀더	5
DWST80907-8	55,800	300 x 140 x 300		측면 망치걸이	5
DWST80908-8	37,200	150 x 20 x 1300		허리둘레 28 - 42"	5
DWST80909-8	57,600	290 x 120 x 260		전면 망치걸이	5
DWST80912-8	36,200	45 x 14 x 1300		허리둘레 28 - 42"	5
DWST80913-8	10,400	140 x 70 x 100		녹 방지 처리	5
DWST80915-8	49,600	340 x 30 x 500		서스펜더, 모바일파우치	10
DWST80916-8	24,800	310 x 45 x 170		가죽포켓, 드릴집	5
DWST81228-8	121,600	310 x 120 x 1300		파우치세트	5
DWST81396-8	16,600	175 x 30 x 100		벨크로 타입	5
DWST83482-1	48,800	280 x 110 x 130		16 포켓 & 루프	4
DWST83483-1	57,600	290 x 95 x 150		19 포켓 & 루프	4
DWST83484-1	48,800	280 x 75 x 165		16 포켓 & 루프	4
DWST83485-1	57,600	280 x 75 x 195		16 포켓 & 루프	4
DWST83486-1	34,000	235 x 60 x 200		6 포켓 & 루프	4
DWST83487-1	32,000	190 x 70 x 110		클립타입 & 메쉬내장	4

DWST550112

11포켓 듀얼 파우치 (소가죽)

NEW



DWST550115

12 포켓 싱글 파우치 (소가죽)

NEW



DWST550113

18 포켓 듀얼 파우치 (소가죽)

NEW



DWST550116

서스펜더 (소가죽)

NEW



DWST80905-8

다용도 파우치



DWST80907-8

못주머니



DWST80908-8

툴벨트



DWST80909-8

다목적 파우치



DWST80912-8

가죽벨트



DWST80913-8

망치걸이



DWST80915-8

서스펜더



DWST80916-8

드릴집



DWST81228-8

파우치 세트



DWST81396-8

모바일 파우치



DWST83482-1

컴팩트 전공용 파우치 S+



DWST83483-1

컴팩트 전공용 파우치 M+



DWST83484-1

컴팩트 건축용 파우치 S



DWST83485-1

컴팩트 건축용 파우치 M



DWST83486-1

컴팩트 드릴집



DWST83487-1

액세서리 파우치



작업대

고속 접이식 작업대(폴딩 워크벤치)



DWST11556

가격(원)	280,000
세팅 시간	3 - 5 초
높이 x 너비 x 길이(mm)	600 x 610 x 850
최대 하중	455 kg
클램프 하중	250 kg
클램프 홀	35 개
무게	11 kg
재질	플라스틱 테이블 + 메탈 받침대

GUARANTEED TOUGH.®

STORAGE
BUILT TO
HANDLE IT.™

GUARANTEED TOUGH.®

거친 작업 현장을 위한
새로운 솔루션

터프시스템 2.0

DWST83402-1
TOUGHSYSTEM 2.0
3-in-1 모듈박스


20% 더 넓어진
저장 공간*



IP65 테스트를 통과한
방진/방습 기능



사용이 쉬운
자동연결 측면 잠금장치



* 1-70-321, 1-70-322, 1-70-323, DWST08250 비교기준 입니다.

※ 기존 터프시스템 시리즈와 호환 가능합니다.



ACCESSORIES & PARTS

액세서리 및 소모성 부품

햄머 드릴 비트	133	플런지쏘 액세서리	146
컷쏘날	136	3" 컷오프 튜용 액세서리	147
디월트 커넥터블 액세서리	138	각도절단기 액세서리	147
임팩용 기타 액세서리	139	드라이얼 커터 비트	147
임팩용 드라이버 비트	140	매거진 비트	147
임팩용 드릴비트	141	밴드쏘 액세서리	147
액세서리 세트	141	실리콘 건 액세서리	148
멀티커터 액세서리	142	자동대패 액세서리	148
원형톱날	144	전기대패날	148
콘크리트 커팅쏘용 액세서리	145	로타리 햄머/집진기 액세서리	149
절단/연마	146	월샌더용 샌딩페이퍼	149
다이아몬드 블레이드	146	소모성 부품	150

SDS-PLUS

4날 햄머 드릴 비트

XLR SDS Plus 4날 비트는 풀헤드 카바이드 팁과 혁신적인
융접방식으로, 3배의 내구성과 2배의 수명을 자랑합니다.



모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT8907	9,000	5	110	50
DT8908	9,800	5	160	100
DT8909	10,800	5	210	150
DT8910	9,200	5.5	110	50
DT8911	10,400	5.5	160	100
DT8912	9,500	6	110	50
DT8913	10,400	6	160	100
DT8914	11,400	6	210	150
DT8915	15,000	6	260	200
DT8916	10,400	6.5	160	100
DT8917	11,400	6.5	210	150
DT8918	15,000	6.5	260	200
DT8919	18,000	6.5	310	250
DT8920	10,600	7	160	100
DT8921	12,000	7	210	150
DT8922	10,000	8	110	50
DT8923	11,000	8	160	100
DT8924	12,200	8	210	150

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT8925	15,600	8	260	200
DT8926	19,000	8	310	250
DT8927	28,000	8	460	400
DT8928	11,400	10	160	100
DT8929	12,800	10	210	150
DT8930	16,600	10	260	200
DT8931	20,000	10	310	250
DT8932	29,000	10	460	400
DT8933	14,600	12	160	100
DT8934	16,400	12	200	150
DT8935	18,400	12	260	200
DT8936	22,000	12	310	250
DT8937	32,000	12	460	400
DT8938	17,600	14	160	100
DT8939	19,200	14	200	150
DT8940	26,000	14	260	200
DT8941	28,000	14	310	250
DT8942	38,000	14	460	400

* 단위(mm)

- 더 강해진 카바이드 팁, 최대 2배까지 길어진 제품 수명
비트 회전 시 콘크리트에 닿는 카바이드 팁의 면적 확대
- 강화된 내구성
콘크리트 속 철근으로 인한 강한 충격에도 부러짐 없이 안정적으로 작업 가능
- 피닝 공정을 통한 내구성 강화
- 강화된 코어
깊은 천공 작업도 비트 파손 없이 더 오래 사용가능



SDS-PLUS

2날 햄머 드릴 비트

독일에서 개발·생산되는 EXTREME2 비트는 혁신적인 디자인·고품질 자재·우수한 생산공정을 통하여 긴 수명과 빠른 작업속도를 제공합니다.



모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9625	11,000	3	135	75
DT9500	8,000	3.5	110	50
DT9501	11,000	3.5	135	75
DT9502	6,700	4	110	50
DT9503	6,800	4	160	100
DT9504	4,200	5	110	50
DT9505	4,900	5	160	100
DT9506	8,700	5	210	150
DT9507	17,000	5	310	250
DT9508	4,400	5.5	110	50
DT9509	5,100	5.5	160	100
DT9510	7,600	5.5	210	150
DT9512	12,000	5.5	310	250
DT9514	4,400	6	110	50
DT9515	5,100	6	160	100
DT9516	7,600	6	210	150
DT9517	8,600	6	260	200
DT9621	12,000	6	310	250
DT9518	18,000	6	460	400
DT9519	4,800	6.5	110	50
DT9520	5,100	6.5	160	100
DT9521	12,600	6.5	210	150
DT9522	9,100	6.5	260	200
DT9523	13,000	6.5	310	250
DT9524	5,000	7	110	50
DT9525	5,900	7	160	100
DT9526	7,600	7	210	150

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9528	5,100	8	110	50
DT9529	6,300	8	160	100
DT9530	8,000	8	210	150
DT9531	9,900	8	260	200
DT9532	13,000	8	310	250
DT9533	15,000	8	410	350
DT9534	18,000	8	460	400
DT9535	27,000	8	600	540
DT9536	6,300	9	160	100
DT9537	8,000	9	210	150
DT9539	5,900	10	110	50
DT9540	6,300	10	160	100
DT9541	8,000	10	210	150
DT9542	9,900	10	260	200
DT9543	14,600	10	310	250
DT9544	16,000	10	350	300
DT9545	21,100	10	460	400
DT9546	22,000	10	600	550
DT9548	7,200	11	160	100
DT9549	9,900	11	210	150
DT9552	7,600	12	160	100
DT9553	9,900	12	200	150
DT9554	11,400	12	260	200
DT9555	14,800	12	300	250
DT9556	17,000	12	350	300
DT9557	21,700	12	450	400
DT9558	24,000	12	600	550

* 단위(mm)

SDS-PLUS

2날 햄머 드릴 비트



모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9560	8,900	13	160	100
DT9561	12,000	13	200	150
DT9562	13,500	13	260	200
DT9566	9,300	14	160	100
DT9567	14,100	14	200	150
DT9568	14,400	14	260	200
DT9569	17,100	14	300	250
DT9570	24,100	14	450	400
DT9571	28,000	14	600	550
DT9573	15,600	15	160	100
DT9574	15,200	15	200	150
DT9575	17,100	15	260	200
DT9576	18,000	15	300	250
DT9578	15,600	16	160	100
DT9579	15,400	16	200	150
DT9580	19,000	16	260	200
DT9581	20,900	16	300	250
DT9582	26,800	16	450	400
DT9587	21,700	18	200	150
DT9588	22,800	18	250	200

모델명	가격(원)	직경	전체길이	유효길이
DT9589	24,100	18	300	250
DT9590	32,100	18	450	400
DT9591	44,000	18	600	550
DT9594	21,800	19	200	150
DT9597	21,900	20	200	150
DT9598	28,500	20	300	250
DT9599	33,600	20	450	400
DT9602	31,200	22	250	200
DT9603	38,000	22	300	250
DT9604	42,200	22	450	400
DT9605	60,000	22	600	550
DT9609	31,700	24	250	200
DT9610	47,500	24	450	400
DT9611	39,100	25	250	200
DT9612	47,500	25	300	250
DT9613	49,000	25	450	400
DT9615	41,800	26	250	200
DT9616	52,400	26	450	400
DT9618	46,000	30	250	200
DT9619	64,000	30	450	400

* 단위(mm)

- 혁신적인 디자인과 우수한 품질의 카바이드 팁 (코발트 12% 함유)
- 중앙 코어 구조를 통한 높은 내구성
- 4개 플루트의 나선 구조로 빠른 잔여물 제거 및 최적 드릴링 속도



SDS-PLUS

치즐

모델명	가격(원)	타입	규격	모델명	가격(원)	타입	규격
DT6801	6,000	포인트 치즐	250	DT6803	8,000	플랫 치즐	40 x 250
DT6802	6,000	플랫 치즐	20 x 250				

* 단위(mm)

터프 컷쏘날 - 철재용

모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	목재	목박한 목재	PVC	두꺼운금속	중간금속	얇은금속	철거	소방구조	석고보드	바닥
DWAR6110	27,000	6	10				●						
DWAR6114	27,000	6	14				●	●					
DWAR9114	34,000	9	14				●	●					
DWAR12114	48,000	12	14				●	●					
DWAR6118	27,000	6	18					●					



- 1 기존 제품 대비 50% 길어진 제품 수명
- 2 우수한 직진성 : 높이가 1"로 높고 두께가 두꺼워 수직으로 곧게 컷팅 가능
- 3 강화된 내구성 : 바이메탈 구조로 유연하며 톱날이 쉽게 무너지지 않음
- 4 특허 받은 톱날 디자인 : 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅

터프 컷쏘날 - 철거용

모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	목재	목박한 목재	PVC	두꺼운금속	중간금속	얇은금속	철거	소방구조	석고보드	바닥
DWAR960	34,000	9	10		●					●	●		
DWAR160	48,000	12	10		●					●	●		
DWAR6066	27,000	6	6		●					●			
DWAR966	34,000	9	6		●					●			
DWAR106	48,000	12	6		●					●			



- 1 기존 제품 대비 50% 길어진 제품 수명
- 2 특허받은 톱날 디자인 : 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅
- 3 강화된 내구성 : 1.3mm / 1.6mm의 두께로 거친 작업에도 컷쏘날 파손 최소화
- 4 플런지 포인트 : 목재나 석고보드에 빠르게 파고들 수 있음
(DWAR6066 / DWAR966 / DWAR106 만 해당)

일반 컷쏘날


모델명	가격(원)	길이 (inch)	TPI (1인치 당 톱날 수)	목재	목박한 목재	PVC	두꺼운금속	중간금속	얇은금속	철거	소방구조	석고보드	바닥
DW4808	18,000	6	14				●						
DW4809	22,000	8	14				●						
DW4838	28,000	12	14				●						
DW4811	18,000	6	18					●					
DW4821	22,000	8	18					●					
DW4813	18,000	6	24						●				
DW4850	18,000	6	6	●		●							
DW4806	18,000	6	10	●		●		●					
DW4845	18,000	6	10/14	●		●		●	●				
DW4846	22,000	8	10/14	●		●		●	●				
DW4801	18,000	6	4	●									
DW4802	18,000	6	6		●								
DW4803	26,000	9	6		●								
DW4804	28,000	12	6		●								
DW4851	18,000	6	6									●	
DW4843	42,000	8											●



- 1 기존 제품 대비 50% 길어진 제품 수명
- 2 특허받은 톱날 디자인 : 빠르게 칩을 배출하고, 모재를 효과적으로 컷팅
- 3 강화된 내구성 : 바이메탈 구조로 유연하며 톱날이 쉽게 무너지지 않음
- 4 플런지 포인트 : 목재나 석고보드에 빠르게 파고들 수 있음
(DW4802 / DW4803 / DW4804 만 해당)

디월트 커넥터를 액세서리

● 액세서리 케이스 간 서로 결합 가능 총 4가지 타입



● 티스택 공구함 위에 결합 가능



모델명	가격(원)	제품사양	케이스 타입
DT70716	27,000	터프케이스S 5pcs + Mini 4pcs 장착 가능	캐디
DWAF2002B30	12,000	PH2 1"비트 30pcs	Mini
DWA2PH2MF15	15,000	PH2 2"비트 15pcs	Mini
DW2163	23,000	드라이버 비트 37pcs	S
DT70702	36,000	드라이버 비트 40pcs	S
DT50050	90,000	티타늄 철공용 비트 10pcs (3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm)	S
DWAN2190	18,000	케이스 (구성품 미포함)	M
DWACS65	170,000	콘크리트 비트 6pcs, 티타늄 철공용 비트 10pcs, 드라이버 비트 49pcs	M
DWACS115	240,000	콘크리트 비트 6pcs, 티타늄 철공용 비트 10pcs, 드라이버 비트 99pcs	L

임팩용 기타 액세서리

모델명	가격(원)	제품사양
DWASHRIR	130,000	전동가위 액세서리 (18GA)
DW2541IR	3,600	1/4" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DW2542IR	4,000	3/8" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DW2547IR	4,400	1/2" 소켓 어댑터 (임팩 드라이버 → 임팩 렌치)
DWA612044	10,800	임팩 롱소켓 비트 / 8mm
DWA612045	10,800	임팩 롱소켓 비트 / 10mm
DWA612046	12,000	임팩 롱소켓 비트 / 11mm
DWA612047	12,000	임팩 롱소켓 비트 / 12mm
DWA612048	12,400	임팩 롱소켓 비트 / 13mm
DWA612049	12,400	임팩 롱소켓 비트 / 14mm
DWA612050	12,400	임팩 롱소켓 비트 / 17mm
DWA612051	13,600	임팩 롱소켓 비트 / 19mm
DWA612052	13,600	임팩 롱소켓 비트 / 21mm



DWASHRIR



DW2541IR ~
DW2547IR




DWA612044 ~
DWA612052

터프케이스 Mini

터프케이스S

터프케이스M



DWAF2002B30



DW2163



DT50050



DT70702



DWAN2190



DWACS65

캐디

터프케이스L



DT70716



DWACS115

GUARANTEED TOUGH.®

임팩용 드라이버 비트		
모델명	가격(원)	제품사양
DWA00001	7,600	PH2 양날 드라이버 비트 / 110mm 5pcs
DWA00002	14,000	PH2 양날 드라이버 비트 / 110mm 10pcs
DWA00003	9,000	PH2 양날 드라이버 비트 / 65mm 10pcs
DWA2SD45	18,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 45mm 10pcs
DWA2SD65	24,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 65mm 10pcs + 자화기 1pc
DWA2SD110	20,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 110mm 5pcs + 자화기 1pc
DWA13MS	9,000	PH2 양날 토션 드라이버 비트 / 65mm 1pc + 자화기 1pc
DT70518T	17,000	마그네틱 피벗 홀더 + 비트 팁 9pcs
DT71514	18,000	마그네틱 홀더 + 비트 팁 5pcs
DT71517T	44,000	코너작업용 드라이버 비트 세트
DWARAFS	58,000	300mm 플렉시블 샤프트
DW2053	11,400	16pcs 드라이브 가이드 세트



DWA00001



DWA00002



DWA00003



DWA2SD45



DWA2SD65



DWA2SD110



DWA13MS



DT70518T



DT71514



DT71517T



DWARAFS



DW2053

GUARANTEED TOUGH.®

임팩용 드릴비트		
모델명	가격(원)	제품사양
DT50000	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 3 \times 65$ mm
DT50001	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 3.2 \times 67$ mm
DT50002	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 3.5 \times 70$ mm
DT50003	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 4 \times 71.5$ mm
DT50005	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 4.5 \times 74.5$ mm
DT50007	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 5 \times 77.5$ mm
DT50009	8,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 6 \times 80$ mm
DT50013	11,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 8 \times 101.5$ mm
DT50016	16,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 10 \times 101.5$ mm
DT50018	19,000	티타늄 철공용 드릴 비트 / $\phi 12 \times 101.5$ mm
DWA612053	36,000	스텝드릴비트 9단계 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm)
DWA612054	50,400	스텝드릴비트 7단계 (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm)
DWA612055	67,200	스텝드릴비트 7단계 (14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 mm)
DWA612056	3,700	임팩용 콘크리트 비트 / 3.0 mm
DWA612057	3,700	임팩용 콘크리트 비트 / 3.5 mm
DWA612058	4,200	임팩용 콘크리트 비트 / 4.0 mm
DWA612059	4,200	임팩용 콘크리트 비트 / 5.0 mm
DWA612060	4,700	임팩용 콘크리트 비트 / 6.0 mm
DWA612061	4,700	임팩용 콘크리트 비트 / 6.5 mm

DT50000~
DT50018DWA612053 ~
DWA612055DWA612056 ~
DWA612061

액세서리 세트		
모델명	가격(원)	구분
DT4957	260,000	코발트 철공용 비트 29pc (Made in Germany)
DW2190	12,000	액세서리 보관 케이스
DW2700	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #6
DW2701	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이브 #8
DW2702	24,000	퀵 체인지 드릴 드라이버 #10
D180004	80,000	도어락 전용 홀쏘 세트



DT4957



DW2190

DW2700 ~
DW2702

D180004

멀티커터 액세서리									
	모델명	가격(원)	규격	재질	모재				
					목재	석고 보드	PVC	편박힌 목재	금속
	DWA4205	22,600	30 x 67 mm, 14TPI	HCS	●				
	DWA4270	19,200	30 x 43 mm, 14TPI	HCS	●				
	DWA4271	23,600	65 x 43 mm, 14TPI	HCS	●				
	DWA4208	13,600	10 x 43 mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4206	18,000	30 x 43 mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4207	22,600	65 x 43 mm, 12TPI	HCS	●	●	●		
	DWA4203	21,400	30 x 43 mm, 18TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4280	23,600	65 x 43 mm, 18TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4204	31,600	44 x 55 mm, 18TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4281	32,600	65 x 43 mm, 18TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4209	29,200	30 x 43 mm, 18TPI	BiM+Ti					●
	DWA4250	40,600	30 x 43 mm, 23TPI	Carbide				●	●
	DWA4210	22,600	100 mm, 21TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4212	22,600	100 mm, 21TPI	BiM	●	●	●	●	
	DWA4211	29,200	100 mm, 21TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	
	DWA4213	29,200	100 mm, 21TPI	BiM+Ti	●	●	●	●	

멀티커터 액세서리					
	모델명	가격(원)	규격	재질	용도
	DWA4200	13,600		-	삼각 샌딩판
	DWASPTRI12	9,000		-	샌딩페이퍼 #120 12장
	DWASPTRI22	9,000		-	샌딩페이퍼 #220 12장
	DWASPTRI	9,000		-	샌딩페이퍼 #80/120/220 총 12장
	DWA4219	40,600	95 mm	Carbide Grit	몰탈, 줄눈제거 (3 mm)
	DWA4220	45,000	95 mm	Carbide Grit	몰탈, 줄눈제거 (4.7 mm)
	DWA4221	36,000	93 mm	Carbide Grit	몰탈 제거
	DWA4240	45,000	95 mm	Diamond Grit	몰탈, 줄눈제거
	DWA4242	38,200	33 mm	Diamond Grit	몰탈, 줄눈제거
	DWA4218	11,200	35 mm	HCS	스크래퍼 (접착재, 실란트)
	DWA4217	11,200	52 mm	HCS	스크래퍼 (접착재, 실란트)
	DWA4214	13,600	100 mm	HCS	칼 (아스팔트 싱글, 카페트, 골판지 자르기)
	DWA4215	49,600	세트상품 (DWA4203 / DWA4206 / DWA4208)		
	DWA4216	87,800	세트상품 (DWA4203 / DWA4206 / DWA4217 / DWA4213 & 케이스)		

원형톱날 (씬 커프 Thin Kerf)						
모델명	가격(원)	용도	규격(mm, inch)	팁 수(T)	두께(t)	내경(mm)
DWA714140W NEW	22,000	목재	180 (7¼)	40	1.6	19.0
DWA714160W NEW	28,000		180 (7¼)	60	1.6	19.0
DWA812280W NEW	58,000		216 (8½)	80	2.0	25.4
DWA914280W NEW	66,000		230 (9¼)	80	2.2	25.4
DWA10280W NEW	66,000		250 (10)	80	2.2	25.4
DWA102100W NEW	70,000		250 (10)	100	2.2	25.4
DWA102120W NEW	74,000		250 (10)	120	2.4	25.4
DWA122100W NEW	82,000		300 (12)	100	2.4	25.4
DWA122120W NEW	93,000		300 (12)	120	2.4	25.4
DWA714160A NEW	42,000	알루미늄, 하드우드	180 (7¼)	60	2.2	19.0
DWA102100A NEW	74,000		250 (10)	100	2.4	25.4



- **깔끔하고 부드러운 커팅**
초경 팁을 정밀 가공하여 부드럽게 모재를 커팅하며 절단면이 깔끔함
- **강한 내구성**
여러 번 사용하셔도 날카로운 톱날을 유지하여 오랜사용 가능
- **빠른 커팅 스피드**
더 얇아진 텅스텐 카바이드 팁이 빠르게 모재를 커팅

원형톱날 (Precision) - 정밀가공						
모델명	가격(원)	용도	규격(mm, inch)	팁 수(T)	두께(t)	내경(mm)
DW3196	42,000	목재	184 (7¼)	60	1.6 / 0.99	19.0
DT1041	98,000		254 (10)	80	2.5 / 1.8	25.4

GUARANTEED TOUGH.®

원형톱날 (부속품)						
모델명	가격(원)	용도	규격(mm, inch)	팁 수(T)	내경(mm)	관련제품
DT20420	13,000	목재	115 (4.5)	24	9.5	원형톱 DCS571
DT20421	50,000	시멘트 사이딩, 라미네이트, 목재	115 (4.5)	4	9.5	원형톱 DCS571
DT20434	32,000	목재	140 (5.5)	24	20	원형톱 DCS512
DT1949	16,000	목재	165 (6.5)	24	20	원형톱 DCS391
DT1090	88,200	목재	165 (6.5)	48	20	플런지쏘 DWS520K
DWA7770	100,000	철재	140 (5.5)	30	20	충전메탈커터 DCS373
DT1926	170,000	철재	355 (14)	66	25.4	금속절단기 DW872
DW6805	26,000	목재	102 (4)	6	22	비스켓 조이너 DCW682



DT20420



DT20421



DT20434



DT1949



DT1090



DWA7770



DT1926



DW6805

콘크리트 커팅용 액세서리						
모델명	가격(원)	구분	규격(mm, inch)	내경(mm)	Max RPM	관련제품
DT90294-QZ	44,000	석재	125 (5)	22	12,250	DCG200
DWAFV8900	63,000	석재	230 (9)	22	6,600	DCS690 / DCS691



DT90294



DWAFV8900

절단 / 연마						
모델명	가격(원)	구분	규격(mm)		사양	Max RPM
DT43140	2,400	독일산 고급 절단석	100 x 1t x 16	SUS 용	A 60 T BF	15,200
DT43340MK	3,000		125 x 1.2t x 16	SUS 용	A 60 T BF	12,200
DWA8060SIA	1,000	보급형 절단/연마석	105 x 1t x 16	SUS 용	WA 60 T BF	15,300
DWA8063SIA	1,500		125 x 1t x 16	SUS 용	WA 60 T BF	12,250
DWA4500	1,300		100 x 6t x 16		A 24 R BF	15,200
DWA8011R	6,400		355 x 3t x 25.4		A 30 R BF	3,875

다이아몬드 블레이드					
모델명	가격(원)	구분	규격(mm)	사양	Max RPM
DW4781	8,000	석재용	105 x 15	마른날	15,200
DW4724UT	10,000		105 x 15	터보날	15,200
DW8500	220,000	금속용	355 x 25.4	14" 절단석 대응	4,300

플런지쏘 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DWS5021	100,000	1m 가이드레일
DWS5022	139,100	1.5m 가이드레일
DWS5025	60,000	가이드레일 가방
DWS5026	136,000	클램프세트 (2개)
DWS5029	34,000	교체용 에지스트립 (레일하단부착용)
DWS5030	32,000	교체용 저마찰스트립 (레일상단부착용)
DT1090	88,200	톱날 (165 mm, 48T)
DE6292	50,000	가이드레일 조인팅바



3" 컷오프 툴용 액세서리			
모델명	가격(원)	종류	모재
DW8711P3	NEW 8,000	절단석 (3개입)	철, SUS
DW47350	NEW 17,000	다이아몬드 날	타일
DW8530	NEW 29,000	멀티날	철, 석고보드, 플라스틱

각도절단기 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DW7231	56,000	마운팅브라켓(2개)
DW7232	36,000	보조지지대
DW7027	84,000	광폭 롤러 지지대
DW7028	76,000	확장 보조 지지대
DW7029	60,000	광폭 보조 지지대
DW7084	30,000	크라운몰딩 고정장치



드라이얼 커터 비트				
모델명	가격(원)	제품사양	규격	관련제품
DWAST18010	25,000	석고보드	1/8인치 (3.2mm), 10 개입	DCS551, DCS555
DWAMM18005	12,000	목재, 플라스틱, 파이버글라스, 비닐 사이딩	1/8인치 (3.2mm), 5 개입	

매거진 비트		
모델명	가격(원)	제품사양
DT7206	24,000	스크류드라이버(DCF620)용 드라이버 비트 5PCS

밴드쏘 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DW3982	40,000	1140 x 0.5t, 14 TPI
DWAPB27183	36,000	27인치, 0.5t, 18 TPI

실리콘 건 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DCE5801	133,400	DCE560용 소시지 튜브 컨버전 키트



DCE5801

자동대패 액세서리		
모델명	가격(원)	제품사양
DW7351	60,000	자동대패 확장팬스 (2개)
DW7352	120,000	자동대패 교체용 날 (3개), 13"(330mm)



DW7351



DW7352

3" 전기대패날		
모델명	가격(원)	제품사양
DT3676	16,000	82mm / 1세트(2개)
DT3905-QZ	9,000	82mm / 1세트(2개) / 일회용날



DT3676



DT3905-QZ

GUARANTEED TOUGH.®

로타리 햄머 / 집진기 액세서리			
모델명	가격(원)	적용제품	제품사양
D25301D	212,000	2-3kg 햄머	SDS 로타리 햄머용 먼지흡입 호스
DWV9000	22,000	DWV901 집진기	DWV901집진기용 유니버설 커넥터
DWV9120	16,000		DWV901집진기용 50mm 고무 어댑터
DWV9401	26,000		DWV901집진기용 먼지봉투(종이)
DWV9402	32,000		DWV901집진기용 먼지봉투(부직포)
DWV9500	50,000		집진기용 티스텍 연결판



D25301D



DWV9000



DWV9120



DWV9401



DWV9402



DWV9500

월샌더용 샌딩페이퍼				
모델명	가격(원)	적용제품	제품사양	제품특징
DTM8680	16,000	월샌더 DCE800/DWE7800	#60 5장	물로 세척하여 여러 번 재사용 가능, 메쉬 타입으로 빠르고 효과적인 분진 배출, 일반 샌딩 페이퍼 대비 4배 긴 수명
DTM8681	16,000		#80 5장	
DTM8682	16,000		#120 5장	
DTM8684	16,000		#150 5장	

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCS690	콘크리트 커팅쏘	15,000	블레이드 클램프	N569343	세트
		2,000	렌치(스패너)	N420180	날개
DCG200	충전 콘트리트 훑파기	3,000	이너 플랜지	391969-00	날개
		6,000	스페이서 3mm	N566406	날개
		7,000	스페이서 6mm	N566637	날개
		7,000	스페이서 9mm	N566636	날개
		9,000	스페이서 12mm	N570527	날개
		11,000	아웃 프랜지	N484250	날개
		700	헥스 키 6mm	N107295	날개
DCM5713	충전 예초기	20,000	줄 날	N508388	날개
		5,000	렌치	90640127	날개
DCG414	충전 그라인더	3,000	렌치(스패너)	401253-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		5,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		8,000	외부 플랜지	659109-00	날개
DCG418	충전 그라인더	12,000	사이드 핸들	N382311	날개
		700	헥스 키 6mm	N107295	날개
		1,000	이너 프랜지	N039245	날개
		8,000	아웃 프랜지	659109-00	날개
DCS727	충전 각도절단기	3,000	내부 플랜지	N600470	날개
		4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		2,000	링	152636-00	날개
		2,000	렌치	N767631	날개
		5,000	먼지 주머니(호환용)	N126162	날개
DCS361	충전 각도절단기	7,000	내부 플랜지	N465311	날개
		4,000	외부 플랜지	N300039	날개
		2,000	블레이드 볼트	N300155	날개
		5,000	집진 주머니	N126162	날개
		2,500	렌치	N300160	날개
DHS780	충전 각도절단기	7,000	내부 플랜지	N538855	날개
		8,000	외부 플랜지	N538823	날개
		2,000	플랜지 링	152636-00	날개
		2,000	플랜지 볼트	N600011	날개
		5,000	집진 주머니	N126162	날개
DCS777	충전 각도절단기	19,000	내부 플랜지	N570590	날개
		9,000	외부 플랜지	869292-00	날개
		2,000	플랜지 볼트	869245-00	날개
		700	렌치(육각)	868682-00	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCS778	충전 각도절단기	11,000	내부 플랜지	N570591	날개
		6,000	외부 플랜지	N106550	날개
		2,000	플랜지 볼트	869245-00	날개
		700	렌치(육각)	868682-00	날개
DCS781	60V 12인치 슬라이딩 각도절단기	7,000	워셔 클램프	N538855	날개
		2,000	블레이드 홀더	152636-00	날개
		8,000	아우터 클램프	N538823	날개
		30,000	연장 펜스/손잡이	N868583	날개
		30,000	연장 펜스/손잡이	N868584	날개
		11,000	출구 플랜지	490551-00	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DCS573	충전 원형톱	6,000	아웃 프랜지	N120427	날개
		3,000	이너 프랜지	N084137	날개
		4,000	블레이드 볼트	145344-00	날개
		1,500	스패너	N493688	날개
DCS577	충전 원형톱	6,000	아웃 프랜지	N120427	날개
		3,000	이너 프랜지	N084137	날개
		2,000	스패너	N420180	날개
		4,000	블레이드 볼트	145344-00	날개
DCS571	충전 원형톱	3,000	먼지 포트	N594300	날개
		2,000	렌치(육각)	N738756	날개
		4,000	조기대	N633323	날개
		1,000	이너 프랜지	N618552	날개
		1,000	아웃 프랜지	N826542	날개
		1,000	블레이드 볼트	N618550	날개
		3,000	워셔 INNER 크램프	N084137	날개
		6,000	출구 프랜지	N120427	날개
DCS575	충전 원형톱	2,000	렌치(스패너)	N420180	날개
		4,000	나사	145344-00	날개
		6,000	아웃 플랜지	N120427	날개
DCS578	충전 원형톱	3,000	워셔 이너 클램프	N084137	날개
		2,000	스패너	N420180	날개
		1,000	이너 프랜지	N786815	날개
DCS512	12V 충전 원형톱	5,000	아웃 프랜지	NA045877	날개
DCF809	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCF887	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
DCF850	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		9,000	비트 홀더	N851797	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCF885	충전 임팩	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		10,000	카본 브러쉬 홀더	N131746	날개
DCF840 / DCF845	충전 임팩 드라이버	1,000	후크	N086039	날개
		300	후크 고정 볼트	N042665	날개
DCF7871	충전 임팩 드라이버	1,000	후크	N086039	날개
		300	후크 고정 볼트	N042665	날개
DCE800	충전 드라이얼 샌더	52,000	패드 SA	N855826	날개
DCF620	충전 드라이얼 스크류건	5,000	벨트 후크	N435687	날개
		8,000	비트 홀더	N449701	날개
		8,000	깊이 게이지	N435495	날개
DCF6201	충전 드라이얼 매거진	4,000	패드	N421702	날개
		26,000	매거진 어셈블리	N436882	날개
DCF6202	충전 매거진	10,000	필리스 비트	N690733	날개
		2,000	리버패드	N682832	날개
		41,000	매거진 SA	N811509	날개
DCD709	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCD999	충전 햄머 드릴 드라이버	16,000	사이드 핸들	N819809	날개
		1,000	벨트 후크	N086039	날개
		9,000	비트 홀더	N851797	날개
DCD996	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
		10,000	보조 손잡이	N433408	날개
DCD796	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD985	충전 햄머 드릴 드라이버	9,000	보조 손잡이	N389651	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
		2,000	벨트 후크	N268241	날개
DCD785	충전 햄머 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD703	멀티헤드 드릴 드라이버	2,000	벨트 후크	N702958	날개
DCD7771	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD7781	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD708	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCD991	충전 드릴 드라이버	10,000	보조 손잡이	N433408	날개
		1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCD791	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD780	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		6,000	비트 홀더	N095778	날개
DCD710	충전 드릴 드라이버	2,000	벨트 후크	N026657	날개
DCD800 / DCD805	충전 드릴 드라이버	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		9,000	비트 홀더	N851797	날개
DCF880	충전 임팩 렌치	1,000	벨트 후크	N086039	날개
		10,000	카본 브러쉬 홀더	N187232	날개
DCF894	충전 임팩 렌치	1,000	벨트 후크	N086039	날개
DCF902	충전 임팩 렌치	7,000	벨트 후크	N735595	날개
DCF900	하이토크 임팩 렌치	23,000	보호 덮개	N918391	날개
DCF922	충전 임팩 렌치	2,000	후크	N268241	날개
		300	후크 고정 볼트	N042665	날개
DCF911	충전 임팩 렌치	2,000	후크	N268241	날개
		300	후크 고정 볼트	N042665	날개
DCG405	충전 그라인더	5,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		2,000	내부 플랜지(16mm)	N552368	날개
		9,000	보조 손잡이	N421925	날개
		2,000	외부 플랜지	N552385	날개
		3,000	렌치	401253-00	날개
DCG412	충전 그라인더	3,000	내부 플랜지(15mm)	DCG412-FLANGE	날개
		3,000	내부 플랜지(16mm)	633257-00SV	날개
		3,000	너트	656927-00	날개
		1,500	보조 손잡이	N239381	날개
		3,000	렌치(스패너)	401253-00	날개
DCG405F	충전 그라인더	5,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		2,000	내부 플랜지(16mm)	N552368	날개
		2,000	외부 플랜지	N552385	날개
		13,000	보조 손잡이	N534336	날개
		3,000	렌치(스패너)	401253-00	날개
DCG409	충전 그라인더	2,000	내부 플랜지(16mm)	N552368	날개
		2,000	외부 플랜지	N552385	날개
		5,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		9,000	보조 손잡이	N421925	날개
DCG406	충전 패들스위치 그라인더	2,000	이너 프랜지	N552368	날개
		2,000	아웃 프랜지	N552385	날개
		9,000	사이드 핸들	N421925	날개
		3,000	라운드 핀 렌치	401253-00	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCM848	충전 광택기	7,000	보조 손잡이	N058043	날개
		10,000	패드	N649086	날개
DCH133	충전 햄머드릴	2,000	깊이 게이지	798846-02	날개
		9,000	보조 손잡이	1005896-00	날개
		1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH263	충전 햄머드릴	2,000	깊이 게이지	798846-02	날개
		24,000	보조 손잡이	N413662	날개
		1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
DWH205	DCH263 전용 집진기	30,000	필터	N684523	날개
		20,000	헤드 브러쉬	N684525	날개
DCH283	충전 햄머드릴	24,000	보조 손잡이	N413662	날개
		2,000	깊이 STOP	798846-02	날개
		1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH273	충전 햄머드릴	23,000	보조 손잡이	N112156	날개
		1,000	깊이 STOP	N290613	날개
		1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH417	충전 햄머드릴	27,000	사이드 핸들	N899166	날개
		2,000	깊이 게이지	798846-02	날개
		1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH172	충전 햄머드릴	10,000	사이드 핸들	N808679	날개
		1,000	깊이 게이지	N290613	날개
		1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
DCH072	충전 햄머드릴	8,000	사이드 핸들	N911714	날개
		1,000	깊이 게이지	N290613	날개
		2,000	먼지 덮개	N720573	날개
DCH072	충전 햄머드릴	2,000	벨트 후크	N305589	날개
DCS373	충전 메탈커터	7,000	내부 플랜지	610046-00	날개
		4,000	외부 플랜지	N621119	날개
		1,000	블레이드 볼트	648697-00	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DCS570	충전 원형톱	3,000	내부 플랜지	N084137	날개
		6,000	외부 플랜지	N120427	날개
		4,000	블레이드 볼트	145344-00	날개
		1,500	렌치(스패너)	N493688	날개
DCS391	충전 원형톱	7,000	내부 플랜지	610046-00	날개
		4,000	외부 플랜지	N621119	날개
		1,000	블레이드 볼트	648697-00	날개
		1,000	렌치(육각)	098000-11	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCS331	충전 직쏘	3,000	슈 커버	581268-00	날개
		2,500	VACUUM 어댑터	581281-00	날개
DWE349	유선 직쏘	4,000	커버	N736272	날개
		5,000	브러쉬 페어	N871547	세트
DCS375	충전 밴드쏘	대리점에 문의	밴드쏘 날	DWAPB27183	날개
DCS377	충전 밴드쏘	대리점에 문의	밴드쏘 날	DWAPB27183	날개
DCS374	충전 밴드쏘	8,000	밴드	650721-00	날개
DCS350	충전 전산볼트 커터	65,000	미리날	N473494	날개
		80,000	인치날	N473495	날개
		500	렌치(육각)	98000-11	날개
DCV585	충전 집진기	30,000	필터	N445836	세트
		10,000	먼지 가방	N677027	날개
		60,000	호스 SA	N619919	날개
DCV580	충전 집진기	15,000	호스 SA	5140128-68	날개
		3,000	틈새 노즐	N195974	날개
		5,000	기본 노즐	N195953	날개
		35,000	필터	5140128-57	날개
DCV501	충전 스틱 청소기	8,000	먼지 브러쉬	N895903	날개
		6,000	굴퍼노즐	N916484	날개
		16,000	바닥 청소용 도구	N916475	날개
		8,000	연장관	N895901	날개
		4,000	틈새 도구	N895905	날개
		16,000	연장 호스	N916475	날개
D25333	로터리 햄머	1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
		24,000	보조손잡이	N413662	날개
		2,000	깊이 STOP	798846-02	날개
D25132	로터리 햄머	1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
		9,000	보조손잡이	1005896-00	날개
		2,000	깊이 STOP	798846-02	날개
D25133	로터리 햄머	1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
		9,000	보조손잡이	1005896-00	날개
		2,000	깊이 STOP	798846-02	날개
D25143	로터리 햄머	1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
		9,000	보조손잡이	1005896-00	날개
D25413	로터리 햄머	2,000	깊이 STOP	798846-02	날개
		1,000	먼지 덮개	323489-00	날개
		7,000	보조손잡이	N276149	날개
			깊이 STOP	798846-02	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
D25481	컴비네이션 햄머	31,000	보조 손잡이	N535058	날개
		17,000	먼지 덮개	N465586	날개
D25811	파괴 햄머	31,000	보조 손잡이	N535058	날개
		7,000	먼지 덮개	N446860	날개
D25961	파괴 햄머	70,000	핸들 SA	N087487	날개
DW293	임팩 렌치	5,000	카본 브러쉬	617848-03	날개
DWP849	광택기	10,000	카본 브러쉬	N398327	세트
		7,000	보조손잡이	N058043	날개
		800	렌치	N080692	날개
		20,000	패드	N081419	날개
DWE8100T	소형 그라인더	9,000	카본 브러쉬	N175105	세트
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		4,000	외부 플랜지	N134464	날개
		3,000	렌치	401253-00	날개
		5,000	안전 커버	N115343	날개
DWE8100S	소형 그라인더	9,000	카본 브러쉬	N175105	세트
		5,000	내부 플랜지(15mm)	623399-00	날개
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		4,000	외부 플랜지	N134464	날개
		3,000	렌치	401253-00	날개
DWE8310	소형 그라인더	5,000	안전 커버	N115343	날개
		2,400	카본 브러쉬	N422682	세트
		1,000	내부 플랜지(16mm)	N039245	날개
		4,000	외부 플랜지	N134464	날개
		3,000	렌치	401253-00	날개
DWE750T	유선 그라인더	6,000	보조 손잡이	N383283	날개
		7,000	안전 커버	N170678	날개
		3,000	가드 SA	NA408385	날개
		2,000	렌치	NA126095	날개
		4,000	사이드 핸들	562211-00	날개
DWE750S	유선 그라인더	5,000	15mm 내부만조	623399-00	날개
		1,000	16mm 내부만조	N039245	날개
		4,000	외부만조	N134464	날개
		3,000	가드 SA	NA408385	날개
		2,000	렌치	NA126095	날개
DWE750S	유선 그라인더	4,000	사이드 핸들	562211-00	날개
		5,000	15mm 내부만조	623399-00	날개
		1,000	16mm 내부만조	N039245	날개
		4,000	외부만조	N134464	날개
		4,000	외부만조	N134464	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DWE751S	유선 그라인더	2,000	가드 SA	NA408390	날개
		4,000	렌치	NA126095	날개
		5,000	사이드 핸들	562211-00	날개
		1,000	15mm 내부만조	623399-00	날개
		4,000	16mm 내부만조	N039245	날개
		4,000	외부만조	N134464	날개
D28491	대형 그라인더	8,000	카본 브러쉬	N495294	세트
		5,000	내부 플랜지	403150-01	날개
		3,500	외부 플랜지	401678-05	날개
		3,000	렌치	635261-00	날개
		8,000	보조손잡이	651858-01	날개
		15,000	안전 커버	N409784	날개
D28490	대형 그라인더	8,000	카본 브러쉬	N495294	날개
		5,000	내부 플랜지	403150-01	날개
		3,500	외부 플랜지	401678-05	날개
		3,000	렌치	635261-00	날개
		8,000	보조손잡이	651858-01	날개
		18,000	안전 커버	N419366	날개
DWS713	각도절단기	10,000	카본 브러쉬	623919-00	날개
		9,000	내부 플랜지	N542996	날개
		4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		2,000	플랜지 볼트	N600011	날개
		9,000	렌치	N600007	날개
DW714	각도절단기	11,000	카본 브러쉬	N504538	날개
		5,000	내부 플랜지	N478512	날개
		5,000	외부 플랜지	N478510	날개
		3,000	플랜지 볼트	N478509	날개
		7,000	먼지 주머니	147734-06	날개
		900	렌치	N478560	날개
		3,000	내부 플랜지	N600470	날개
DWS727	각도절단기	4,000	외부 플랜지	N542995	날개
		2,000	링	152636-00	날개
		2,000	렌치	N767631	날개
		5,000	먼지 주머니(호환용)	N126162	날개
		14,000	카본 브러쉬	N443400	세트
DWS774	각도절단기	10,000	내부 플랜지	N551447	날개
		4,000	외부 플랜지	N380081	날개
		1,400	스패너	N427024	날개
		700	렌치	868682-00	날개
		700	렌치	868682-00	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DWS780	각도절단기	10,000	카본 브러쉬	623919-00	날개
		7,000	내부 플랜지	N538855	날개
		8,000	외부 플랜지	N538823	날개
		5,000	렌치	608563-01	날개
		5,000	먼지 주머니	N126162	날개
DW872	금속 절단기	1,500	카본 브러쉬	384613-01	날개
		7,000	내부 플랜지	607173-00	날개
		7,000	외부 플랜지	395925-00	날개
		1,000	렌치	384717-00	날개
DCS7485	충전 테이블 쏘	80,000	펜스 SA	N455463	날개
		60,000	가드 SA	N899091	날개
		31,000	톱날 플레이트	N459141	날개
		1,500	스패너	658553-00	날개
		2,000	렌치(육각)	661036-00	날개
		5,000	푸시로드	N455500	날개
		36,000	먼지 포트	N070906	날개
		4,000	아웃 프랜지	N897498	날개
		2,000	블레이드 볼트	N457110	날개
DW745	테이블 쏘	5,000	렌치 특수	5140061-75	날개
		6,000	렌치 특수	5140061-76	날개
		27,000	마이터 펜스	1004696-25	날개
		125,000	작업대 펜스	1004696-27	날개
		7,000	브러시 PAIR	5140118-25	세트
DWE7492	테이블 쏘	5,000	렌치	N506977	날개
		3,000	푸시로드	N506021	날개
		100,000	펜스 SA	N638742	날개
		100,000	아마추어 SA	N638734	날개
DWE561	유선 원형톱	7,000	카본 브러쉬	N179041	세트
		1,200	내부 플랜지	N083595	날개
		1,000	외부 플랜지	644711-00	날개
		4,000	플랜지 볼트	145344-00	날개
		1,000	렌치(스패너)	N035355	날개
		3,000	조기대	N083612	날개
DWE565	유선 원형톱	7,000	카본 브러쉬	N179041	날개
		1,200	내부 플랜지	N083595	날개
		1,000	외부 플랜지	644711-00	날개
		1,000	렌치(스패너)	N035355	날개
		3,000	조기대	N083612	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DWE575	유선 원형톱	10,000	카본 브러쉬	N335460	날개
		3,000	내부 플랜지	N084137	날개
		6,000	외부 플랜지	N120427	날개
		4,000	플랜지 볼트	145344-00	날개
		2,000	렌치(스패너)	N420180	날개
DW304	유선 컷소	15,000	카본 브러쉬	5140133-30	세트
DW735	자동대패	8,000	렌치	5140010-73	날개
DWE6423	유선 샌더	10,000	패드	N329079	날개
DCW210	충전 샌더기	6,000	먼지주머니	N273733	날개
		10,000	패드	N329079	날개
DWE6000	유선 트리머	5,000	렌치(스패너)	N361321	날개
		10,000	콜렛(6mm)	N381740	날개
		6,000	콜렛 너트	N381503	날개
DCW600	충전 트리머	4,000	렌치	A27895	날개
		26,000	콜렛&너트 SA	N854296	날개
DWB6800	유선 송풍기	6,000	카본 브러쉬	N437939	세트
		5,000	노즐	N437898	날개
		8,000	먼지BAG	N437942	날개
DWV901	유선 집진기	35,000	필터SA	N467475	날개
		10,000	먼지 주머니	N578449	날개
		8,000	바퀴(대)	N289839	날개
		8,000	바퀴(소)	N380031	날개
		60,000	호스 SA	N431100	날개
DCMPS567	충전 장대 체인톱	8,000	스트랩	N502343	날개
		20,000	체인	N603750	날개
		14,000	가이드 바	N617853	날개
DCM575	충전 체인톱	20,000	가이드바	N594320	날개
		15,000	체인	N594321	날개
DCMPS567	20V 10인치 충전 체인톱	15,000	가이드	NA217512	날개
		12,000	체인	NA217515	날개
		4,000	보호 덮개	N693518	날개
DCMPS520	20V 8인치 충전 체인톱	2,000	날 고정 렌치	N856669	날개
		20,000	가이드	NA411856	날개
		15,000	체인	N911620	날개
		4,000	보호 덮개	NA135027	날개
DCMCS575	충전 20인치 체인톱	28,000	체인	N862336	날개
		39,000	가이드	N862334	날개
		6,000	보호 덮개	NA007514	날개

소모성 부품					
모델명	제품명	가격(원)	소모성 부품	부품 번호	수량 단위
DCMCS574	충전 18인치 체인톱	19,000	체인	N500152	날개
		25,000	가이드	NA019671	날개
		6,000	보호 덮개	NA007567	날개
DCMPP568	충전 전지 가위	21,000	상단 블레이드	NA044629	날개
		19,000	하단 블레이드	N920015	날개
DCMHT573	헛지트리머	5,000	블레이드 커버	NA007333	날개
DCE530	충전 열풍기	3,000	기본 노즐	N125769	날개
		3,000	넓은 노즐	N125772	날개
DWFP71917	에어타카/네일러 16GA	1,000	피스톤 링	180543	날개
		15,000	피스톤 SA	9R204250	날개
DWFP2350K	에어타카/네일러 25GA	2,000	피스톤 링	N504587	날개
		25,000	피스톤 SA	N581000	날개
DWFP12233	에어타카/네일러 18GA	2,000	피스톤 링	180457	날개
		12,000	피스톤 SA	180451	날개
DWFP12231	에어타카/네일러 18GA	10,000	드라이버 SA	9R195283-K	날개
		2,000	피스톤 링	180457	날개
DCN623	20V 충전 핀 네일러	1,000	노 마팁	N591257	날개
		2,000	후크	N859056	날개
DCS353	12V 충전 멀티커터	5,000	커팅 가이드	N275341	날개
		14,000	리지드 스크레이퍼	N271240	날개
DEPW001	130 BAR 유선 고압세척기	8,000	연장 렌스	5170049-45	날개
		41,000	고압 분사 건	5170049-44	날개
		16,000	세제 분사 탱크	5170049-46	날개
		60,000	연장 호스	5170049-47	날개
		8,000	노즐	5170027-53	날개
		18,000	랜스 노즐	5140160-57	날개
DEPW002	150 BAR 유선 고압세척기	35,000	연장 렌스	5170049-77	날개
		50,000	고압 분사 건	5170049-76	날개
		16,000	세제 분사 탱크	5170049-78	날개
		60,000	연장 호스	5170049-47	날개
DCW682	충전 비스킷 조이너	2,000	집진 포트	NA039653	날개
		5,000	집진 분사포트	151002-00	날개
		4,000	스패너	445871-00	날개
		2,000	육각 키	152693-00	날개
		5,000	먼지 주머니	N126162	날개
DCS438	컷 오프 툴	2,000	이너 프랜지	N802185	날개
		2,000	아웃 프랜지	NA072546	날개
		1,000	블레이드 볼트	N864353	날개
		1,000	렌치	NA071697	날개
DCD1623	맥 드릴 스탠드	2,000	육각 키	NA155984	날개
		2,000	스패너	NA163561	날개
DCM200	충전 벨트 샌딩기	4,000	사이드 핸들	N401305	날개



POWER TOOL ACCESSORIES

프리미엄 액세서리 브랜드
레녹스



LEADER IN PREMIUM PERFORMANCE TOOLS FOR CUTTING SOLUTIONS



특허 받은 3단계 톱날 디자인
LENX 웨이브 엣지(WAVE EDGE™)

- ▶ 최대 50% 향상된 제품 수명
- ▶ 최대 20% 더 빨라진 커팅 속도
- ▶ 거친 작업도 부러짐 없이 뾰족한 톱날 유지

MULTIWOLF™ 멀티 울프

특허받은 WAVE EDGE™ 기술로 최대 50% 제품 수명 향상

제품 정보		제품 사양		세부 사양	모재
제품명	소비자가(원)	길이(인치)	TPI	길이 x 높이 x 두께	
LXKR610R	18,000	6	10	152 x 19 x 0.9 mm	목재, 플라스틱, 금속
LXKR810R	22,000	8	10	203 x 19 x 1.3 mm	
LXKR110R	28,000	12	10/14	305 x 19 x 1.3 mm	
LXKR650R	18,000	6	10/14	152 x 19 x 1.3 mm	소방/구조, 목재, 플라스틱, 금속
LXKR850R	22,000	8	10/14	203 x 19 x 1.3 mm	

DEMOWOLF™ 데모 울프

거친 철거작업에 최적화된 제품 디자인

제품 정보		제품 사양		세부 사양	모재
제품명	소비자가(원)	길이(인치)	TPI	길이 x 높이 x 두께	
LXKR6066R	27,000	6	6	152 x 25 x 1.6 mm	철거, 못 박힌 목재
LXKR966R	34,000	9	6	229 x 25 x 1.6 mm	
LXKR106R	48,000	12	6	305 x 25 x 1.6 mm	
LXKR960R	34,000	9	10	229 x 25 x 1.6 mm	철거, 소방/구조

METALWOLF™ 메탈 울프

특허받은 WAVE EDGE™ 기술로 최대 50% 제품 수명 향상

제품 정보		제품 사양		세부 사양	모재
제품명	소비자가(원)	길이(인치)	TPI	길이 x 높이 x 두께	
LXKR6110R	27,000	6	10	152 x 25 x 1.07 mm	두꺼운 금속
LXKR9110R	34,000	9	10	229 x 25 x 1.07 mm	
LXKR12110R	48,000	12	10	305 x 25 x 1.07 mm	
LXKR6114R	27,000	6	14	152 x 25 x 0.9 mm	두꺼운 금속
LXKR9114R	34,000	9	14	229 x 25 x 0.9 mm	
LXKR12114R	48,000	12	14	305 x 25 x 1.07 mm	
LXKR6118R	27,000	6	18	152 x 25 x 0.9 mm	중간 금속
LXKR9118R	34,000	9	18	229 x 25 x 0.9 mm	
LXKR12118R	48,000	12	18	305 x 25 x 1.07 mm	
LXKR414R	17,000	4	14	102 x 19 x 0.9 mm	두꺼운 금속
LXKR614R	18,000	6	14	152 x 19 x 0.9 mm	
LXKR814R	22,000	8	14	203 x 19 x 0.9 mm	
LXKR054R	26,000	10	14	265 x 19 x 1.3 mm	중간 금속
LXKR618R	18,000	6	18	152 x 19 x 0.9 mm	
LXKR818R	22,000	8	18	203 x 19 x 0.9 mm	
LXKR118R	28,000	12	18	305 x 19 x 0.9 mm	얇은 금속
LXKR624R	18,000	6	24	152 x 19 x 0.9 mm	
LXKR824R	22,000	8	24	203 x 19 x 0.9 mm	

LUMBERWOLF™ 럼버 울프

목재에 쉽게 파고 들 수 있게 설계된 Rapid Plunge 디자인

제품 정보		제품 사양		세부 사양	모재
제품명	소비자가(원)	길이(인치)	TPI	길이 x 높이 x 두께	
LXKR634R	18,000	6	4	152 x 19 x 1.3 mm	목재 (빠른 커팅)
LXKR676RC	18,000	6	6	152 x 11 x 1.3 mm	목재 (곡선 작업)
LXKR656R	18,000	6	6	152 x 19 x 1.3 mm	못 박힌 목재
LXKR956R	26,000	9	6	229 x 19 x 1.3 mm	
LXKR156R	28,000	12	6	305 x 19 x 1.3 mm	

SPECIALTY 스페셜티

제품 정보		제품 사양		세부 사양	모재
제품명	소비자가(원)	길이(인치)	TPI	길이 x 높이 x 두께	
LXKR636RP	18,000	6	6	152 x 19 x 1.3 mm	석고보드



CARBIDE LAZER CT™ 카바이드 레이저 CT 50배 긴 수명과 내구성

제품 정보		제품 사양		세부 사양	모재
제품명	소비자가(원)	길이(인치)	TPI	길이 x 높이 x 두께	
6110CT	140,000	6	10	152 x 25 x 1.3 mm	두꺼운 금속, SUS
9110CT	190,000	9	10	229 x 25 x 1.3 mm	
9110CT	210,000	12	10	305 x 25 x 1.3 mm	

※소비자가는 1팩 기준입니다. (1팩 당 컷쏘날 5장)

GOLD® POWER ARC® 골드 파워 아크 티타늄 코팅과 곡선형 디자인으로 2배의 수명

제품 정보		제품 사양		세부 사양	모재
제품명	소비자가(원)	길이(인치)	TPI	길이 x 높이 x 두께	
6110GR	50,000	6	10	152 x 25 x 1 mm	두꺼운 금속 (SUS 겸용)
9110GR	73,000	9	10	229 x 25 x 1 mm	
12110GR	89,000	12	10	305 x 25 x 1 mm	
6114GR	50,000	6	14	152 x 25 x 1 mm	두꺼운 금속 (SUS 겸용)
9114GR	73,000	9	14	229 x 25 x 1 mm	
14114GR	89,000	12	14	305 x 25 x 1 mm	

EXTRA SHARP 엑스트라 샤프 목재와 플라스틱을 가장 빠르고 깨끗하게 자르는 방법

제품 정보		제품 사양		세부 사양	모재
제품명	소비자가(원)	길이(인치)	TPI	길이 x 높이 x 두께	
6W6R	21,000	6	6	152 x 19 x 1.3 mm	목재, 가지치기, 플라스틱
9W6R	27,000	9	6	229 x 19 x 1.3 mm	



메탈 커팅에 최적화

정밀 가공된 톱날로 SUS, 주철 등 다양한 금속에 사용 가능

뛰어난 내구성

고품질 카바이드 팁이 특수 용접되어 거친 작업에도 오래 사용 가능

빠른 커팅 속도

티타늄 코팅으로 톱날을 뾰족하게 유지하여 빠른 커팅 가능

우수한 직진성

컷쏘날의 폭이 넓어 두꺼운 모재도 휘어짐 없이 곧게 커팅 가능

모델번호	길이	높이	두께	TPI	사용 가능 모재
LXAR6110CT-KR	6" (152mm)	25 mm	1.3 mm	10 TPI	금속 (SUS, 철) 4.8mm ~ 12.7mm
LXAR9110CT-KR	9" (229mm)				
LXAR12110CT-KR	12" (305mm)				

※ 1팩에 5개 날이 동봉되어 있습니다.




직쏘날



[파워아크]

- 곡선형 디자인으로 커팅 각도 최적화
- 제품 수명 최대 2배 연장



파워아크 금속용 직쏘날

모델번호	소비자 가격	직쏘날 재질	제품사양 (길이x높이x두께)	TPI	본입 수	사용 가능 소재
LXKRB314TC5	12,500	바이메탈	92.2 X 9.5 X 0.9 mm	14	5개입	두꺼운 금속 (> 2.4 mm)
LXKRB318TC5	12,500	바이메탈	92.2 X 9.5 X 0.9 mm	18	5개입	중간 금속 (1.6 mm - 6.4 mm)
LXKRB324TC5	12,500	바이메탈	92.2 X 9.5 X 0.9 mm	24	5개입	얇은 금속 (< 3.2 mm)

파워 블라스트 금속용 직쏘날

모델번호	소비자 가격	직쏘날 재질	제품사양 (길이x높이x두께)	TPI	본입 수	사용 가능 소재
LXKRB314T5	8,300	바이메탈	92.2 X 9.5 X 0.9 mm	14	5개입	두꺼운 금속 (> 2.4 mm)
LXKRB318T5	8,300	바이메탈	92.2 X 9.5 X 0.9 mm	18	5개입	중간 금속 (1.6 mm - 6.4 mm)
LXKRB324T5	8,300	바이메탈	92.2 X 9.5 X 0.9 mm	24	5개입	얇은 금속 (< 3.2 mm)
LXKRB514T5	14,200	바이메탈	133.4 X 9.5 X 0.9 mm	14	5개입	두꺼운 금속 (> 2.4 mm)
LXKRB524T5	14,200	바이메탈	133.4 X 9.5 X 0.9 mm	24	5개입	얇은 금속 (< 3.2 mm)
LXKRB408T5	8,300	바이메탈	101.6 X 9.5 X 1.3 mm	8	5개입	알루미늄 (4.8mm - 15.9mm)

파워 블라스트 범용 직쏘날

모델번호	소비자 가격	직쏘날 재질	제품사양 (길이x높이x두께)	TPI	본입 수	사용 가능 소재
LXKRB406T5	14,200	바이메탈	101.6 X 9.5 X 1.3 mm	6	5개입	범용- 못 박힌 나무 (7.9mm - 44.5mm)
LXKRB680T5	18,300	바이메탈	133.4 X 9.5 X 1.3 mm	10	5개입	범용- 목재, 플라스틱, 금속 (< 88.9mm)

카바이드 SUS 직쏘날

모델번호	소비자 가격	직쏘날 재질	제품사양 (길이x높이x두께)	TPI	본입 수	사용 가능 소재
LXKRCS318T1	15000	카바이드 스트립	82.6 X 9.5 X 1.0 mm	18	1개입	스테인리스 스틸 (2.0mm - 4.8mm)

목재용 직쏘날

모델번호	소비자 가격	직쏘날 재질	제품사양 (길이x높이x두께)	TPI	본입 수	사용 가능 소재
LXKRB456T5	13,000	바이메탈	99.3 X 7.6 X 1.57 mm	6	5개입	하드 우드 (9.5 mm - 44.5 mm)
LXKRB450T5	13,000	바이메탈	99.3 X 7.6 X 1.57 mm	10	5개입	하드 우드 (4.8 mm - 31.8 mm)
LXKRB482T5	13,300	바이메탈	114.3 X 9.5 X 1.5 mm	8/12	5개입	일반 우드 (3.2 mm - 57.2 mm)
LXKRB512XT5	13,300	바이메탈	114.3 X 9.5 X 1.5 mm	12	5개입	하드 우드 (클린 컷) (3.2 mm - 50.8 mm)
LXKRC456T5	7,200	HCS	99.3 X 7.6 X 1.57 mm	6	5개입	소프트 우드 (9.5 mm - 44.5 mm)
LXKRC416T5	7,200	HCS	99.3 X 7.6 X 1.57 mm	6	5개입	소프트 우드 (스피드 컷) (6.4mm - 50.8mm)
LXKRC450T5	7,200	HCS	99.3 X 7.6 X 1.57 mm	10	5개입	소프트 우드 (4.8 mm - 31.8 mm)
LXKRC616T5	14,200	HCS	152 X 8 X 1.3 mm	6	5개입	소프트 우드 (7.9mm - 44.5mm)
LXKRC320TS5	9,500	HCS	81.5 X 5.4 X 1.3 mm	20	5개입	소프트 우드 (곡선용) (1.6mm - 15.9mm)
LXKRC450DT5	7,200	HCS	99.3 X 7.6 X 1.57 mm	10	5개입	소프트 우드 (다운 컷) (4.8 mm - 31.8 mm)

특수용도 직쏘

모델번호	소비자 가격	직쏘날 재질	제품사양 (길이x높이x두께)	TPI	본입 수	사용 가능 소재
LXKRB714T5	13,000	바이메탈	180 X 8 X 1.3 mm	14	5개입	샌드위치 패널 (> 2.4 mm)
LXKRCT456T1	13,000	카바이드 팁	101.6 X 7.9 X 1.3 mm	6	1개입	시멘트보드, 화이버 글라스 석고보드 (6.4 mm - 60.3mm), (6.4 mm - 19.1mm)
LXKRDG300T1	13,300	다이아몬드 그리트	88.9 X 9.5 X 0.81 mm	Grit	1개입	화강석, 대리석, 세라믹, 포세린 (1.2mm - 15.9mm)
LXKRG300T1	13,300	카바이드 그리트	88.9 X 9.5 X 0.81	Grit	1개입	세라믹 타일, 유리섬유, 벽돌 (1.2mm - 19.1mm)



세트류				
모델번호	소비자 가격	제품사양 (길이x높이x두께)	사용 가능 소재	
1994458	26,700	C450T, C416T, C320TS, B314T, B324T / 케이스 O	소프트 우드 (4.8 mm - 31.8 mm)	
1994456-KR	14,200	C450T, C416T, C320TS, B314T, B324T / 케이스 X	소프트 우드 (스피드 컷) (6.4mm - 50.8mm)	
			소프트 우드 (곡선용) (1.6mm - 15.9mm)	
			두꺼운 금속 (> 2.4 mm)	
			얇은 금속 (< 3.2 mm)	



1994458



1994456-KR

홀쏘 (아바 별도)				
모델명	가격(원)	mm	Inch	사용가능 아바
300099L	15,600	14mm	9/16	4L, 5L
3001010L	13,400	16mm	5/8	4L, 5L
3001111L	13,400	17mm	11/16	4L, 5L
3001212L	12,000	19mm	3/4	4L, 5L
3009820MMHS	12,000	20mm	25/32	4L, 5L
3001313L	12,000	21mm	13/16	4L, 5L
3001414L	12,000	22mm	7/8	4L, 5L
3001515L	12,600	24mm	15/16	4L, 5L
3001616L	12,600	25mm	1	4L, 5L
3001717L	12,600	27mm	1-1/16	4L, 5L
3001818L	12,600	29mm	1-1/8	4L, 5L
3001919L	12,600	30mm	1-3/16	4L, 5L
3002020L	12,600	32mm	1-1/4	2L, 6L
3002121L	12,600	33mm	1-5/16	2L, 6L
3002222L	12,600	35mm	1-3/8	2L, 6L
3002323L	13,400	37mm	1-7/16	2L, 6L

홀쏘 (아바 별도)				
모델명	가격(원)	mm	Inch	사용가능 아바
3002424L	13,400	38mm	1-1/2	2L, 6L
3002525L	13,400	40mm	1-9/16	2L, 6L
3002626L	13,400	41mm	1-5/8	2L, 6L
3002727L	13,400	43mm	1-11/16	2L, 6L
3002828L	16,000	44mm	1-3/4	2L, 6L
3002929L	16,000	46mm	1-13/16	2L, 6L
3003030L	16,000	48mm	1-7/8	2L, 6L
3003232L	16,000	51mm	2	2L, 6L
3003333L	19,600	52mm	2-1/16	2L, 6L
3003434L	19,600	54mm	2-1/8	2L, 6L
3003636L	19,600	57mm	2-1/4	2L, 6L
3003838L	19,600	60mm	2-3/8	2L, 6L
3004040L	19,600	64mm	2-1/2	2L, 6L
3004141L	19,600	65mm	2-9/16	2L, 6L
3004242L	19,600	67mm	2-5/8	2L, 6L
3004343L	19,600	68mm	2-11/16	2L, 6L
3004444L	19,600	70mm	2-3/4	2L, 6L
3004646L	19,600	73mm	2-7/8	2L, 6L
3004848L	19,600	76mm	3	2L, 6L
3005050L	22,400	79mm	3-1/8	2L, 6L
3005252L	22,400	83mm	3-1/4	2L, 6L
3005454L	22,400	86mm	3-3/8	2L, 6L
3005656L	22,400	89mm	3-1/2	2L, 6L
3005858L	26,600	92mm	3-5/8	2L, 6L
3006060L	29,400	95mm	3-3/4	2L, 6L
3006262L	30,800	98mm	3-7/8	2L, 6L
3006464L	33,600	102mm	4	2L, 6L
3006666L	36,600	105mm	4-1/8	2L, 6L
3006868L	43,000	108mm	4-1/4	2L, 6L
3007070L	49,000	111mm	4-3/8	2L, 6L
3007272L	57,000	114mm	4-1/2	2L, 6L
3007474L	57,000	117mm	4-5/8	2L, 6L
3007676L	62,000	121mm	4-3/4	2L, 6L
3008080L	67,400	127mm	5	2L, 6L
3008888L	67,400	140mm	5-1/2	2L, 6L
3009696L	67,400	152mm	6	2L, 6L

스탠다드 아바 >>				
모델명	가격(원)	모델명	사용 가능 홀쏘	샹크 사이즈
1779803	9,000	4L	14mm - 30mm	1/4"
1779804	12,000	5L	14mm - 30mm	3/8"
1779801	24,000	2L	32mm - 152mm	1/2"
1779805	21,000	6L (퀵 체인지)	32mm - 152mm	3/8"

퀵체인지 스냅백 아바 >>				
모델명	가격(원)	모델명	사용 가능 홀쏘	샹크 사이즈
LXAH9938PBM NEW	40,000	5L	14mm - 30mm	3/8"
LXAH9912PBM NEW	40,000	2L	32mm - 152mm	1/2"
LXAH99314PB NEW	6,400	아바 전용 비트 / 철공용 6.4 x 83mm 1개		
LXAH99414PB NEW	7,600	아바 전용 비트 / 철공용 6.4 x 108mm 1개		

본 제품에는 전용 드릴비트만 사용 가능합니다.
일반 철공용 드릴비트는 사용할 수 없습니다.



토탈 케어의 고객 감동 서비스

토탈 케어로 더욱 새로워진 디월트 고객 지원 서비스를 소개합니다.



홈픽 A/S 서비스

서비스 센터에 직접 방문하지 않으셔도 됩니다.
집에서 A/S 받으실 제품을 보내고, 집으로 받아보십시오.

고장제품 픽업 → 수리완료 후 발송 → 제품 인수

☎ 전화접수 | 1577-0933 ⌚ 접수가능 시간 | 09:00 - 18:00
(공휴일, 토, 일요일 휴무)

24 / 7 Drop & Pick up Self Service



24시간 무인 서비스 접수함

서비스 센터 운영 시간 중 방문이 어려운 분들을 위해 하루 24시간 중 언제라도 A/S를 맡기고 찾으실 수 있도록 무인 서비스 접수함을 운영합니다.

경기 서비스 센터 031-348-0932
중부 서비스 센터 041-569-0933



Warranty
3 YEAR

품질 보증 정책

보증 기간 내 정상적인 사용 상태에서 고장 등의 결함이 있을 경우에 3년의 핵심 부품(모터)의 무상 수리 보증기간을 제공합니다.

Kakao Talk



카카오톡 고객 상담 안내

@스탠리블랙앤데커 고객지원

디월트, 스탠리, 블랙앤데커의 제품 관련 상담, 홈픽 서비스 문의 및 예약, A/S 문의, 품질 보증 정책 등을 카카오톡 '스탠리블랙앤데커 고객지원' 채널을 통해 빠르고 간편하게 상담하실 수 있습니다.



디월트 고객체험센터

당사 브랜드의 혁신 제품은 물론 최신 전동공구, 수공구, 공구함 및 액세서리 등 전 제품을 고객들이 직접 눈으로 확인하고 시연해볼 수 있는 공간입니다.



국내 업계 최대 규모로 설계된 고객체험센터 내 데모 존 (DEMO ZONE)에서는 목공 및 금속 작업, 콘크리트 작업이 가능하며 디월트의 프리미엄 산업용 공구들을 현장에서 직접 사용해보는 것과 같은 체험을 해 볼 수 있습니다.

[오시는 길]

서울특별시 서초구 효령로 336 윤일빌딩 1층 (서초동 1443-15)

☎ 대표전화 02) 6483-8500


[이용안내]

평일 오전 09:30 - 오후 17:30 (주말 및 공휴일 휴무)

주차: 방문객에 한해 무료 주차 1시간 제공

[유의사항]

- 디월트 고객체험센터는 제품전시 및 체험을 위한 공간으로 제품 판매는 하고 있지 않습니다.
- 특정 제품 시연을 원하시는 고객은 방문 전 유선상으로 확인하여 방문에 착오 없으시기 바랍니다.
- 만 14세 미만의 어린이를 동반할 경우, 제품 시연 시 특별히 더 안전에 유의하시기 바랍니다.



공식 서비스 대리점

직영 서비스센터

경기 서비스센터	031-348-0932
충부 서비스센터	041-569-0933
부산 서비스센터	051-711-0937
대구 서비스센터	053-710-0933

* Exclusive Service Center
스탠리블랙앤데커의 직영 관리 센터

지역별 서비스센터

서울	구로구	동성애스에이디	02-2677-5882
	구로구	서울공구	02-2683-8397
	구로구	주식회사 공구천왕	02-2686-0922
	금천구	가인공구	02-803-0586
	중구	대흥전기	02-2274-8096
인천	동구	우성기전	032-584-5207
	동구	인천서비스	032-588-0988
경기	수원시	공구이마트(수원)	031-278-0911
	시흥시	시흥월드	031-430-4959
	안산시	안산공구	031-495-0989
대전	동구	경일공구상사	042-627-1008
충남	천안시	동전사	041-569-9060
대구	중구	검전사	053-255-4209
	중구	금강엔진전동기계	053-255-8280
	중구	해동건설기계	053-252-7678
경북	포항시	두성공구	054-274-0975
경남	창원시	육일공구	055-237-6109
전북	전주시	열린공구	063-902-0808
광주	북구	선진공구	062-523-8760
부산	사상구	부산서비스	051-319-1566

* 모든 제품의 수리가 가능한
우수 서비스 지정점

지역별 서비스 대리점

서울	관악구	금호공구	02-877-9933	대전	대덕구	금성종합기계	042-626-0975	
	광진구	진영종합공구	02-3424-4414		동구	명신종합상사	042-286-1770	
	금천구	이글툴스	02-806-8338		동구	와와툴코리아	042-625-8916	
	금천구	케이비원(서울)	02-801-9000	충북	제천시	삼거리공구	043-646-0908	
	동대문구	신화종합상사	02-2214-2209		청주시	거송테크	043-234-8662	
성동구	대흥공구	02-2294-0933	청주시		부길툴랜드	043-213-0945		
성동구	디앤씨툴	0505-213-0909	청주시		성일종합공구	043-215-0944		
인천	양천구	해광종합공구	02-2602-0942	충주	충주시	삼삼공구모터	043-854-3309	
	은평구	다되는공구	02-383-0909		대구	북구	대우종합툴이즈	053-604-1927
	남구	도일종합공구	032-872-2109			북구	부원툴닉스	053-257-8479
	남동구	상원공구	032-422-0909			북구	태평양공구	053-604-0966
	경기	고양시	제일타카	031-962-0935		중구	보성종합공구	053-556-9875
부천시		공구천하장사	032-667-8909	중구		보쉬건설기계	053-257-7212	
부천시		신흥종합공구	032-346-4504	중구	우주테크앤틴툴	053-253-9871		
시흥시		공구플러스	031-312-0982	중구	케이비원(대구)	053-251-7181		
안산시		대성툴스	031-409-8909	중구	해성공구	053-252-2092		
충남	안산시	유성기기	031-493-0959	경북	서구	크레텍책임(대구)	053-250-0447	
	안산시	선일공구	031-508-0989		구미시	동성엔지니어링	054-461-6634	
	안산시	에버툴	031-406-0941		구미시	대흥종합자재	054-475-7600	
	안성시	한일전기	070-7786-0983		구미시	용접기119	1800-9850	
	양주시	대환상사	031-871-0945	포항시	모든공구자재백화점	054-273-0009		
용인시	엠에스우림공구	031-332-2229	경남		거제시	애니툴스	055-633-8983	
의정부시	공구세상	031-843-0909		창원시	유창공구	055-276-0985		
충북	포천시	금강공구볼트	031-535-0944	울산	남구	대인기공	052-257-1894	
	평택시	이서이앤티	031-686-8806		북구	유에이치산업	052-707-3001	
	평택시	제일툴마트	031-653-0945	부산	강서구	진흥기공	051-973-0949	
	평택시	현일툴스	031-647-4409		사상구	금강툴릭스	051-311-2006	
	평택시	희성공구	031-663-0940		사상구	재우기계공구	051-313-9970	
강원	삼척시	대도공구	033-576-0980	전북	남원시	남원볼트공구	063-625-9111	
	원주시	흥업	033-765-6477		정읍시	한진기계전기	063-531-0860	
제주				제주	제주시	제주힐티공구	064-744-0985	
					서귀포시	ACE TECH	064-739-8983	

StanleyBlack&Decker

스탠리블랙앤데커 한국지사

서울특별시 강남구 역삼로 218, 1층
대표전화 | 02-3016-9200 팩스 | 02-3016-9201



고객지원센터
1577-0933

카카오 상담톡 ID

스탠리블랙앤데커
고객지원



스탠리블랙앤데커 고객지원 카카오톡 상담을 이용하시면 제품 상담, 홈픽 픽업 서비스, A/S문의, 품질 보증 정책에 대해 빠른 확인 및 상담이 가능합니다.

